



TekniXA 
La rivoluzione della Zanzariera
CATALOGO ZANZARIERE

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSÉ

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

AUMENTI 03/2022



I prodotti Teknika sono sinonimo di qualità ed affidabilità in un importante stabilimento produttivo che sfiora i 23.000 mq coperti, nel quale vengono progettati, testati e interamente realizzati i prodotti Teknika. Aspetti unici che consolidano Teknika come leader di mercato.



PRODUZIONE

Tutti i prodotti vengono testati uno ad uno su speciali banchi prova motorizzati dove viene simulata l'avvenuta posa in opera, procedura che permette di controllare dimensioni, funzionamento ed estetica di ogni singolo pezzo. Solo dopo un attento test da parte di un nostro operatore specializzato, il prodotto può essere certificato e può procedere verso l'imballaggio.



SERVIZIO

Il Cliente è al centro di tutto il nostro mondo produttivo. Una consolidata organizzazione interna garantisce al cliente una pronta risposta da parte dell'azienda. Una collaudata procedura di gestione permette al professionista di ricevere il materiale ordinato in tempi celeri e certi, anche grazie ad una logistica efficiente. La consegna con i propri mezzi è curata da personale responsabile e qualificato nella distribuzione, elemento di rilevante importanza a chiusura del ciclo produttivo.



ASSISTENZA

La nostra azienda identifica nell'assistenza uno dei suoi punti di forza, perché soltanto lavorando in sinergia con il cliente si ottengono i migliori risultati. Il nostro staff, composto da figure specializzate, saprà affiancarvi in ogni fase: dal preventivo, sino alla posa in opera, consigliandovi sempre la soluzione ottimale, in base alle vostre esigenze.

UTILIZZO


La serie Zip è stata creata per contrastare l'invasione delle cimici, un insetto molto presente in alcune zone d'Italia.

Negli ultimi anni abbiamo potuto assistere alla diffusione di un nuovo tipo di insetto, la cimice asiatica. Ha iniziato a diffondersi in Italia, soprattutto nelle campagne del Nord, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, ma arrivando perfino a raggiungere la Toscana. Le motivazioni di tale invasione sono certamente da ricercare nelle loro abitudini, sia alimentari che riproduttive. La cimice asiatica, infatti, è particolarmente golosa di frutta e ortaggi, che consuma in grandi quantità durante la primavera. Nel periodo invernale invece, cerca riparo e le nostre case forniscono un rifugio sicuro grazie alle temperature gradevoli. Sebbene la cimice asiatica non sia pericolosa per la nostra salute, può diventare davvero molto fastidiosa, a partire dalla sostanza di cattivo gusto che è in grado di emanare in caso di pericolo.

Per questo nasce la serie **Zip**, un sistema in grado di **proteggere** non solo dalle cimici ma da qualsiasi tipo di insetto/piccoli animali, quali lucertole e cavallette.



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.



Disponibile per Android e Ios



Teknika ha investito particolarmente sullo sviluppo del rapporto azienda - cliente, creando un sistema davvero eccezionale e sorprendente. Abbiamo programmato per voi, una nuova ed inimitabile applicazione, una vera e propria intelligenza artificiale in grado di assistervi in tutta la fase di scelta ed acquisto del prodotto. Una volta installata ed effettuata la registrazione avrete accesso a tutti i nostri prodotti e alla loro configurazione. Cosa stai aspettando? **SCARICALA SUBITO!**



Disponibile per Desktop

Scarica la nostra app per smartphone, tablet e pc.

Preventivi, video installazioni, novità, aggiornamenti e molto altro.





Teknika Power Control, sistema di regolazione della velocità della zanzariera.



Sistema ad espansione per la posa senza alcun foro.



Profili di premontaggio per una semplice ed elegante posa in opera.



UNIXA

Laterale con carrarmato che non permette la fuoriuscita del telo.



**CLIK
CLAK**

Sistema di aggancio e sgancio a pressione con posizione regolabile.



OTTILA

La zanzariera che non si vede.



LA ZANZARIERA CHE NON SI **VEDE**

Ottika, l'ultima nata in casa Teknika è una zanzariera all'avanguardia sia dal punto di vista del design, che sotto il profilo tecnico. Di serie viene utilizzata una particolare rete ad alta trasparenza (No Look), che unita ad una linea elegante ed essenziale dei propri profili rende Ottika una zanzariera dal design ad impatto zero. Le caratteristiche tecniche di Ottika la collocano senza alcun dubbio nella fascia qualitativa più alta del mercato attuale!


BREVETTO TEKNIKA DEPOSITATO



Protezione anticimice



Alta visibilità



Per grosse vetrate



La guida inferiore di soli 3 mm consente di non avere ostacoli a terra, permettendo all'utente finale di poterla installare anche nelle situazioni di più frequente passaggio. Il fissaggio avviene tramite particolare nastro biadesivo, evitando di forare marmi o piastrelle e favorendo il transito di passeggini e carrozzine.




Il sistema di sgancio magnetico risulta molto comodo nel momento della manutenzione, ma soprattutto nel periodo invernale, quando si ha la necessità di eliminare l'ingombro laterale della zanzariera nei vani di dimensioni ridotte.



Il nuovo sistema brevettato che unisce le maglie del carroarmato è composto da cavi d'acciaio nascosti all'interno della plastica. Questa soluzione garantisce uno scorrimento particolarmente fluido, oltre ad un'incredibile silenziosità.



Il carroarmato inferiore si presenta "chiuso". Questo evita il depositarsi di polvere e sporcizia, ed in particolar modo impedisce il passaggio di cimici ed altri fastidiosi insetti.



Durante l'utilizzo, la corsa di Ottika può essere arrestata in qualsiasi posizione. Questa caratteristica la rende particolarmente comoda e sicura, agevolando bambini e persone anziane.



*Super
trasparente
Design minimal*

LE NOSTRE LINEE DI PRODOTTI

ZANZARIERE
DA ESTERNO

ZANZARIERE DA ESTERNO

Linea di zanzariere da posare ove non precedentemente prevista nessuna predisposizione. Applicate sul muro o in esterno sul monoblocco in legno consentono un'ottimale protezione dagli insetti senza alterare il funzionamento dei serramenti preesistenti. La svariata gamma di cassonetti e di soluzioni rendono possibile l'applicazione anche nelle condizioni più estreme di mancanza di spazio.

LINEA
PLISSÈ

LINEA PLISSÈ

Linea di zanzariere con rete plissettata disponibile nella versione da esterno e da incasso, la loro estetica particolare le rende sempre più apprezzate. Lateralmente con guida ribassata e modelli con soli 22 mm di ingombro totale risultano in certi casi le uniche zanzariere installabili. Molto ricercate sono anche il modello a movimentazione verticale ed il modello Reverse laterale che apre da ambo i lati e l'innovativo modello Sincro avente 2 ante a movimentazione simultanea.

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

ZANZARIERE DA INCASSO

Linea di zanzariere da posare nei monoblocchi oppure laddove è stato precedentemente predisposto il controtelaio, per tale motivo sono consigliate nelle nuove costruzioni. Il minimo ingombro di questo prodotto è di 42 mm. Queste zanzariere sono particolarmente apprezzate perché, a scomparsa nel muro, non modificano l'aspetto della costruzione.

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

GRANDI DIMENSIONI

Linea di zanzariere mirate a soddisfare l'esigenza di proteggere dagli insetti chi possiede grandi aperture quali verande, alzanti scorrevoli e terrazzi. Grazie al sistema Zip, tali zanzariere soddisfano una delle principali richieste del mercato impedendo il passaggio di cimici.

PANNELLI FISSI

Linea di zanzariere a pannello fisso, ovvero senza movimento interno. Oltre al più semplice telaio fisso munito di rete, forniamo anche versioni ad anta scorrevole o battente, utili per proteggere aree di frequente passaggio. La vasta gamma di reti e pannelli è in grado di soddisfare le più varie necessità di utilizzo.

TENDE A RULLO

Nate con lo scopo di oscurare o filtrare la luce, sono diventate un importante complemento d'arredo e motivo di design. Possono essere da interno o da esterno e con o senza cassonetto.

VENEZIANE

Tende alla veneziana con cassonetto, lamelle in alluminio e corderia in tinta. La regolazione dell'inclinazione delle lamelle permette di decidere la quantità di luce solare entrante, lasciando a discrezione del cliente il grado di illuminazione della stanza.

ZANZARIERE DA ESTERNO

Vertical 42	12
Evo Verticale	14
Vertical 42 Push	16
Vertical 42 Motor	18
Klosed	20
Lateral 42	22
Lateral 42 Duplex	24
Vertical 42 Q	26
Lateral 42 Q	28
Lateral 42 Duplex Q	30
Ottika	32
Ottika Duplex	34
Lateral Comfort	36
Lateral Comfort Duplex	38
Unika	40
Unika Duplex	42
Catenella 50 - 55	44
Vertical 31	46
Lateral 31	48
Lateral 31 Duplex	50

LINEA PLISSÈ

Plissè	52
Plissè Duplex	54
Plissè 22	56
Plissè 22 Duplex	58
Plissè 22 Reverse	60
Plissè 22 Vertical	62
Sincro	64

INFORMAZIONI PER SERRAMENTISTI

Cassonetto incasso	66
Profilo multifunzione / tapparella	67
Guida incasso	68
Riscontro incasso	69

ZANZARIERE DA INCASSO

Incasso Vertical 42	70
Incasso Lateral 42	72
Incasso Lateral Duplex 42	74
Incasso Ottika	76
Incasso Ottika Duplex	78
Incasso Lateral Comfort 42	80
Incasso Lateral Comfort Duplex 42	82
Incasso Vertical Top Line	84
Incasso Lateral Top Line	86
Incasso Lateral Duplex Top Line	88
Incasso Ottika Top Line	90
Incasso Ottika Duplex Top Line	92
Incasso Lateral Comfort Top Line	94
Incasso Lateral Comfort Duplex Top Line	96
Incasso Plissè Top Line - Duplex	98
Incasso Vertical 50	100
Incasso Lateral 50	102
Incasso Lateral Duplex 50	104
Incasso Ottika 50	106
Incasso Ottika Duplex 50	108
Incasso Unika 50	110
Incasso Unika Duplex 50	112

GRANDI DIMENSIONI

Zip 73 Catena - Argano - Motore	114
Zip 83x90 / Zip 83x120 Argano - Motore	116
Zip 83x90 Inc / Zip 83x120 Inc - Motore	118
Zip 103 Argano - Motore	120
Zip 103 Incasso - Motore	122
Zip 130 Argano - Motore	124
Zip 119 Argano - Motore	126
Zip 119 Incasso - Motore	128
Motorizzazioni Zip	130

PANNELLI FISSI

Telaio Fisso	132
--------------	-----

Scorrevole 2 ante con binario a terra - saliscendi	134
Scorrevole 2 ante senza binario a terra	136
Battente 1 anta - Battente 2 ante	138
Battente a libro	140

ACCESSORI

Accessori e barre	142
Campioni e riparazioni	143

TENDE A RULLO

Oskura rullo	144
Oskura Plissè	146
Vertical T	148
Lateral T	149
Lateral Duplex Rete + tessuto	150
Rullo Molla Soft	151
Rullo 32 Catena	152
Rullo 43/48 Catena	153
Rullo 43/48 Catena Doppio Rullo	154
Rullo 43/48 Catena con Supporto Distanziale	155
Rullo 43/48 Argano - Motore	156
Rullo 80 Argano - Motore	157
Cassonetto 70 Catena	158
Cassonetto 90 Catena - Argano - Motore	159
Skylight 83 Argano	160
Skylight 83 Motore	161

VENEZIANE

Tende alla Veneziana	162
----------------------	-----

COLORI

Colori disponibili per struttura in alluminio	164
Colori tessuti	165
Colori tessuti per Oskura Rullo	166
Colori tessuti per Oskura Plissè	167

ORDINI

Moduli ordini	168
---------------	-----

ZANZARIERE
 DA ESTERNO

LINEA
 PLSISE

ZANZARIERE
 DA INCASSO

GRANDI
 DIMENSIONI

PANNELLI
 FISSI


TENDE
 A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Molla
Ingombro max cassonetto	42 mm
Guide	40 x 22 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (optional)
Applicazione a soffitto	Si (optional)
Freno + TPC	Si (optional)
Cuffie di compensazione	Si (optional) 2
Aggancio	Piedino regolabile di serie 1 (Piedino fisso a richiesta) Scrocchetto a pulsante (optional) Clik - Clak (optional) 3
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Larghezza min realizzabile	400 mm
Larghezza max realizzabile	1900 mm
Altezza min realizzabile	400 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Zanzariera a scorrimento verticale con meccanismo a molla. Adatta per finestre. Cassonetto da 42 mm di spessore. Realizzata con componenti di alta qualità, che garantiscono un funzionamento preciso e silenzioso. La scelta dell'utilizzo dei supporti a scatto (clips) permette una semplice installazione anche nelle situazioni più difficili.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
1000	84,89	88,20	91,51	94,82	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	116,87	120,17	123,48	127,89	131,20
1200	88,20	91,51	94,82	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	116,87	120,17	123,48	127,89	131,20	134,51
1400	91,51	94,82	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	116,87	120,17	123,48	127,89	131,20	134,51	138,92
1600	94,82	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	116,87	120,17	123,48	127,89	131,20	134,51	138,92	146,63
1800	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	120,17	122,38	127,89	131,20	134,51	138,92	142,22	146,63	151,04
2000	101,43	105,84	110,25	113,56	117,97	123,48	125,69	131,20	134,51	138,92	142,22	145,53	151,04	154,35
2200	105,84	110,25	113,56	116,87	121,28	127,89	131,20	134,51	138,92	142,22	145,53	148,84	154,35	157,66
2400	110,25	113,56	116,87	120,17	124,58	131,20	134,51	138,92	142,22	146,63	151,04	154,35	157,66	160,97
2600	113,56	116,87	120,17	123,48	128,99	133,40	137,81	141,12	145,53	151,04	154,35	157,66	160,97	164,27

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)		
	Bianco 9010 lucido		
	Bronzo verniciato		
	Avorio 1013 touch		
	Argento ossidato		
	Marrone 8017 touch		
	Marrone testa di moro		
	Verde 6005 touch		
	Nero 9005		
	Grigio mazzato	+15%	
	Marrone mazzato	+15%	
	Verde mazzato	+15%	
	Legno renolit	+35%	
	Legno ciliegio	+35%	
	Legno noce scuro	+35%	

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
TPC (Teknika Power Control)	€ 11,02
Rete Nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look!" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Supporti fissaggio soffitto (3 pezzi)	€ 5,51
Scrocchetto a pulsante	€ 14,33
Cuffie di compensazione 2	€ 6,61
Applicazione frontale	€ 12,12
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Clik - Clak 3	€ 14,33
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Molla
Ingombro max cassonetto	48 mm
Guide	40 x 22 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	No
Applicazione a soffitto	No
Freno	Sì (optional)
Cuffie di compensazione	Testata ad espansione di serie EVO ¹
TPC (Teknika Power Control)	Di serie
Adesivo gommato	Di serie
Aggancio	Piedino ad espansione EVO ²
*Ribasso 40x22 / 22x22	Sì (optional)
Larghezza min realizzabile	400 mm
Larghezza max realizzabile	1900 mm
Altezza min realizzabile	400 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



EVO Verticale è una zanzariera studiata per l'installazione semplice e rapida, consentendo un fissaggio senza viti, dove possibile e, qualora ciò non fosse possibile, apposite cover permettono di non lasciare nessuna vite a vista. Testate telescopiche di serie. Ideale in caso di fuori quadro e di posa su cappotto. (Teknika Power Control di serie)

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
1000	97,02	100,33	104,74	108,05	111,35	114,66	117,97	122,38	125,69	130,10	133,40	136,71	140,02	143,33
1200	100,33	104,74	108,05	111,35	114,66	117,97	122,38	125,69	130,10	133,40	136,71	140,02	143,33	146,63
1400	104,74	108,05	111,35	114,66	117,97	122,38	125,69	130,10	133,40	136,71	140,02	143,33	146,63	152,15
1600	108,05	111,35	114,66	117,97	122,38	125,69	130,10	133,40	136,71	140,02	143,33	146,63	152,15	159,86
1800	111,35	114,66	117,97	122,38	125,69	133,40	135,61	140,02	143,33	146,63	152,15	155,45	159,86	163,17
2000	114,66	117,97	121,28	125,69	131,20	136,71	138,92	143,33	146,63	152,15	155,45	158,76	163,17	166,48
2200	117,97	122,38	125,69	130,10	134,51	140,02	143,33	146,63	152,15	155,45	158,76	162,07	166,48	169,79
2400	122,38	125,69	130,10	133,40	137,81	143,33	146,63	152,15	155,45	159,86	163,17	166,48	169,79	174,20
2600	125,69	130,10	133,40	136,71	141,12	145,53	151,04	154,35	158,76	163,17	166,48	169,79	174,20	177,50

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)		Nero 9005
	Bianco 9010 lucido		Grigio marezzato +15%
	Bronzo verniciato		Marrone marezzato +15%
	Avorio 1013 touch		Verde marezzato +15%
	Argento ossidato		Legno renolit +35%
	Marrone 8017 touch		Legno ciliegio +35%
	Marrone testa di moro		Legno noce scuro +35%
	Verde 6005 touch		

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
Rete Nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE PUSH VERTICAL 42 PUSH

New!

CLIK
CLAK
DI SERIE

TPC
TEKNIKA POWER CONTROL

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI



TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Molla
Ingombro max cassonetto	42 mm
Guide	40 x 22 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (optional)
Applicazione a soffitto	Si (optional)
Freno + TPC	Si (optional)
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Clik - Clak
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Larghezza min realizzabile	400 mm
Larghezza max realizzabile	1900 mm
Altezza min realizzabile	400 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Vertical 42 push è una zanzariera a scorrimento verticale con meccanismo a molla, caratterizzata da una nuova concezione di posa e aggancio (Clik - Clak), nata per essere applicata in battuta all'infisso. Clik - Clak con il suo aggancio regolabile in altezza risulta di comodo utilizzo anche ove il traverso inferiore del serramento è molto alto oppure in presenza di sottoluce fisso. Uno spazzolino posizionato a 90° sul fondale chiude lo spazio creatosi tra infisso e zanzariera.



PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
1000	99,23	102,53	105,84	109,15	112,46	115,76	120,17	124,58	127,89	131,20	134,51	137,81	142,22	145,53
1200	102,53	105,84	109,15	112,46	115,76	120,17	124,58	127,89	131,20	134,51	137,81	142,22	145,53	148,84
1400	105,84	109,15	112,46	115,76	120,17	124,58	127,89	131,20	134,51	137,81	142,22	145,53	148,84	153,25
1600	109,15	112,46	115,76	120,17	124,58	127,89	131,20	134,51	137,81	142,22	145,53	148,84	153,25	160,97
1800	112,46	115,76	120,17	124,58	127,89	134,51	136,71	142,22	145,53	148,84	153,25	156,56	160,97	165,38
2000	115,76	120,17	124,58	127,89	132,30	137,81	140,02	145,53	148,84	153,25	156,56	159,86	165,38	168,68
2200	120,17	124,58	127,89	131,20	135,61	142,22	145,53	148,84	153,25	156,56	159,86	163,17	168,68	171,99
2400	124,58	127,89	131,20	134,51	138,92	145,53	148,84	153,25	156,56	160,97	165,38	168,68	171,99	175,30
2600	127,89	131,20	134,51	137,81	143,33	147,74	152,15	155,45	159,86	165,38	168,68	171,99	175,30	178,61

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)		
	Bianco 9010 lucido		
	Bronzo verniciato		
	Avorio 1013 touch		
	Argento ossidato		
	Marrone 8017 touch		
	Marrone testa di moro		
	Verde 6005 touch		
	Nero 9005		
	Grigio marezzato	+15%	
	Marrone marezzato	+15%	
	Verde marezzato	+15%	
	Legno renolit	+35%	
	Legno ciliegio	+35%	
	Legno noce scuro	+35%	

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di ago in L ed H
Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
TPC (Teknika Power Control)	€ 11,02
Rete Nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Supporti fissaggio soffitto (3 pezzi)	€ 5,51
Applicazione frontale	€ 12,12
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE 1001MOTOR

VERTICAL 42 MOTOR

New!

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Motore a batteria
Ingombro max cassonetto	42 mm
Guide	40 x 22 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (optional)
Applicazione a soffitto	Si (optional)
Freno + TPC	No
Cuffie di compensazione	No
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Larghezza min realizzabile	700 mm
Larghezza max realizzabile	1700 mm
Altezza min realizzabile	400 mm
Altezza max realizzabile	1800 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Standard



Zanzariera a scorrimento verticale, movimentazione a motore con batteria ricaricabile a corrente. Il cassonetto di soli 42 mm si adatta a tutte le situazioni e non richiede predisposizione ne cavi.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
1000	314,21	317,52	320,83	324,14	327,44	330,75	334,06	338,47	341,78	345,08	348,39
1200	317,52	320,83	324,14	327,44	330,75	334,06	338,47	341,78	345,08	348,39	
1400	320,83	324,14	327,44	330,75	334,06	338,47	341,78	345,08	348,39		
1600	324,14	327,44	330,75	334,06	338,47	341,78	345,08	348,39			
1800	327,44	330,75	334,06	338,47	341,78	345,08	348,39				


N.B. Se non diversamente specificato verrà fornito ed addebitato
1 telecomando monocanale per ogni zanzariera.

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

ACCESSORI

Telecomando monocanale 1	€ 48,30
Telecomando 15 canali 2	€ 85,05

OPTIONAL

Rete Nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Supporti fissaggio soffitto (3pz)	€ 5,51
Applicazione frontale	€ 12,12
Supplemento per zanzariera incasso	€ 69,45
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Molla
Ingombro max cassonetto	54 mm
Guide telescopiche	40 x 19 mm
Rete	Grigia
Applicazione frontale	No
Applicazione a soffitto	No
Freno	Sì (optional)
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Piedino fisso di serie
*Ribasso 40x22 / 22x22	Sì (optional)
Larghezza min realizzabile	420 mm
Larghezza max realizzabile	1600 mm
Altezza min realizzabile	400 mm
Altezza max realizzabile	2300 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.



Zanzariera con tecnologia zip e meccanismo a molla. Questo prodotto unisce la praticità di una normale verticale a molla con la massima garanzia che la zip ha contro l'intrusione da ogni tipo di insetto.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600						
1000	138,91	138,91	138,91	138,91	138,91	138,91	138,91	138,91		147,73							
1200								143,32		155,45		166,47		177,50			
1400								142,22		155,45		167,58		180,81		194,04	
1600								147,73		162,06		177,50		191,83		207,27	
1800								151,04		166,47		183,01		199,55		216,09	
2000								147,73		166,47		185,22		203,96		222,81	
2200								142,22		162,06		183,01		203,96		223,80	
2300								147,73		169,78		190,73		212,78		233,73	
								162,06		183,01		203,96		224,91		245,86	
								169,78		190,73		211,68		232,63		253,58	

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone testa di moro	
	Nero 9005	
	Grigio mazzato	+15%
	Marrone mazzato	+15%
	Verde mazzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Freno (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
Rete Nera	+ 3%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

ZANZARIERE
 DA ESTERNO

LINEA
 PLUSSE

ZANZARIERE
 DA INCASSO

GRANDI
 DIMENSIONI

PANNELLI
 FISSI



TENDE
 A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla
Ingombro max cassonetto	42 mm
Binario a terra	22 x 22 mm con spazzolino
Guida superiore	40 x 22 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (optional)
Fissaggio cassonetto	3 supporti di fissaggio (di serie)
Freno + TPC	Si (optional)
Cuffie di compensazione	Si (optional)
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto	Vista interna a sinistra (standard) Vista interna a destra a richiesta
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1400 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	2500 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Zanzariera a scorrimento laterale assemblata con meccanismi di alta qualità che ne garantiscono un funzionamento preciso e particolarmente silenzioso. I supporti a scatto (clips) permettono una posa semplice e veloce, evitando di forare il pavimento.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	600	800	1000	1200	1400
1000	135,61	140,02	143,33	147,74	152,15
1100	141,12	144,43	148,84	153,25	156,56
1200	145,53	149,94	154,35	157,66	162,07
1300	151,04	155,45	158,76	163,17	167,58
1400	156,56	159,86	164,27	168,68	171,99
1500	160,97	165,38	169,79	174,20	177,50
1600	166,48	170,89	175,30	178,61	183,02
1700	171,99	176,40	179,71	184,12	188,53
1800	177,50	180,81	185,22	189,63	192,94
1900	181,91	186,32	190,73	194,04	198,45
2000	187,43	191,84	195,14	199,55	203,96
2100	192,94	197,35	200,66	205,07	209,48
2200	198,45	201,76	206,17	210,58	214,99
2300	202,86	207,27	211,68	216,09	220,50
2400	208,37	212,78	217,19	221,60	226,01
2500	213,89	218,30	222,71	227,12	230,42

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)		
	Bianco 9010 lucido		
	Bronzo verniciato		
	Avorio 1013 touch		
	Argento ossidato		
	Marrone 8017 touch		
	Marrone testa di moro		
	Verde 6005 touch		
	Nero 9005		
	Grigio marezzato	+15%	
	Marrone marezzato	+15%	
	Verde marezzato	+15%	
	Legno renolit	+35%	
	Legno ciliegio	+35%	
	Legno noce scuro	+35%	

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H
Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
TPC (Teknika Power Control)	€ 11,02
Rete Nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Cuffie di compensazione	€ 6,61
Applicazione frontale	€ 12,12
Maniglia a scatto esterna ¹	€ 6,61
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Guida ribaltabile (disponibile solo con cassonetto sx vista interna) ²	€ 12,12
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla
Ingombro max cassonetto	42 mm
Binario a terra	22 x 22 mm con spazzolino
Guida superiore	40 x 22 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (optional)
Fissaggio cassonetto	6 supporti di fissaggio (di serie)
Freno + TPC	Si (optional)
Cuffie di compensazione	Si (optional)
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto semifisso	Vista interna a sinistra (standard) Vista interna a destra a richiesta
Chiusura anta semifissa	Con scroccetto a pulsante 1
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	2600 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	2500 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Lateral 42 Duplex è una zanzariera a molla, con doppio cassonetto. Scorrimento orizzontale a chiusura centrale. Specifica per portefinestre e dotata di anta semifissa con scroccetto.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000	229,32	232,63	235,94	239,24	243,65	246,96	250,27	253,58
1100	238,14	241,45	245,86	249,17	252,47	255,78	259,09	262,40
1200	248,06	251,37	254,68	257,99	261,29	264,60	269,01	272,32
1300	256,88	260,19	263,50	267,91	271,22	274,52	277,83	281,14
1400	266,81	270,11	273,42	276,73	280,04	283,34	286,65	291,06
1500	275,63	278,93	282,24	285,55	289,96	293,27	296,57	299,88
1600	284,45	287,75	294,37	297,68	300,98	304,29	307,60	310,91
1700	296,57	299,88	303,19	306,50	309,80	314,21	317,52	320,83
1800	305,39	308,70	313,11	316,42	319,73	323,03	326,34	329,65
1900	315,32	318,62	321,93	325,24	328,55	331,85	336,26	339,57
2000	324,14	327,44	330,75	334,06	338,47	341,78	345,08	350,60
2100	332,96	337,37	340,67	343,98	347,29	350,60	356,11	360,52
2200	342,88	346,19	349,49	352,80	356,11	362,72	366,03	369,34
2300	351,70	355,01	361,62	364,93	368,24	371,54	374,85	378,16
2400	363,83	367,13	370,44	373,75	377,06	380,36	384,77	388,08
2500	372,65	375,95	379,26	383,67	386,98	390,29	393,59	396,90


COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)
	Bianco 9010 lucido
	Bronzo verniciato
	Avorio 1013 touch
	Argento ossidato
	Marrone 8017 touch
	Marrone testa di moro
	Verde 6005 touch

	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H
Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 37,48
TPC (Teknika Power Control)	€ 22,05
Rete Nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Cuffie di compensazione	€ 13,23
Applicazione frontale	€ 24,25
Maniglia a scatto esterna (cad.)	€ 6,61
Rinforzo barra maniglia (per ogni cassonetto)	€ 16,53
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE 1001Q
VERTICAL 42 Q

New!

CLIK
 CLAK

TPC
 TEKNIKA POWER CONTROL

ZANZARIERE
 DA ESTERNO

LINEA
 PLSSE

ZANZARIERE
 DA INCASSO

GRANDI
 DIMENSIONI

PANNELLI
 FISSI

TENDE
 A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Molla
Ingombro max cassonetto	42 mm
Guide	40 x 22 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (optional)
Applicazione a soffitto	Si (optional)
Freno + TPC	Si (optional)
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Piedino regolabile di serie (Piedino fisso a richiesta) Scrocchetto a pulsante (optional) Clik - Clak (optional) 1
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Larghezza min realizzabile	400 mm
Larghezza max realizzabile	1900 mm
Altezza min realizzabile	400 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Vertical 42 Q è il nuovo volto della classica zanzariera a molla a scorrimento verticale. Dotata di un cassonetto squadrato risponde perfettamente alle tendenze stilistiche di mercato ed è rivolta a design sempre più minimal.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
1000	84,89	88,20	91,51	94,82	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	116,87	120,17	123,48	127,89	131,20
1200	88,20	91,51	94,82	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	116,87	120,17	123,48	127,89	131,20	134,51
1400	91,51	94,82	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	116,87	120,17	123,48	127,89	131,20	134,51	138,92
1600	94,82	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	116,87	120,17	123,48	127,89	131,20	134,51	138,92	146,63
1800	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	120,17	122,38	127,89	131,20	134,51	138,92	142,22	146,63	151,04
2000	101,43	105,84	110,25	113,56	117,97	123,48	125,69	131,20	134,51	138,92	142,22	145,53	151,04	154,35
2200	105,84	110,25	113,56	116,87	121,28	127,89	131,20	134,51	138,92	142,22	145,53	148,84	154,35	157,66
2400	110,25	113,56	116,87	120,17	124,58	131,20	134,51	138,92	142,22	146,63	151,04	154,35	157,66	160,97
2600	113,56	116,87	120,17	123,48	128,99	133,40	137,81	141,12	145,53	151,04	154,35	157,66	160,97	164,27

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
TPC (Teknika Power Control)	€ 11,02
Rete Nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Supporti fissaggio soffitto (3 pz)	€ 5,51
Applicazione frontale	€ 12,12
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Clik - Clak 1	€ 14,33
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE 1002Q LATERAL 42 Q

New!

TPC
TEKNIKA POWER CONTROL

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI



TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla
Ingombro max cassonetto	42 mm
Binario a terra	22 x 22 mm con spazzolino
Guida superiore	40 x 22 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (optional)
Fissaggio cassonetto	3 supporti di fissaggio (di serie)
Freno + TPC	Si (optional)
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto	Vista interna a sinistra (standard) Vista interna a destra a richiesta
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1400 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	2500 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Lateral 42 Q è il nuovo volto della classica zanzariera a molla a scorrimento laterale.

Dotata di un cassonetto squadrato risponde perfettamente alle tendenze stilistiche di mercato ed è rivolta a design sempre più minimal.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	800	1000	1200	1400
1000	135,61	140,02	143,33	147,74	152,15
1100	141,12	144,43	148,84	153,25	156,56
1200	145,53	149,94	154,35	157,66	162,07
1300	151,04	155,45	158,76	163,17	167,58
1400	156,56	159,86	164,27	168,68	171,99
1500	160,97	165,38	169,79	174,20	177,50
1600	166,48	170,89	175,30	178,61	183,02
1700	171,99	176,40	179,71	184,12	188,53
1800	177,50	180,81	185,22	189,63	192,94
1900	181,91	186,32	190,73	194,04	198,45
2000	187,43	191,84	195,14	199,55	203,96
2100	192,94	197,35	200,66	205,07	209,48
2200	198,45	201,76	206,17	210,58	214,99
2300	202,86	207,27	211,68	216,09	220,50
2400	208,37	212,78	217,19	221,60	226,01
2500	213,89	218,30	222,71	227,12	230,42

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
TPC (Teknika Power Control)	€ 11,02
Rete Nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Applicazione frontale	€ 12,12
Maniglia a scatto esterna 1	€ 6,61
Rinforzo barra maniglia	€ 5,51
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE 1004Q

LATERAL 42 DUPLEX Q

New!

TPC
TEKNIKA POWER CONTROL

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla
Ingombro max cassonetto	42 mm
Binario a terra	22 x 22 mm con spazzolino
Guida superiore	40 x 22 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (optional)
Fissaggio cassonetto	6 supporti di fissaggio (di serie)
Freno + TPC	Si (optional)
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto semifisso	Vista interna a sinistra (standard) Vista interna a destra a richiesta
Chiusura anta semifissa	Con scroccetto a pulsante 1
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	2600 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	2500 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Lateral 42 Duplex Q è il nuovo volto della classica zanzariera a molla a scorrimento laterale e doppio cassonetto. Con la sua linea moderna ed i profili squadrate risponde perfettamente alle esigenze stilistiche di mercato ed è rivolta a design sempre più minimal.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000	229,32	232,63	235,94	239,24	243,65	246,96	250,27	253,58
1100	238,14	241,45	245,86	249,17	252,47	255,78	259,09	262,40
1200	248,06	251,37	254,68	257,99	261,29	264,60	269,01	272,32
1300	256,88	260,19	263,50	267,91	271,22	274,52	277,83	281,14
1400	266,81	270,11	273,42	276,73	280,04	283,34	286,65	291,06
1500	275,63	278,93	282,24	285,55	289,96	293,27	296,57	299,88
1600	284,45	287,75	294,37	297,68	300,98	304,29	307,60	310,91
1700	296,57	299,88	303,19	306,50	309,80	314,21	317,52	320,83
1800	305,39	308,70	313,11	316,42	319,73	323,03	326,34	329,65
1900	315,32	318,62	321,93	325,24	328,55	331,85	336,26	339,57
2000	324,14	327,44	330,75	334,06	338,47	341,78	345,08	350,60
2100	332,96	337,37	340,67	343,98	347,29	350,60	356,11	360,52
2200	342,88	346,19	349,49	352,80	356,11	362,72	366,03	369,34
2300	351,70	355,01	361,62	364,93	368,24	371,54	374,85	378,16
2400	363,83	367,13	370,44	373,75	377,06	380,36	384,77	388,08
2500	372,65	375,95	379,26	383,67	386,98	390,29	393,59	396,90

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
	Altre verniciature a preventivo	

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 37,48
TPC (Teknika Power Control)	€ 22,05
Rete Nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Applicazione frontale	€ 24,25
Maniglia a scatto esterna (cad.)	€ 6,61
Rinforzo barra maniglia (per ogni cassonetto)	€ 16,53
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml



CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	50 mm
Binario a terra	3 mm ¹
Guida superiore	50 x 60 mm con spazzolino
Rete	Rete alta trasparenza "No look"
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	A calamita di serie A baionetta (su richiesta), per regolazione fuori squadra ²
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto	Reversibile
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1800 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Rete alta trasparenza "No look" già inclusa.



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

BREVETTO TEKNIKA DEPOSITATO



Zanzariera a scorrimento laterale, innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi. La nuova versione prevede il binario inferiore in alluminio di soli 3 mm, il carrarmato completamente chiuso e l'apertura reversibile. Ideale per il transito di persone disabili e passeggini.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
2000													
2100													
2200													
2300			332,96			356,11		391,39	425,57	448,72	471,87		
2400													
2500													
2600		345,08				368,24		414,54	437,69	460,85	484,00		

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera alta trasparenza "No look"	+ 3%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml
Aggancio a baionetta 	Su richiesta

CODICE OTKD OTTIKA DUPLEX

New!



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	50 mm
Binario a terra	3 mm 1
Guida superiore	50 x 60 mm con spazzolino
Rete	Rete alta trasparenza "No look"
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	A calamita di serie A baionetta (su richiesta), per regolazione fuori squadra 2
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto semifisso	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	3600 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Rete alta trasparenza "No look" già inclusa.



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

BREVETTO TEKNIKA DEPOSITATO



Zanzariera a scorrimento laterale, con doppio cassonetto. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi. La nuova versione prevede il binario inferiore in alluminio di soli 3 mm e il carrarmato completamente chiuso. Ideale per il transito di persone disabili e passeggini.



PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
2000												
2100												
2200												
2300		667,01			713,32			782,78	840,11	886,41	932,72	
2400												
2500												
2600	690,17				736,47			805,93	863,26	909,56	955,87	

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L diviso 2 + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera alta trasparenza "No look"	+ 3%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml
Aggancio a baionetta 2	Su richiesta

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	46 mm
Binario a terra	5 mm 1
Guida superiore	46 x 60 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	Magnetico
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto	Reversibile
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1500 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Zanzariera a scorrimento laterale, innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi. La nuova versione prevede il binario inferiore in alluminio di soli 5 mm e l'apertura reversibile. Ideale per il transito di persone disabili e passeggini.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2000										
2100										
2200										
2300			332,96			356,11				379,26
2400										
2500										
2600		345,08					368,24			391,39

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	46 mm
Binario a terra	5 mm 1
Guida superiore	46 x 60 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	Magnetico
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto semifisso	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	3000 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Zanzariera a scorrimento laterale, con doppio cassonetto. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica.

Durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi.

La nuova versione prevede il binario inferiore in alluminio di soli 5 mm. Ideale per il transito di persone disabili e passeggeri.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
2000									
2100									
2200									
2300		667,01			713,32				759,62
2400									
2500									
2600		690,17			736,47				782,78

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L diviso 2 + 200 mm



OPTIONAL

Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	50 mm
Binario a terra	2 mm 1
Guida superiore	50 x 60 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	A baionetta 2
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto	Reversibile
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1800 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Unika è una zanzariera a scorrimento laterale. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Grazie al binario inferiore di soli 2 mm, durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa. Il carrarmato chiuso nella parte superiore ed un sistema brevettato di ritenuta della rete impediscono la fuoriuscita del telo anche in condizioni di forte vento.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
2000												
2100												
2200												
2300			368,24				391,39	425,57	460,85	495,02	530,30	564,48
2400												
2500												
2600			379,26				414,54	448,72	484,00	518,18	553,46	587,63

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)		
	Bianco 9010 lucido		
	Bronzo verniciato		
	Avorio 1013 touch		
	Argento ossidato		
	Marrone 8017 touch		
	Marrone testa di moro		
	Verde 6005 touch		
	Nero 9005		
	Grigio marezzato	+15%	
	Marrone marezzato	+15%	
	Verde marezzato	+15%	
	Legno renolit	+35%	
	Legno ciliegio	+35%	
	Legno noce scuro	+35%	

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera	+ 3%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI



TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	50 mm
Binario a terra	2 mm 1
Guida superiore	50 x 60 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	A baionetta 2
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto semifisso	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	3600 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Unika duplex è una zanzariera a scorrimento laterale con doppio cassonetto. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Grazie al binario inferiore di soli 2 mm, durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa. Il carrarmato chiuso nella parte superiore ed un sistema brevettato di ritenuta della rete impediscono la fuoriuscita del telo anche in condizioni di forte vento.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	1400	1600	1800	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	
2000																					
2100																					
2200																					
2300		610,79		646,07	680,24	715,52	749,70	784,98	819,16	854,44	889,70	923,90	958,07	993,35	1027,53	1062,81	1096,99	1132,27	1166,45		
2400																					
2500																					
2600	633,94			669,22	703,40	738,68	772,85	808,13	842,31	877,59	911,77	947,05	981,23	1016,51	1050,68	1085,96	1120,14	1155,42	1189,60		

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L diviso 2 + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera	+ 3%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE 1051 - 1055

CATENELLA 50 - 55

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Catena
Ingombro max cassonetto	55 mm
Guide	38 x 19 mm
Rete	Grigia con bottoni antivento
Applicazione frontale	No
Applicazione a soffitto	No
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Doppio comando	Sì (optional)
Guide telescopiche	Sì (optional)
*Ribasso 40x22 / 22x22	Sì (optional)
Larghezza min realizzabile	600 mm
Larghezza max realizzabile	1600 mm
Altezza min realizzabile	400 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Zanzariera a scorrimento verticale con cassonetto da 50 mm o 55 mm, con rete bottonata.

È disponibile con cassonetto da 55 mm (standard), di forma arrotondata, oppure con cassonetto da 50 mm (a richiesta), di forma quadrata.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	119,07	122,38	125,69	130,10	134,51	137,81	141,12	144,43	147,74	152,15	155,45
1200	122,38	125,69	130,10	134,51	137,81	141,12	144,43	147,74	152,15	155,45	159,86
1400	125,69	130,10	134,51	137,81	141,12	144,43	147,74	152,15	155,45	159,86	163,17
1600	130,10	134,51	137,81	141,12	144,43	147,74	152,15	155,45	159,86	163,17	166,48
1800	134,51	137,81	141,12	144,43	148,84	155,45	159,86	163,17	166,48	169,79	176,40
2000	137,81	141,12	144,43	147,74	153,25	159,86	162,07	166,48	174,20	180,81	190,73
2200	141,12	144,43	147,74	152,15	156,56	163,17	169,79	178,61	186,32	195,14	208,37
2400	144,43	147,74	152,15	155,45	160,97	168,68	177,50	186,32	197,35	210,58	222,71
2500	147,74	152,15	155,45	159,86	164,27	175,30	186,32	197,35	208,37	222,71	237,04
2600	152,15	155,45	159,86	163,17	167,58	178,61	189,63	200,66	211,68	227,12	241,45

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)		
	Bianco 9010 lucido		
	Bronzo verniciato		
	Avorio 1013 touch		
	Argento ossidato		
	Marrone 8017 touch		
	Marrone testa di moro		
	Verde 6005 touch		
	Nero 9005		
	Grigio marezzato	+15%	
	Marrone marezzato	+15%	
	Verde marezzato	+15%	
	Legno renolit	+35%	
	Legno ciliegio	+35%	
	Legno noce scuro	+35%	

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml
Doppio comando	€ 11,02
Guide telescopiche	+ 20%

ZANZARIERE
 DA ESTERNO

LINEA
 PLSSE

ZANZARIERE
 DA INCASSO

GRANDI
 DIMENSIONI

PANNELLI
 FISSI

TENDE
 A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Molla
Ingombro max cassonetto	31 mm
Guide	40 x 22 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (optional)
Applicazione a soffitto	Si (optional)
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Piedino regolabile di serie 1 (Piedino fisso a richiesta) Scrocchetto a pulsante (optional) Clik - Clak (optional) 2
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Larghezza min realizzabile	400 mm
Larghezza max realizzabile	1600 mm
Altezza min realizzabile	400 mm
Altezza max realizzabile	1480 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Zanzariera a scorrimento verticale, con meccanismo a molla. Adatta per finestre e con cassonetto di soli 31 mm di spessore. Realizzata con componenti di alta qualità, che garantiscono un funzionamento preciso e silenzioso. La scelta dell'utilizzo dei supporti a scatto (clips) permette una semplice installazione anche nelle situazioni più difficili.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000	84,89	88,20	91,51	94,82	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	116,87	120,17
1200	88,20	91,51	94,82	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	116,87	120,17	123,48
1400	91,51	94,82	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	116,87	120,17	123,48	127,89
1480	94,82	98,12	101,43	105,84	110,25	113,56	116,87	120,17	123,48	127,89	131,20

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Legno renolit	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Supporti fissaggio soffitto (3 pezzi)	€ 5,51
Scrocchetto a pulsante	€ 14,33
Applicazione frontale	€ 12,12
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Clak - Clak 2	€ 14,33
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE 2002 LATERAL 31

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla
Ingombro max cassonetto	31 mm
Binario a terra	22 x 22 mm con spazzolino
Guida superiore	40 x 22 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (optional)
Fissaggio cassonetto	3 supporti di fissaggio (di serie)
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto	Vista interna a sinistra (standard) Vista interna a destra a richiesta
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1200 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	2400 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Zanzariera a scorrimento laterale, assemblata con meccanismi di alta qualità che ne garantiscono un funzionamento preciso e particolarmente silenzioso. I supporti a scatto (clips) permettono una posa semplice e veloce, evitando di forare il pavimento.

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla
Ingombro max cassonetto	31 mm
Binario a terra	22 x 22 mm con spazzolino
Guida superiore	40 x 22 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (optional)
Fissaggio cassonetti	6 supporti di fissaggio (di serie)
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto semifisso	Vista interna a sinistra (standard) Vista interna a destra a richiesta
Chiusura anta semifissa	Con scrocchetto a pulsante 1
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	2400 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	2400 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Lateral Duplex 31 è una zanzariera a molla con doppio cassonetto e scorrimento orizzontale a chiusura centrale. Specifica per portefinestre è dotata di anta semifissa con scrocchetto.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
1000	229,32	232,63	235,94	239,24	243,65	246,96	250,27
1100	238,14	241,45	245,86	249,17	252,47	255,78	259,09
1200	248,06	251,37	254,68	257,99	261,29	264,60	269,01
1300	256,88	260,19	263,50	267,91	271,22	274,52	277,83
1400	266,81	270,11	273,42	276,73	280,04	283,34	286,65
1500	275,63	278,93	282,24	285,55	289,96	293,27	296,57
1600	284,45	287,75	294,37	297,68	300,98	304,29	307,60
1700	296,57	299,88	303,19	306,50	309,80	314,21	317,52
1800	305,39	308,70	313,11	316,42	319,73	323,03	326,34
1900	315,32	318,62	321,93	325,24	328,55	331,85	336,26
2000	324,14	327,44	330,75	334,06	338,47	341,78	345,08
2100	332,96	337,37	340,67	343,98	347,29	350,60	356,11
2200	342,88	346,19	349,49	352,80	356,11	362,72	366,03
2300	351,70	355,01	361,62	364,93	368,24	371,54	374,85
2400	363,83	367,13	370,44	373,75	377,06	380,36	384,77


COLORI DI SERIE

<input type="checkbox"/>	Bianco 9010 touch (standard)
<input type="checkbox"/>	Bianco 9010 lucido
<input type="checkbox"/>	Bronzo verniciato
<input type="checkbox"/>	Avorio 1013 touch
<input type="checkbox"/>	Argento ossidato
<input type="checkbox"/>	Marrone 8017 touch
<input type="checkbox"/>	Marrone testa di moro
<input type="checkbox"/>	Verde 6005 touch

<input type="checkbox"/>	Nero 9005	
<input type="checkbox"/>	Legno renolit	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Applicazione frontale	€ 24,25
Maniglia a scatto esterna (cad.)	€ 6,61
Rinforzo barra maniglia (per ogni cassonetto)	€ 16,53
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Carroarmato con cavetti
Ingombro max	46 mm
Binario a terra	3 mm 1
Guida superiore	46 x 60 mm con spazzolino
Rete	Nera
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	3 supporti di fissaggio (di serie)
Freno	No
Compensatore laterale	Sì (optional)
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Sì (optional)
Posizione cassonetto	Reversibile
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1800 mm
Altezza min realizzabile	800 mm
Altezza max realizzabile	2700 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Plissé è una zanzariera per portefinestre, realizzata con rete plissettata ad impacchettamento orizzontale e con comando frizionato. L'assenza di barriera a terra agevola il transito e le operazioni di pulizia. Ideale per il transito di persone disabili e passeggeri.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	900	1000	1100	1200	1350	1600	1800
2000							
2100							
2200	425,57		446,51		460,85	541,33	576,61
2300							
2400							
2500	456,44		481,79		492,82	574,40	610,79
2600							
2700	486,20		509,36		530,30	631,73	671,42


Supplemento misure fuori garanzia, ammesso che siano realizzabili: € 83,00 netti

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L + 200 mm

OPTIONAL

Rete grigia	+ 5%
Compensatore laterale	€ 27,56
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE 4001.2

PLISSÉ DUPLEX

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSÉ

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Carroarmato con cavetti
Ingombro max	46 mm
Binario a terra	3 mm 1
Guida superiore	46 x 60 mm con spazzolino
Rete	Nera
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	6 supporti di fissaggio (di serie)
Freno	No
Compensatore laterale	Si (optional)
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto semifisso	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	1000 mm
Larghezza max realizzabile	3000 mm
Altezza min realizzabile	800 mm
Altezza max realizzabile	2700 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Plissé Duplex è una zanzariera per portefinestre, a doppio cassonetto, con comando frizionato e rete plissettata. La chiusura può avvenire al centro o decentrata. L'assenza di barriere a terra agevola il transito e le operazioni di pulizia. Ideale per il transito di persone disabili e passeggeri.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1400	2000	2200	2400	2700	3000
2000						
2100						
2200						
2300	850,03		896,33		922,79	1090,37
2400						
2500						
2600	909,56		954,77		987,84	1149,91
2700	970,20		1010,99		1061,71	1265,67


Supplemento misure fuori garanzia, ammesso che siano realizzabili: € 150,00 netti

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L diviso 2 + 200 mm

OPTIONAL

Rete grigia	+ 5%
Compensatore laterale duplex	€ 55,12
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

ZANZARIERE
 DA ESTERNO

LINEA
 PLISSÈ

ZANZARIERE
 DA INCASSO

GRANDI
 DIMENSIONI

PANNELLI
 FISSI


TENDE
 A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Con cavetti
Ingombro max	22 mm
Binario a terra	7 mm 1
Guida superiore	35 x 22 mm
Rete	Nera
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	3 supporti di fissaggio (di serie)
Freno	No
Compensatore laterale	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto	Reversibile
Larghezza min realizzabile	1000 mm
Larghezza max realizzabile	2000 mm
Altezza min realizzabile	1600 mm
Altezza max realizzabile	2800 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Plissè 22 è una zanzariera per portefinestre, realizzata con rete plissettata ad impacchettamento orizzontale e con comando frizionato. Con ingombro massimo di 22 mm. Ideale per il transito di persone disabili e passeggeri.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1600	240,35	264,60	297,68	315,32	352,80	383,67
1800	255,78	275,63	308,70	352,80	388,08	432,18
2000	271,22	304,29	343,98	383,67	432,18	481,79
2200	280,04	324,14	371,54	422,26	476,28	530,30
2400	304,29	352,80	405,72	461,95	521,48	576,61
2600	319,73	378,16	437,69	498,33	562,28	626,22
2800	343,98	402,41	470,77	538,02	604,17	672,53


COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)
	Bianco 9010 lucido
	Bronzo verniciato
	Avorio 1013 touch
	Argento ossidato
	Marrone 8017 touch
	Marrone testa di moro
	Verde 6005 touch

	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Rete grigia	+ 5%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE 4001.4

PLISSÈ 22 DUPLEX

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSÈ

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Con cavetti
Ingombro max	22 mm
Binario a terra	7 mm 1
Guida superiore	35 x 22 mm
Rete	Nera
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	6 supporti di fissaggio (di serie)
Freno	No
Compensatore laterale	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto semifisso	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	2000 mm
Larghezza max realizzabile	4000 mm
Altezza min realizzabile	1600 mm
Altezza max realizzabile	2800 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Plissè 22 Duplex è una zanzariera ad impacchettamento orizzontale, con rete plissettata e comando frizionato, eseguita con doppio cassonetto. La chiusura può essere al centro o decentrata. Con ingombro massimo di 22 mm. Ideale per il transito di persone disabili e passeggini.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	2000	2400	2800	3200	3600	4000
1600	457,54	470,77	521,48	547,94	606,38	650,48
1800	486,20	488,41	542,43	610,79	665,91	734,27
2000	514,87	540,23	604,17	661,50	740,88	818,06
2200	534,71	577,71	650,48	732,06	814,75	900,74
2400	584,33	628,43	710,01	794,90	891,92	979,02
2600	614,09	672,53	768,44	861,05	959,18	1.065,02
2800	663,71	724,34	827,98	930,51	1.028,63	1.143,29


COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)
	Bianco 9010 lucido
	Bronzo verniciato
	Avorio 1013 touch
	Argento ossidato
	Marrone 8017 touch
	Marrone testa di moro
	Verde 6005 touch

	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Rete grigia	+ 5%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE 4001.5

PLISSÉ 22 REVERSE

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSÉ

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Con cavetti
Ingombro max	22 mm
Binario a terra	7 mm 1
Guida superiore	35 x 22 mm
Rete	Nera
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	6 supporti di fissaggio (di serie)
Freno	No
Compensatore laterale	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Sì (optional)
Posizione cassonetto	Reversibile
Larghezza min realizzabile	1000 mm
Larghezza max realizzabile	2300 mm
Altezza min realizzabile	1600 mm
Altezza max realizzabile	2800 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Plissé 22 Reverse è una zanzariera ad impacchettamento orizzontale, con rete plissettata e comando frizionato, eseguita con doppio cassonetto in movimento. L'impacchettamento può avvenire in qualsiasi posizione e l'apertura/chiusura da ambo i lati. Con ingombro massimo di 22 mm. Ideale per il transito di persone disabili e passeggini.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2300
1600		254,68	285,55	326,34	367,13	407,93	447,62	468,56
1800	254,68	275,63	320,83	367,13	413,44	458,64	504,95	528,10
2000		305,39	356,11	407,93	458,64	509,36	560,07	585,43
2200	280,04	337,37	392,49	447,62	504,95	560,07	617,40	644,96
2400	305,39	367,13	428,87	489,51	550,15	610,79	672,53	703,40
2600	330,75	396,90	464,15	530,30	596,45	662,60	727,65	761,83
2800	356,11	428,87	499,43	571,10	642,76	713,32	784,98	820,26

COLORI DI SERIE

<input type="checkbox"/>	Bianco 9010 touch (standard)	<input type="checkbox"/>	Nero 9005	
<input type="checkbox"/>	Bianco 9010 lucido	<input type="checkbox"/>	Grigio mazzato	+15%
<input type="checkbox"/>	Bronzo verniciato	<input type="checkbox"/>	Marrone mazzato	+15%
<input type="checkbox"/>	Avorio 1013 touch	<input type="checkbox"/>	Verde mazzato	+15%
<input type="checkbox"/>	Argento ossidato	<input type="checkbox"/>	Legno renolit	+35%
<input type="checkbox"/>	Marrone 8017 touch	<input type="checkbox"/>	Legno ciliegio	+35%
<input type="checkbox"/>	Marrone testa di moro	<input type="checkbox"/>	Legno noce scuro	+35%
<input type="checkbox"/>	Verde 6005 touch			

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H
Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Rete grigia	+ 5%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE 4001.6

PLISSÈ 22 VERTICAL

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSÈ

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale con asta di azionamento (di serie) 1
Meccanismo	Con cavetti
Ingombro max	22 mm
Guide	35 x 22 mm
Rete	Nera
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	3 supporti di fissaggio (di serie)
Freno	No
Compensatore laterale	No
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	1500 mm
Altezza min realizzabile	800 mm
Altezza max realizzabile	1800 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Plissè 22 Vertical è una zanzariera ad impacchettamento verticale, con rete plissettata e comando frizionato. Un'apposita asta di azionamento, fornita in dotazione, rende più agevole l'apertura. Con ingombro massimo di 22 mm.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
800								
900								
1000								
1100		180,81					185,22	199,55
1200						187,43	202,86	216,09
1300					187,43	203,96	220,50	234,83
1400				186,32	202,86	220,50	235,94	253,58
1500				199,55	217,19	234,83	253,58	271,22
1600			192,94	211,68	231,53	251,37	270,11	289,96
1700	184,12	205,07	226,01	246,96	266,81	286,65	306,50	
1800	195,14	216,09	238,14	260,19	282,24	303,19	325,24	

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Rete grigia	+ 5%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

New!

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Con cavetti
Ingombro max	22 mm
Binario a terra	7 mm 1
Guida superiore	43 x 22 mm
Rete	Nera
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	6 supporti di fissaggio (di serie)
Freno	No
Compensatore laterale	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto semifisso	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	1000 mm
Larghezza max realizzabile	5000 mm
Altezza min realizzabile	1600 mm
Altezza max realizzabile	2800 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Sincro è una zanzariera ad impacchettamento orizzontale a doppio cassonetto con rete plissettata e comando frizionato. L'innovativo sistema di regolazione dei fili consente la movimentazione simultanea delle due ante agendo singolarmente su una di esse. Con ingombro massimo di 22 mm.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1600									729,86	787,19	845,62	902,95	961,38	1.018,71	1.077,14	1.134,47	1.192,91	1.250,24	1.308,67	1.366,00	1.424,43
1800							764,03	829,08	894,13	958,07	1.023,12	1.088,17	1.153,22	1.218,26	1.282,21	1.347,26	1.412,30	1.477,35	1.542,40	1.606,34	1.666,34
2000		703,40					772,85	842,31	911,77	981,23	1.050,68	1.120,14	1.189,60	1.259,06	1.328,51	1.397,97	1.467,43	1.536,89	1.606,34	1.675,80	1.745,26
2200						772,85	850,03	926,10	1.002,17	1.079,35	1.155,42	1.231,49	1.308,67	1.384,74	1.460,81	1.536,89	1.614,06	1.690,13	1.766,21	1.843,38	1.919,45
2400				764,03	845,62	926,10	1.014,30	1.094,78	1.176,37	1.256,85	1.338,44	1.418,92	1.500,50	1.584,21	1.662,57	1.743,05	1.824,64	1.905,12	1.986,71	2.067,19	2.147,67
2600				729,86	822,47	915,08	1.007,69	1.100,30	1.192,91	1.285,52	1.378,13	1.470,74	1.563,35	1.655,96	1.748,57	1.841,18	1.933,79	2.026,40	2.119,01	2.211,62	2.304,23
2800				787,19	886,41	986,74	1.085,96	1.185,19	1.285,52	1.384,74	1.483,97	1.583,19	1.683,52	1.782,74	1.882,30	1.981,52	2.081,52	2.180,75	2.281,07	2.380,30	2.479,52

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL


Rete grigia	+ 5%
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

INFORMAZIONI PER SERRAMENTISTI


In questa pagina vengono mostrate le diverse applicazioni per tipologia di profilo.

	Incasso 42							Incasso Top Line							Incasso Top Line con guida tapparella							Incasso 50										
Profilo / tipologie zanzariere	Incasso Vertical 42	Incasso Lateral 42	Incasso Lateral Duplex 42	Incasso Ottika	Incasso Ottika Duplex	Incasso Comfort 42	Incasso Lateral Comfort 42 Duplex	Incasso Vertical	Incasso Lateral	Incasso Lateral Duplex	Incasso Ottika	Incasso Ottika Duplex	Incasso Lateral Comfort	Incasso Lateral Comfort Duplex	Incasso Plissé	Incasso Plissé Duplex	Incasso Vertical	Incasso Lateral	Incasso Lateral Duplex	Incasso Ottika	Incasso Ottika Duplex	Incasso Lateral Comfort	Incasso Lateral Comfort Duplex	Incasso Plissé	Incasso Plissé Duplex	Incasso Vertical	Incasso Lateral	Incasso Lateral Duplex	Incasso Ottika	Incasso Ottika Duplex	Incasso Unika	Incasso Unika Duplex
Multifunzione								X	X	X	X	X	X	X	X																	
Multifunzione con guida tapparella																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Cassonetto incasso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Guida incasso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Riscontro incasso		X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X		


CASSONETTO INCASSO




Incasso classica



Incasso Top Line




Incasso Top Line con tapparella




Incasso con piastra monoblocco

PROFILO MULTIFUNZIONE


TopLINE




Incasto vite falso telaio




Incasto clip serramento



Predisposizione




Incasto con profilo di chiusura e clip a falso telaio




clip


PROFILO MULTIFUNZIONE TAPPARELLA




Incasto vite falso telaio



Incasto vite serramento



Incasto con profilo di chiusura



Profilo multifunzione con guida tapparella

GUIDA INCASSO

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE


ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI


PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO


VENEZIANE




Incasso classico




Incasso Top Line




Incasso Top Line tapparella




Incasso con piastra monoblocco vite




Incasso con piastra monoblocco e squadretta spezzata



Incasso classico spessore vite




Incasso classico squadretta spezzata




Incasso classico squadretta spezzata e rovesciata


RISCONTRO INCASSO




Incasso classico




Incasso Top Line




Incasso Top Line tapparella



Incasso con piastra monoblocco e squadretta spezzata



Incasso classico con spessore



Incasso classico squadretta spezzata e rovesciata


CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Molla
Ingombro max	42 mm
Guide	40 x 42 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si
Applicazione a soffitto	No
Freno + TPC	Si (optional)
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Piedino fisso (standard) Scrocchetto a pulsante (optional) Clik - Clak (optional) 1
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Fissaggio	Squadrette (standard)
Larghezza min realizzabile	600 mm
Larghezza max realizzabile	2000 mm
Altezza min realizzabile	1000 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm


* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Incasso Vertical 42 è una zanzariera a molla, da incasso, con movimento verticale ed è realizzata con cassonetto di soli 42 mm di ingombro.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	99,23	102,53	106,94	110,25	113,56	116,87	120,17	124,58	128,99	132,30	135,61	138,92	142,22	145,53	148,84
1200	105,84	109,15	112,46	115,76	119,07	122,38	127,89	131,20	134,51	137,81	141,12	144,43	147,74	152,15	156,56
1400	112,46	115,76	119,07	122,38	125,69	131,20	134,51	137,81	141,12	144,43	147,74	152,15	156,56	159,86	163,17
1600	117,97	121,28	124,58	128,99	133,40	136,71	140,02	143,33	146,63	151,04	154,35	158,76	162,07	165,38	168,68
1800	125,69	14,33	133,40	137,81	141,12	144,43	147,74	152,15	155,45	158,76	163,17	166,48	169,79	174,20	177,50
2000	133,40	136,71	141,12	144,43	147,74	152,15	155,45	158,76	162,07	166,48	169,79	174,20	177,50	180,81	184,12
2200	138,92	143,33	146,63	151,04	154,35	157,66	160,97	164,27	168,68	171,99	176,40	179,71	183,02	186,32	189,63
2400	145,53	148,84	153,25	156,56	159,86	163,17	166,48	170,89	175,30	178,61	181,91	185,22	188,53	191,84	195,14
2600	153,25	155,45	158,76	162,07	165,38	168,68	171,99	178,61	180,81	184,12	187,43	190,73	194,04	197,35	201,76

Per versione zanzariera incasso motorizzata vedi pag. 18


COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



cassonetto



guida incasso



10
barra
maniglia



8
profilo rinforzo
(optional)

MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+80 H+45 mm

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
TPC (Teknika Power Control)	€ 11,02
Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Piastra monoblocco (cad. prezzo netto)	€ 3,30
Scrocchetto a pulsante	€ 14,33
Squadrette supplementari (cad.)	€ 3,30
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Clik - Clak 1	€ 14,33
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO


VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE


Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla
Ingombro max	42 mm
Binario a terra	22 mm
Guida superiore	40 x 42 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si
Fissaggio cassonetto	Tramite apposite linguette sulla testata
Fissaggio guide e riscontro	Squadrette (Kit 5 pz)
Freno + TPC	Si (optional)
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto	Vista interna a sinistra (standard) Vista interna a destra a richiesta
Larghezza min realizzabile	600 mm
Larghezza max realizzabile	1400 mm
Altezza min realizzabile	1000 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



TPC

Incasso Lateral 42 è una zanzariera a molla, da incasso, con movimento orizzontale ed è realizzata con cassonetto di soli 42 mm di ingombro.




PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	800	1000	1200	1400
1000	134,51	140,02	145,53	152,15	157,66
1100	140,02	145,53	152,15	157,66	163,17
1200	145,53	152,15	157,66	163,17	168,68
1300	152,15	157,66	163,17	168,68	175,30
1400	157,66	163,17	168,68	175,30	180,81
1500	163,17	168,68	175,30	180,81	186,32
1600	168,68	175,30	180,81	186,32	191,84
1700	175,30	180,81	186,32	191,84	198,45
1800	180,81	186,32	191,84	198,45	203,96
1900	186,32	191,84	198,45	203,96	209,48
2000	191,84	198,45	203,96	209,48	214,99
2100	198,45	203,96	209,48	214,99	222,71
2200	203,96	209,48	214,99	222,71	228,22
2300	209,48	214,99	222,71	228,22	233,73
2400	214,99	222,71	228,22	233,73	239,24
2500	221,60	228,22	233,73	239,24	245,86
2600	227,12	234,83	240,35	246,96	252,47

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
	Altre verniciature a preventivo	

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+85 H+40 mm

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
TPC (Teknika Power Control)	€ 11,02
Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Piastra monoblocco (cad. prezzo netto)	€ 3,30
Squadrette supplementari (cad.)	€ 3,30
Maniglia a scatto esterna	€ 6,61
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla
Ingombro max	42 mm
Binario a terra	22 mm
Guida superiore	40 x 42 mm con spazzolino
Rete	Griglia
Applicazione frontale	Si (optional)
Fissaggio cassonetto	Tramite apposite linguette sulla testata
Freno + TPC	Si (optional)
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto semifisso	Vista interna a sinistra (standard) Vista interna a destra a richiesta
Chiusura anta semifissa	Con scrocchetto a pulsante
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	2600 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm


* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Incasso Lateral duplex 42 è una zanzariera da incasso, a molla, con doppio cassonetto a scorrimento orizzontale e chiusura centrale. Specifica per portefinestre, è dotata di anta semifissa con scrocchetto standard a SX.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000	234,83	240,35	246,96	252,47	257,99	263,50	270,11	275,63
1100	244,76	250,27	255,78	261,29	267,91	273,42	278,93	284,45
1200	253,58	259,09	264,60	271,22	276,73	282,24	287,75	294,37
1300	262,40	269,01	274,52	280,04	285,55	292,16	297,68	303,19
1400	272,32	277,83	283,34	289,96	295,47	300,98	306,50	313,11
1500	281,14	286,65	293,27	298,78	304,29	309,80	316,42	321,93
1600	291,06	296,57	304,29	309,80	316,42	321,93	327,44	332,96
1700	302,09	307,60	314,21	319,73	325,24	330,75	337,37	342,88
1800	310,91	317,52	323,03	328,55	334,06	340,67	346,19	351,70
1900	320,83	326,34	331,85	338,47	343,98	349,49	355,01	361,62
2000	329,65	336,26	341,78	347,29	352,80	359,42	364,93	372,65
2100	339,57	345,08	350,60	356,11	362,72	368,24	375,95	382,57
2200	348,39	353,90	360,52	366,03	371,54	379,26	385,88	391,39
2300	357,21	363,83	371,54	377,06	383,67	389,18	394,70	400,21
2400	369,34	374,85	380,36	386,98	392,49	398,00	403,52	410,13
2500	378,16	384,77	390,29	395,80	401,31	407,93	413,44	418,95
2600	388,08	393,59	399,11	405,72	411,23	416,75	422,26	428,87

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+90 H+40 mm

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 37,48
TPC (Teknika Power Control)	€ 22,05
Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Maniglia a scatto esterna (cad.)	€ 6,61
Piastra monoblocco (cad. prezzo netto)	€ 3,30
Squadrette supplementari (cad.)	€ 3,30
Rinforzo barra maniglia (per ogni cassonetto)	€ 16,53
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE OTKINC INCASSO OTTIKA

New!



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO


VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE


Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	42 mm
Binario a terra	3 mm
Guida superiore	42 x 60 mm con spazzolino
Rete	Rete alta trasparenza "No look"
Applicazione frontale	No
Applicazione a soffitto	No
Fissaggio cassonetto	A calamita di serie
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
Posizione cassonetto	Reversibile
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1800 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

BREVETTO TEKNIKA DEPOSITATO

Zanzariera ad incasso a scorrimento laterale, innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi. La nuova versione prevede il binario inferiore in alluminio di soli 3 mm, il carrarmato completamente chiuso e l'apertura reversibile. Ideale per il transito di persone disabili e passeggini.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
2000													
2100													
2200													
2300			345,08			368,24				402,41	437,69	460,85	484,00
2400													
2500													
2600		356,11				379,26				422,26	448,72	471,87	495,02

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in $L + 80$ H + 60

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a $L + 200$ mm

OPTIONAL

Rete nera alta trasparenza "No look" + 3%

CODICE OTKDINC INCASSO OTTIKA DUPLEX

New!



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	42 mm
Binario a terra	3 mm
Guida superiore	42 x 60 mm con spazzolino
Rete	Rete alta trasparenza "No look"
Applicazione frontale	No
Applicazione a soffitto	No
Fissaggio cassonetto	A calamita di serie
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
Posizione cassonetto semifisso	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	3600 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

BREVETTO TEKNIKA DEPOSITATO

Zanzariera ad incasso a scorrimento laterale, con doppio cassonetto. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi. La nuova versione prevede il binario inferiore in alluminio di soli 3 mm e il carrarmato completamente chiuso. Ideale per il transito di persone disabili e passeggeri.




PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
2000												
2100												
2200												
2300			678,04			724,34		793,80	852,23	898,54	944,84	
2400												
2500												
2600		701,19				747,50		816,95	875,39	921,69	968,00	

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in $L + 80$ H + 60

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L diviso 2 + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera alta trasparenza "No look" + 3%

CODICE 6008

INCASSO LATERAL COMFORT 42

New!

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO


VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	42 mm
Binario a terra	5 mm 1
Guida superiore	42 x 60 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	No
Applicazione a soffitto	No
Fissaggio cassonetto	Magnetico
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
Posizione cassonetto	Reversibile
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1500 mm
Altezza min realizzabile	2000 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Zanzariera ad incasso a scorrimento laterale. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica.

Durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi.

La nuova versione prevede la guida superiore da 42x60 mm, permettendo l'incasso su 3 lati anche ove la predisposizione è di soli 42 mm.

Ideale per il transito di persone disabili e passeggini.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2000										
2100										
2200			345,08				368,24			391,39
2300										
2400										
2500										
2600			356,11				379,26			402,41

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+80 H+60 mm

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO


VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	42 mm
Binario a terra	5 mm 1
Guida superiore	42 x 60 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	No
Applicazione a soffitto	No
Fissaggio cassetto	Magnetico
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
Posizione cassetto semifisso	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	3000 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Zanzariera ad incasso a scorrimento laterale, con doppio cassetto. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi. La nuova versione prevede la guida superiore da 42x60 mm, permettendo l'incasso su 3 lati anche ove la predisposizione è di soli 42 mm. Ideale per il transito di persone disabili e passeggeri.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
2000									
2100									
2200									
2300		678,04				724,34			770,65
2400									
2500									
2600		701,19				747,50			793,80

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+80 H+60 mm

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L diviso 2 + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Molla
Ingombro max	45 mm
Guide	40 x 42 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Sì (tramite profilo multifunzione di serie)
Applicazione a soffitto	No
Freno + TPC	Sì (optional)
Profilo multifunzione	Sulle altezze (di serie), sul terzo lato (optional), art. 51443 / 71443
Aggancio	Piedino fisso (standard) Scrocchetto a pulsante (optional) Clik - Clak (optional)
*Ribasso 40x22 / 22x22	Sì (optional)
Larghezza min realizzabile	400 mm
Larghezza max realizzabile	2000 mm
Altezza min realizzabile	400 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Incasso Vertical Top Line è una zanzariera a molla, da incasso, dotata di profilo multifunzione da posare sulle altezze. Esso funge sia da alloggiamento per la zanzariera da incasso, sia da tappo per la predisposizione. L'ingombro della zanzariera, inserita nel profilo multifunzione, sarà di totali 45 mm.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	Variazione incasso con tapparella (Codice 7144)
1000	120,17	124,58	127,89	132,30	134,51	138,92	141,12	145,53	148,84	153,25	157,66	159,86	164,27	168,68	174,20	41,90
1200	130,10	134,51	138,92	141,12	145,53	147,74	153,25	155,45	159,86	162,07	166,48	168,68	174,20	178,61	183,02	50,72
1400	141,12	144,43	147,74	153,25	155,45	159,86	162,07	165,38	168,68	171,99	176,40	179,71	183,02	186,32	189,63	59,54
1600	153,25	157,66	159,86	164,27	166,48	170,89	174,20	177,50	180,81	185,22	187,43	190,73	194,04	198,45	201,76	67,25
1800	164,27	166,48	169,79	174,20	178,61	180,81	185,22	187,43	190,73	194,04	199,55	201,76	206,17	210,58	214,99	74,97
2000	174,20	178,61	180,81	185,22	187,43	191,84	194,04	199,55	201,76	205,07	208,37	212,78	214,99	217,19	220,50	83,79
2200	185,22	189,63	191,84	194,04	199,55	203,96	206,17	210,58	212,78	216,09	220,50	224,91	227,12	227,12	229,32	92,61
2400	197,35	199,55	202,86	206,17	210,58	212,78	217,19	220,50	224,91	227,12	231,53	233,73	238,14	243,65	248,06	100,33
2600	206,17	210,58	212,78	217,19	220,50	224,91	227,12	231,53	233,73	237,04	240,35	245,86	248,06	250,27	251,37	109,15

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+104 H+45 mm

Misure interno profilo multifunzione: (solo nel caso in cui sia già stata montata la predisposizione) la zanzariera verrà fornita con agio di 3 mm per la posa e addebitata come una normale Incasso Vertical 42

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
TPC (Teknika Power Control)	€ 11,02
Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Scrocchetto a pulsante	€ 14,33
Profilo multifunzione sul terzo lato	€ 15,43
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Profilo chiusura multifunzione	€ 7,71 ml
Clips MTF (20pz)	€ 3,30 (netto)
Clík - Clák	€ 14,33
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla
Ingombro max	45 mm
Binario a terra	22 mm
Guida superiore	40 x 42 mm
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Sì (tramite profilo multifunzione di serie)
Applicazione a soffitto	No
Freno + TPC	Sì (optional)
Profilo multifunzione	Sulle altezze (di serie), sul terzo lato (optional), art. 52443 / 72443
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Sì (optional)
Posizione cassonetto	Vista interna a sinistra (reversibile) Vista interna a destra a richiesta
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1400 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Incasso Lateral Top Line è una zanzariera a molla, da incasso laterale, dotata di profilo multifunzione sulle altezze. Esso funge sia da alloggiamento per la zanzariera da incasso, sia da tappo per la predisposizione. L'ingombro della zanzariera inserita nel profilo multifunzione sarà di totali 45 mm.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	800	1000	1200	1400	Variazione incasso con tapparella (codice 7244)
1000	163,17	170,89	178,61	185,22	191,84	41,90
1100	169,79	178,61	185,22	191,84	199,55	46,31
1200	178,61	186,32	192,94	200,66	207,27	50,72
1300	185,22	192,94	200,66	207,27	213,89	54,02
1400	191,84	200,66	207,27	213,89	221,60	59,54
1500	199,55	208,37	214,99	222,71	229,32	62,84
1600	206,17	214,99	222,71	229,32	235,94	67,25
1700	213,89	223,81	230,42	237,04	244,76	71,66
1800	222,71	231,53	238,14	245,86	252,47	74,97
1900	229,32	238,14	245,86	250,27	259,09	79,38
2000	235,94	245,86	252,47	256,88	266,81	83,79
2100	245,86	254,68	261,29	266,81	275,63	88,20
2200	254,68	263,50	271,22	280,04	284,45	92,61
2300	263,50	271,22	277,83	284,45	292,16	95,92
2400	271,22	277,83	284,45	292,16	298,78	100,33
2500	277,83	284,45	292,16	298,78	305,39	104,74
2600	284,45	292,16	298,78	305,39	313,11	109,15

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+104 H+40 mm

Misure interno profilo multifunzione: (solo nel caso in cui sia già stata montata la predisposizione) la zanzariera verrà fornita con agio di 3 mm per la posa e addebitata come una normale Incasso Lateral 42

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
TPC (Teknika Power Control)	€ 11,02
Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Maniglia a scatto esterna (Cad.)	€ 6,61
Profilo multifunzione sul terzo lato	€ 15,43
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Profilo chiusura multifunzione	€ 7,71 ml
Clips MTF (20pz)	€ 3,30 (netto)
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla
Ingombro max	45 mm
Binario a terra	22 mm
Guida superiore	40 x 42 mm
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (tramite profilo multifunzione di serie)
Applicazione a soffitto	No
Freno + TPC	Si (optional)
Profilo multifunzione	Di serie sui 3 lati
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassetto semifisso	Vista interna a sinistra (standard) Vista interna a destra a richiesta
Chiusura anta semifissa	Con scroccetto a pulsante
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	2600 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



Incasso Lateral duplex Top Line è una zanzariera a molla, con doppio cassetto a scorrimento orizzontale, chiusura centrale e profilo multifunzione su 3 lati. Specifica per portefinestre, è dotata di anta semifissa con scroccetto standard a SX.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	Variazione incasso con tapparella (codice 7444)
1000	262,40	271,22	278,93	286,65	295,47	303,19	310,91	319,73	41,90
1100	274,52	282,24	291,06	298,78	306,50	315,32	323,03	330,75	46,31
1200	285,55	294,37	302,09	309,80	318,62	326,34	334,06	342,88	50,72
1300	297,68	305,39	314,21	321,93	329,65	338,47	346,19	353,90	54,02
1400	308,70	317,52	325,24	332,96	341,78	349,49	357,21	366,03	59,54
1500	320,83	328,55	337,37	345,08	352,80	361,62	369,34	377,06	62,84
1600	331,85	340,67	348,39	356,11	364,93	372,65	380,36	389,18	67,25
1700	343,98	351,70	360,52	368,24	375,95	384,77	392,49	400,21	71,66
1800	355,01	363,83	371,54	379,26	388,08	395,80	403,52	412,34	74,97
1900	367,13	374,85	383,67	391,39	399,11	407,93	415,64	423,36	79,38
2000	378,16	386,98	394,70	402,41	411,23	418,95	426,67	435,49	83,79
2100	390,29	398,00	406,82	414,54	422,26	431,08	438,80	446,51	88,20
2200	401,31	410,13	417,85	425,57	434,39	442,10	449,82	458,64	92,61
2300	413,44	421,16	429,98	437,69	445,41	454,23	461,95	469,67	95,92
2400	424,46	433,28	441,00	448,72	457,54	465,26	472,97	481,79	100,33
2500	436,59	444,31	453,13	460,85	468,56	477,38	485,10	492,82	104,74
2600	447,62	456,44	464,15	471,87	480,69	488,41	496,13	504,95	109,15

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+104 H+52 mm

Misure interno profilo multifunzione: (solo nel caso in cui sia già stata montata la predisposizione) la zanzariera verrà fornita con agio di 3 mm per la posa e addebitata come una normale Incasso Lateral Duplex 42

OPTIONAL

Freno + TPC (larghezza minima 650 mm)	€ 37,48
TPC (Teknika Power Control)	€ 22,05
Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Maniglia a scatto esterna (Cad.)	€ 6,61
Rinforzo barra maniglia (per ogni cassonetto)	€ 16,53
Profilo chiusura multifunzione	€ 7,71 ml
Clips MTF (20pz)	€ 3,30 (netto)
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

New!

TopLINE



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI



PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	45 mm
Binario a terra	3 mm
Guida superiore	42 x 60 mm con spazzolino
Rete	Rete alta trasparenza "No look"
Applicazione frontale	Si (tramite profilo multifunzione di serie)
Applicazione a soffitto	No
Freno	No
Profilo multifunzione	Sulle altezze (di serie), sul terzo lato (optional), art. OTKMTF3 / OTKMTF390
Aggancio	Magnetico
Posizione cassonetto	Reversibile
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1800 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.
BREVETTO TEKNIKA DEPOSITATO

PARTICOLARE VERSIONE TOP LINE 3 LATI *



Incasso Ottika Top Line è una zanzariera da incasso, dotata di profilo multifunzione da posare sulle altezze. Esso funge sia da alloggiamento per la zanzariera da incasso, sia da tappo per la predisposizione. L'ingombro della zanzariera, inserita nel profilo multifunzione, sarà di totali 45 mm.




PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	Variazione incasso con tapparella (codice OTKMTF90)
2000														
2100														
2200														
2300			398,00			421,16		456,44	490,61	513,77	536,92			95,92
2400														
2500														
2600			410,13			433,28		479,59	502,74	421,16	429,98			

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L + 104 H + 60

N.B. Con terzo lato H + 52*

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera alta trasparenza "No look"	+ 5%
Profilo multifunzione sul terzo lato	€ 15,43
Profilo chiusura multifunzione	€ 7,71 ml
Clips MTF (20pz)	€ 3,30 (netto)



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI



PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	45 mm
Binario a terra	3 mm
Guida superiore	42 x 60 mm con spazzolino
Rete	Rete alta trasparenza "No look"
Applicazione frontale	Si (tramite profilo multifunzione di serie)
Applicazione a soffitto	No
Freno	No
Profilo multifunzione	Sulle altezze (di serie), sul terzo lato (optional), art. OTKDMTF3 / OTKDMTF390
Aggancio	Magnetico
Posizione cassonetto semifisso	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	3600 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.
BREVETTO TEKNIKA DEPOSITATO

PARTICOLARE VERSIONE TOP LINE 3 LATI *



Incasso Ottika Duplex Top Line è una zanzariera da incasso, dotata di profilo multifunzione da posare sulle altezze. Esso funge sia da alloggiamento per la zanzariera da incasso, sia da tappo per la predisposizione. L'ingombro della zanzariera, inserita nel profilo multifunzione, sarà di totali 45 mm.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	Variazione incasso con tapparella (codice OTKDMTF90)
2000													
2100													
2200				732,06		778,37		847,82	905,15	951,46	997,76		95,92
2300													
2400													
2500													
2600		755,21				801,52		870,98	928,31	974,61	1020,92		

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L + 104 H + 60

N.B. Con terzo lato H + 52*

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L diviso 2 + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera alta trasparenza "No look"	+ 5%
Profilo multifunzione sul terzo lato	€ 15,43
Profilo chiusura multifunzione	€ 7,71 ml
Clips MTF (20pz)	€ 3,30 (netto)

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI


PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO


VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	45 mm
Binario a terra	5 mm
Guida superiore	42 x 60 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (tramite profilo multifunzione di serie)
Applicazione a soffitto	No
Freno	No
Profilo multifunzione	Sulle altezze (di serie), sul terzo lato (optional), art. 50083 / 70083
Aggancio	Magnetico
Posizione cassonetto	Reversibile
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1500 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



PARTICOLARE VERSIONE TOP LINE 3 LATI *



Zanzariera a scorrimento laterale. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Durante lo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi. La nuova versione prevede il binario inferiore d'alluminio di soli 5 mm e l'apertura reversibile. Ideale per il transito di persone disabili e passeggeri.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500	Variazione incasso con tapparella (codice 7008)
2000										
2100										
2200										
2300			398,00			421,15			444,30	95,91
2400										
2500										
2600		410,13				433,28			456,43	

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L + 104 H + 60

N.B. Con terzo lato H + 52*

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Profilo multifunzione sul terzo lato	€ 15,43
Profilo chiusura multifunzione	€ 7,71 ml
Clips MTF (20pz)	€ 3,30 (netto)



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI



PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO


VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	45 mm
Binario a terra	5 mm
Guida superiore	42 x 60 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si (tramite profilo multifunzione di serie)
Applicazione a soffitto	No
Freno	No
Profilo multifunzione	Sulle altezze (di serie), sul terzo lato (optional), art. 500823 / 700823
Aggancio	Magnetico
Posizione cassonetto semifisso	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	3000 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



PARTICOLARE VERSIONE TOP LINE 3 LATI *



Zanzariera a scorrimento laterale con doppio cassonetto. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Durante lo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi. La nuova versione prevede il binario inferiore d'alluminio di soli 5 mm. Ideale per il transito di persone disabili e passeggeri.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	Variazione incasso con tapparella (codice 7008.2)
2000										
2100										
2200										
2300		732,06			778,37				824,67	95,92
2400										
2500										
2600	755,21					801,52			847,82	

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L + 104 H + 60

N.B. Con terzo lato H + 52*

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L diviso 2 + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Profilo multifunzione sul terzo lato	€ 15,43
Profilo chiusura multifunzione	€ 7,71 ml
Clips MTF (20pz)	€ 3,30 (netto)



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSÉ

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI


PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Carroarmato con cavetti
Ingombro max	45 mm
Binario a terra	3 mm
Guida superiore	46 x 60 mm con spazzolino
Rete	Nera
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	Singola 3 supporti di fissaggio (di serie) Duplex 6 supporti di fissaggio (di serie)
Freno	No
Profilo multifunzione	Sulle altezze (di serie)
Aggancio	Magnetico
Posizione cassonetto	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	Singola 500 mm / Duplex 1400 mm
Larghezza max realizzabile	Singola 1600 mm / Duplex 3000 mm
Altezza min realizzabile	800 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



Plissé è una zanzariera per porte e finestre, realizzata con rete plissettata a riavvolgimento orizzontale. Comando frizionato. L'assenza di barriere a terra agevola il transito e le operazioni di pulizia. Ideale per il transito di persone disabili e passeggini.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	900	1000	1100	1200	1350	1600	Variazione incasso con tapparella (Cod. 74001)
2000							
2100							
2200	504,95		524,79		539,12	620,71	95,92
2300							
2400							
2500							
2600	533,61		558,97		686,86	651,58	

Versione ad una anta 54001 - Supplemento misure fuori garanzia, ammesso che siano realizzabili: € 75,00 netti


H/L mm	1400	2000	2200	2400	2700	3000	Variazione incasso con tapparella (Cod. 740012)
2000							
2100							
2200	927,20		973,51		999,97	1166,45	95,92
2300							
2400							
2500							
2600	988,94		1033,04		1063,91	1225,98	

Versione a due ante 54001.2 - Supplemento misure fuori garanzia, ammesso che siano realizzabili: € 157,50 netti

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in $L + 104$ $H + 60$

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a $L + 200$ mm

Nella versione a due ante H non deve mai essere inferiore a $L \div 2 + 200$ mm

OPTIONAL

Rete grigia	+ 5%
Profilo multifunzione sul terzo lato	€ 15,43
Profilo chiusura multifunzione	€ 7,71 ml
Clips MTF (20pz)	€ 3,30 (netto)

CODICE 5150

INCASSO VERTICAL 50

New!

CLIK
CLAK

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Molla
Ingombro max	50 mm
Guide	40 x 50 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Sì
Applicazione a soffitto	No
Freno	Sì (optional)
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Piedino fisso (standard) Scrocchetto a pulsante (optional) Clik - Clak (optional) 1
*Ribasso 40x22 / 22x22	Sì (optional)
Fissaggio	Squadrette (standard)
Larghezza min realizzabile	400 mm
Larghezza max realizzabile	2000 mm
Altezza min realizzabile	400 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm


* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Incasso Vertical 50 è una zanzariera a molla, da incasso, con movimento verticale ed è realizzata con cassonetto da 50 mm di ingombro.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	104,74	110,25	113,56	117,97	121,28	124,58	128,99	134,51	137,81	141,12	144,43	147,74	153,25	156,56	159,86
1200	112,46	116,87	120,17	123,48	127,89	131,20	136,71	140,02	143,33	146,63	152,15	155,45	158,76	162,07	166,48
1400	120,17	123,48	127,89	131,20	135,61	140,02	143,33	146,63	152,15	155,45	158,76	162,07	166,48	170,89	175,30
1600	125,69	130,10	134,51	137,81	142,22	145,53	148,84	154,35	157,66	160,97	164,27	169,79	174,20	177,50	180,81
1800	135,61	138,92	142,22	146,63	152,15	155,45	158,76	162,07	165,38	169,79	175,30	178,61	181,91	186,32	189,63
2000	142,22	145,53	152,15	155,45	158,76	162,07	165,38	169,79	174,20	178,61	181,91	186,32	189,63	192,94	197,35
2200	147,74	154,35	157,66	160,97	164,27	168,68	171,99	176,40	180,81	184,12	188,53	191,84	195,14	199,55	202,86
2400	156,56	159,86	163,17	166,48	170,89	175,30	178,61	183,02	187,43	190,73	194,04	198,45	201,76	206,17	209,48
2600	163,17	165,38	169,79	174,20	177,50	180,81	184,12	190,73	192,94	197,35	200,66	205,07	208,37	210,58	214,99

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+80 H+50 mm

OPTIONAL

Freno (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Scrocchetto a pulsante	€ 14,33
Squadrette supplementari (cad.)	€ 3,30
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Clik - Clak	€ 14,33
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE 5250

INCASSO LATERAL 50

New!

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla
Ingombro max	50 mm
Binario a terra	22 mm
Guida superiore	40 x 50 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	Si
Fissaggio cassetto	Squadrette (standard)
Fissaggio guide e riscontro	Squadrette (Kit 5 pz)
Freno	Si (optional)
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassetto	Vista interna a sinistra (standard) Vista interna a destra a richiesta
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1400 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Squadretta aggancio cassetto di serie

Incasso Lateral 50 è una zanzariera a molla, da incasso, con movimento orizzontale ed è realizzata con cassetto da 50 mm di ingombro.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	800	1000	1200	1400
1000	143,33	148,84	156,56	162,07	168,68
1100	148,84	156,56	162,07	168,68	175,30
1200	156,56	162,07	168,68	175,30	180,81
1300	162,07	168,68	175,30	180,81	187,43
1400	168,68	175,30	180,81	187,43	192,94
1500	175,30	180,81	187,43	192,94	199,55
1600	180,81	187,43	192,94	199,55	206,17
1700	187,43	192,94	199,55	206,17	211,68
1800	192,94	199,55	206,17	211,68	217,19
1900	199,55	206,17	211,68	217,19	224,91
2000	206,17	211,68	217,19	224,91	230,42
2100	211,68	217,19	224,91	230,42	237,04
2200	217,19	224,91	230,42	237,04	244,76
2300	224,91	230,42	237,04	244,76	250,27
2400	230,42	237,04	244,76	250,27	255,78
2500	235,94	244,76	250,27	255,78	262,40
2600	243,65	251,37	257,99	263,50	270,11

COLORI DI SERIE

<input type="checkbox"/>	Bianco 9010 touch (standard)	
<input type="checkbox"/>	Bianco 9010 lucido	
<input type="checkbox"/>	Bronzo verniciato	
<input type="checkbox"/>	Avorio 1013 touch	
<input type="checkbox"/>	Argento ossidato	
<input type="checkbox"/>	Marrone 8017 touch	
<input type="checkbox"/>	Marrone testa di moro	
<input type="checkbox"/>	Legno renolit	+35%
	Altre verniciature a preventivo	

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+85 H+40 mm

OPTIONAL

Freno (larghezza minima 650 mm)	€ 18,74
Rete nera	+ 3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+ 5%
Squadrette supplementari (cad.)	€ 3,30
Maniglia a scatto esterna	€ 6,61
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

CODICE 5450

INCASSO LATERAL DUPLEX 50

New!

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla
Ingombro max	50 mm
Binario a terra	22 mm
Guida superiore	40 x 50 mm con spazzolino
Rete	Griglia
Applicazione frontale	Si (optional)
Fissaggio cassonetto	Squadrette (standard)
Freno	Si (optional)
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
*Ribasso 40x22 / 22x22	Si (optional)
Posizione cassonetto semifisso	Vista interna a sinistra (standard) Vista interna a destra a richiesta
Chiusura anta semifissa	Con scroccetto a pulsante
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	2600 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



* In caso di ordine specificare quota del ribasso desiderata. Diversamente, se non specificato, verrà fornito con misura 40x22. (Diminuendo 22 mm in H)



SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Squadretta aggancio cassonetto di serie

Incasso Lateral duplex 50 è una zanzariera da incasso, a molla, con doppio cassonetto a scorrimento orizzontale e chiusura centrale. Specifica per portefinestre, è dotata di anta semifissa con scroccetto standard a SX.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000	251,37	257,99	263,50	270,11	276,73	282,24	287,75	295,47
1100	261,29	267,91	273,42	280,04	285,55	293,27	298,78	304,29
1200	271,22	277,83	283,34	289,96	296,57	302,09	307,60	315,32
1300	281,14	286,65	294,37	299,88	305,39	313,11	318,62	324,14
1400	291,06	297,68	303,19	309,80	316,42	321,93	328,55	334,06
1500	300,98	306,50	314,21	319,73	325,24	331,85	338,47	343,98
1600	310,91	317,52	325,24	331,85	338,47	343,98	350,60	356,11
1700	323,03	329,65	336,26	341,78	348,39	353,90	360,52	367,13
1800	332,96	339,57	346,19	351,70	357,21	364,93	370,44	375,95
1900	342,88	349,49	355,01	361,62	368,24	373,75	379,26	386,98
2000	352,80	359,42	366,03	371,54	377,06	384,77	390,29	399,11
2100	363,83	369,34	374,85	382,57	388,08	393,59	402,41	409,03
2200	372,65	378,16	385,88	391,39	396,90	406,82	412,34	418,95
2300	383,67	389,18	396,90	403,52	410,13	416,75	422,26	428,87
2400	394,70	401,31	407,93	413,44	420,05	425,57	432,18	438,80
2500	405,72	411,23	417,85	423,36	429,98	436,59	442,10	447,62
2600	414,54	421,16	426,67	434,39	439,90	445,41	453,13	458,64

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+100 H+40 mm

OPTIONAL

Freno (larghezza minima 650 mm)	€ 37,48
Rete nera	+3%
Rete alta trasparenza "No look" (Specificare se rete grigia o rete nera)	+5%
Maniglia a scatto esterna (cad.)	€ 6,61
Squadrette supplementari (cad.)	€ 3,30
Rinforzo barra maniglia (per ogni cassonetto)	€ 16,53
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO


VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE


Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	50 mm
Binario a terra	3 mm
Guida superiore	50 x 60 mm con spazzolino
Rete	Rete alta trasparenza "No look"
Applicazione frontale	No
Applicazione a soffitto	No
Fissaggio cassonetto	A calamita
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
Posizione cassonetto	Reversibile
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1800 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

BREVETTO TEKNIKA DEPOSITATO

Zanzariera a scorrimento laterale. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Durante lo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi. La nuova versione prevede il binario inferiore d'alluminio di soli 3 mm e l'apertura reversibile. Ideale per il transito di persone disabili e passeggeri.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
2000													
2100													
2200													
2300			362,72			386,97		422,25	459,74	483,99	508,25		
2400													
2500													
2600		373,74				398,00		443,20	470,76	495,02	519,27		

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+100 H+60 mm

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L + 200 mm

OPTIONAL

Rete alta trasparenza "No look"

+ 5%



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO


VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE


Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	50 mm
Binario a terra	3 mm
Guida superiore	50 x 60 mm con spazzolino
Rete	Rete alta trasparenza "No look"
Applicazione frontale	No
Applicazione a soffitto	No
Fissaggio cassetto	A calamita
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	Magnetico
Posizione cassetto semifisso	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	3600 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

BREVETTO TEKNIKA DEPOSITATO

Zanzariera a scorrimento laterale. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Durante lo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi. La nuova versione prevede il binario inferiore d'alluminio di soli 3 mm, lo spazzolino puliscirete e l'apertura reversibile. Ideale per il transito di persone disabili e passeggeri.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
2000												
2100												
2200												
2300		712,21			760,72				833,49	895,23	943,74	992,25
2400												
2500												
2600		736,47			784,98				857,74	919,48	967,99	1016,50

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+100 H+60 mm

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L diviso 2 + 200 mm

OPTIONAL

Rete alta trasparenza "No look"




+ 5%



- ZANZARIERE DA ESTERNO
- LINEA PLSSE
- ZANZARIERE DA INCASSO
- GRANDI DIMENSIONI
- PANNELLI FISSI
- TENDE A RULLO
- VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	50 mm
Binario a terra	2 mm 1
Guida superiore	50 x 60 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	A baionetta
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	A baionetta 2
Posizione cassonetto	Reversibile
Larghezza min realizzabile	500 mm
Larghezza max realizzabile	1800 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



Unika è una zanzariera a scorrimento laterale. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Grazie al binario inferiore di soli 2 mm, durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa. Il carrarmato chiuso nella parte superiore ed un sistema brevettato di ritenuta della rete impediscono la fuoriuscita del telo anche in condizioni di forte vento.




PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
2000												
2100												
2200												
2300			368,24				391,39	425,57	460,85	495,02	530,30	564,48
2400												
2500												
2600			379,26				414,54	448,72	484,00	518,18	553,46	587,63

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+100 H+60 mm

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera + 3%

CODICE 3008.52

INCASSO UNIKA DUPLEX 50

New!

UNIKA

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE




CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Meccanismo	Molla frizionata
Ingombro max	50 mm
Binario a terra	2 mm 1
Guida superiore	50 x 60 mm con spazzolino
Rete	Grigia
Applicazione frontale	No
Fissaggio cassonetto	A baionetta
Freno	No
Cuffie di compensazione	No
Aggancio	A baionetta 2
Posizione cassonetto semifisso	Reversibile
Chiusura anta semifissa	Magnetica
Larghezza min realizzabile	800 mm
Larghezza max realizzabile	3600 mm
Altezza min realizzabile	700 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Unika duplex è una zanzariera a scorrimento laterale con doppio cassonetto. Innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Grazie al binario inferiore di soli 2 mm, durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa. Il carrarmato chiuso nella parte superiore ed un sistema brevettato di ritenuta della rete impediscono la fuoriuscita del telo anche in condizioni di forte vento.



PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1400	1600	1800	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	
2000																					
2100																					
2200																					
2300		610,79			646,07	680,24		715,52	749,70	784,98	819,16	854,44	888,62	923,90	958,07	993,35	1027,53	1062,81	1096,99	1132,27	1166,45
2400																					
2500																					
2600	633,94				669,22	703,40	738,68	772,85	808,13	842,31	877,59	911,77	947,05	981,23	1016,51	1050,68	1085,96	1120,14	1155,42	1189,60	

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Legno renolit	+35%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+100 H+60 mm

Attenzione! H non deve mai essere inferiore a L diviso 2 + 200 mm

OPTIONAL

Rete nera + 3%

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Catena (di serie) Argano (optional) Motore (optional)
Ingombro max cassonetto	73 mm
Guide	36 x 41 mm
Rete*	Grigia tuff screen*
Freno	No
Fissaggio	Autoportante + supporti a soffitto
Applicazione frontale	Si (a richiesta con cassone girato)
Applicazione soffitto	Si (di serie)
Larghezza min realizzabile	750 mm
Larghezza max realizzabile	2250 mm
Altezza min realizzabile	1000 mm
Altezza max realizzabile	2000 mm

*Rete nera tuff screen su richiesta



COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)
	Bianco 9010 lucido
	Avorio 1013 touch
	Argento ossidato
	Marrone 8017 touch

Altre verniciature a preventivo



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

SUPPLEMENTO MOTORIZZAZIONI



Motore meccanico finecorsa elettronico Teknika	€ 265,76
Motore radio integrato Teknika	€ 410,72
Radiocomando monocanale Teknika	€ 55,56
Radiocomando 15 canali Teknika	€ 97,84
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 90,60



Motore meccanico finecorsa elettronico Somfy	€ 357,56
Motore radio integrato Somfy	€ 550,84
Radiocomando monocanale Situo 1 RTS Somfy	€ 84,56
Radiocomando 5 canali Situo 5 RTS Somfy	€ 130,46
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 193,28
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 265,76



Motore meccanico finecorsa elettronico Becker	€ 333,40
Motore radio integrato Becker	€ 517,02
Radiocomando monocanale Becker	€ 64,02
Radiocomando 5 canali Becker	€ 84,56
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 181,12
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 217,44

Zanzariera con comando a catena, argano o motore a scorrimento verticale con cassonetto da 73 mm e fondale a scomparsa. Caratterizzata da un sistema a zip (cerniera) che ne garantisce la massima resistenza al vento e impedisce il passaggio anche degli insetti più ostinati.

RETE GRIGIA TUFF SCREEN

H/L mm	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250
1000	507	539	569	600	630	667	697
1250	548	584	618	651	688	726	760
1500	581	615	650	683	718	756	793
1750	632	667	703	738	773	814	852
2000	667	705	743	781	817	860	898

SCREEN 530 / SOLTIS 92 BLOCKOUT OSCURANTE / SOLTIS 92 FILTRANTE


H/L mm	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250
1000	603	665	728	790	854	919	983
1250	671	671	822	895	973	1052	1126
1500	718	799	878	959	1040	1125	1204
1750	770	848	924	1003	1079	1160	1236
1900	808	886	962	1041	1117	1198	1274

Attenzione! Screen 530 + Soltis 92 Blockout Oscurante + Soltis 92 = H Massima 1500

PRECONTRAIT 502 OSCURANTE/ SCREEN 530 FILTRANTE

H/L mm	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250
1000	540	583	624	667	709	756	799
1250	581	627	673	717	763	813	857
1500	624	673	721	770	819	874	922
1750	667	720	772	825	877	935	988
1900	709	766	822	878	935	995	1052

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 4 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

SPECIFICA PER ORDINE

In caso di ordine specificare sempre:

Tipo di movimentazione

Lato comando (vista interna)

Altezza asta argano

Uscita cavo motore

Tipo applicazione (soffitto, frontale)

OPTIONAL

Argano con asta asportabile

€ 181,12

Rete nera tuff screen

+ 3%

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Argano (di serie) Motore (optional)
Ingombro max cassonetto	83 mm
Guide	53 x 41 mm
Rete	Grigia tuff screen*
Freno	No
Fissaggio	Autoportante + supporti a soffitto
Applicazione frontale	Si (a richiesta con cassone girato)
Applicazione soffitto	Si (di serie)
Larghezza min realizzabile	750 mm
Larghezza max realizzabile	2800 mm
Altezza min realizzabile	1000 mm
Altezza max realizzabile	2400 mm

*Rete nera tuff screen su richiesta



COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)
	Bianco 9010 lucido
	Avorio 1013 touch
	Argento ossidato
	Marrone 8017 touch

Altre verniciature a preventivo



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

SUPPLEMENTO MOTORIZZAZIONI



Motore meccanico finecorsa elettronico Teknika	€ 265,76
Motore radio integrato Teknika	€ 410,72
Radiocomando monocanale Teknika	€ 55,56
Radiocomando 15 canali Teknika	€ 97,84
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 90,60



Motore meccanico finecorsa elettronico Somfy	€ 357,56
Motore radio integrato Somfy	€ 550,84
Radiocomando monocanale Situo 1 RTS Somfy	€ 84,56
Radiocomando 5 canali Situo 5 RTS Somfy	€ 130,46
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 193,28
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 265,76



Motore meccanico finecorsa elettronico Becker	€ 333,40
Motore radio integrato Becker	€ 517,02
Radiocomando monocanale Becker	€ 64,02
Radiocomando 5 canali Becker	€ 84,56
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 181,12
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 217,44

Zanzariera con comando ad argano o a motore a scorrimento verticale con cassonetto da 83 mm, disponibile con fondale a vista o a scomparsa nel cassonetto da 83x120. Caratterizzata da un sistema a zip (cerniera) che ne garantisce la massima resistenza al vento e impedisce il passaggio anche degli insetti più ostinati.

RETE GRIGIA TUFF SCREEN

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	726	766	804	845	883	925	965	1005	1049
1250	763	804	848	890	933	980	1023	1065	1113
1500	788	831	874	916	959	1006	1049	1091	1139
1750	834	877	921	965	1009	1058	1102	1146	1190
2000	865	909	954	1002	1047	1097	1143	1187	1234
2250	895	941	989	1037	1084	1135	1183	1230	1279
2500	925	976	1024	1073	1122	1175	1224	1272	1323

SCREEN 530 / SOLTIS 92 BLOCKOUT OSCURANTE / SOLTIS 92 FILTRANTE

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	822	892	963	1033	1105	1180	1251	1321	1397
1250	884	968	1052	1134	1218	1306	1388	1472	1560
1500	910	994	1076	1161	1244	1330	1416	1498	1584
1750	982	1076	1172	1266	1361	1458	1553	1647	1741
2000	1032	1134	1236	1338	1440	1546	1648	1750	1851
2250	1081	1190	1300	1409	1519	1633	1743	1854	1963
2400	1131	1248	1365	1483	1600	1721	1840	1956	2075

MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 4 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

SPECIFICA PER ORDINE

In caso di ordine specificare sempre:

Tipo di movimentazione

Lato comando (vista interna)

Altezza asta argano

Uscita cavo motore

Tipo applicazione (soffitto, frontale)

Con posizione fondale std

Con fondale a scomparsa (posizione)

OPTIONAL

Rete nera tuff screen	+ 3%
Catenacci (solo per modello 83x90)	€ 84,56
Fondale 28x73 mm (solo per modello 83x90)	€ 20,53 ml
Antispiffero da 40 mm	€ 6,04 ml netto



PRECONTRAIT 502 OSCURANTE / SCREEN 530 FILTRANTE

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	761	811	861	912	962	1018	1069	1119	1172
1250	795	848	903	954	1008	1067	1120	1172	1231
1500	831	889	947	1003	1061	1120	1178	1234	1297
1750	869	930	989	1050	1111	1177	1237	1298	1364
2000	906	970	1033	1100	1163	1233	1297	1361	1431
2250	948	1020	1090	1161	1231	1306	1376	1447	1521
2400	994	1065	1137	1210	1280	1358	1429	1501	1574

CRISTAL

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	752	790	828	865	903	951	989	1027	1076
1250	801	842	881	921	960	1012	1053	1091	1143
1500	842	883	921	960	1002	1053	1091	1132	1184
1750	872	913	954	995	1035	1088	1129	1170	1222
2000	903	945	986	1029	1070	1125	1166	1210	1263

PROFILI QUOTATI



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Motore meccanico (di serie) Motore radio integrato (optional)
Ingombro max cassonetto	83 mm
Guide	36 x 83 mm
Rete	Grigia tuff screen*
Freno	No
Fissaggio	Autoportante
Applicazione frontale	No
Applicazione soffitto	No
Larghezza min realizzabile	750 mm
Larghezza max realizzabile	2800 mm
Altezza min realizzabile	1000 mm
Altezza max realizzabile	2400 mm

*Rete nera tuff screen su richiesta



COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)
	Bianco 9010 lucido
	Avorio 1013 touch
	Argento ossidato
	Marrone 8017 touch

Altre verniciature a preventivo



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

SUPPLEMENTI PER MOTORIZZAZIONI RADIO



Motore radio integrato Teknika	€ 144,96
Radiocomando monocanale Teknika	€ 55,56
Radiocomando 15 canali Teknika	€ 97,84
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 90,60



Motore radio integrato Somfy	€ 198,11
Radiocomando monocanale Situo 1 RTS Somfy	€ 84,56
Radiocomando 5 canali Situo 5 RTS Somfy	€ 130,46
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 193,28
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 265,76



Motore radio integrato Becker	€ 183,61
Radiocomando monocanale Becker	€ 64,02
Radiocomando 5 canali Becker	€ 84,56
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 181,20
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 217,44

Zanzariera ad incasso con comando a motore meccanico o radio con telecomando a scorrimento verticale con cassonetto da 83 mm, disponibile con fondale a vista o a scomparsa nel cassonetto da 83x120. Caratterizzata da un sistema a zip (cerniera) che ne garantisce la massima resistenza al vento e impedisce il passaggio anche degli insetti più ostinati.

RETE GRIGIA TUFF SCREEN

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	985	1024	1062	1102	1140	1184	1224	1262	1306
1250	1021	1065	1107	1149	1192	1239	1282	1323	1370
1500	1049	1091	1134	1177	1218	1265	1309	1350	1397
1750	1094	1139	1181	1225	1268	1317	1361	1406	1449
2000	1126	1172	1218	1262	1307	1358	1403	1449	1493
2250	1157	1204	1251	1300	1347	1397	1446	1493	1539
2500	1189	1237	1286	1335	1384	1437	1486	1534	1583

SCREEN 530 / SOLTIS 92 BLOCKOUT OSCURANTE / SOLTIS 92 FILTRANTE

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	1081	1151	1222	1292	1364	1437	1508	1578	1655
1250	1143	1227	1311	1393	1476	1565	1647	1729	1817
1500	1170	1254	1338	1420	1502	1591	1674	1756	1845
1750	1245	1338	1432	1527	1619	1718	1813	1906	2000
2000	1294	1396	1498	1600	1700	1807	1910	2011	2111
2250	1346	1455	1562	1671	1782	1897	2006	2114	2224
2400	1394	1511	1629	1744	1863	1985	2102	2219	2335

MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 4 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L + 72 H + 90/H + 120

SPECIFICA PER ORDINE

In caso di ordine specificare sempre:

Lato comando (vista interna)

Uscita cavo motore

Con posizione fondale std

Con fondale a scomparsa (posizione)

OPTIONAL

Rete nera tuff screen + 3%

Fondale 28x73 mm (solo per modello 83x90) € 20,53 ml



Antispiffero da 40 mm € 6,04 ml netto

PRECONTRAIT 502 OSCURANTE / SCREEN 530 FILTRANTE


H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	1018	1069	1119	1169	1219	1276	1326	1376	1429
1250	1053	1108	1161	1213	1266	1324	1377	1432	1489
1500	1093	1149	1205	1262	1320	1382	1437	1495	1557
1750	1129	1190	1251	1312	1371	1437	1498	1559	1624
2000	1167	1233	1297	1361	1425	1493	1557	1621	1690
2250	1213	1282	1353	1423	1492	1568	1636	1708	1782
2400	1257	1329	1400	1472	1543	1621	1691	1764	1834

PROFILI QUOTATI



ZIP 83x90




SEZIONE GUIDA DISASSEMBLATA



ZIP 83x120



SEZIONE GUIDA DISASSEMBLATA



CODICE ZIP103A - ZIP103M

ZIP 103 ARGANO / MOTORE

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Argano (di serie) Motore (optional)
Ingombro max cassonetto	103 mm
Guide	53 x 41 mm
Rete	Grigia tuff screen*
Freno	No
Fissaggio	Autoportante + supporti a soffitto
Applicazione frontale	Si (a richiesta con cassone girato)
Applicazione soffitto	Si (di serie)
Larghezza min realizzabile	750 mm
Larghezza max realizzabile	4500 mm
Altezza min realizzabile	1000 mm
Altezza max realizzabile	3000 mm

*Rete nera tuff screen su richiesta



COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)
	Bianco 9010 lucido
	Avorio 1013 touch
	Argento ossidato
	Marrone 8017 touch

Altre verniciature a preventivo



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

SUPPLEMENTO MOTORIZZAZIONI



Motore meccanico finecorsa elettronico Teknika	€ 195,69
Motore radio integrato Teknika	€ 338,24
Radiocomando monocanale Teknika	€ 55,56
Radiocomando 15 canali Teknika	€ 97,84
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 90,60



Motore meccanico finecorsa elettronico Somfy	€ 260,92
Motore radio integrato Somfy	€ 459,04
Radiocomando monocanale Situo 1 RTS Somfy	€ 84,56
Radiocomando 5 canali Situo 5 RTS Somfy	€ 130,46
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 193,28
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 265,76



Motore meccanico finecorsa elettronico Becker	€ 241,60
Motore radio integrato Becker	€ 425,21
Radiocomando monocanale Becker	€ 64,02
Radiocomando 5 canali Becker	€ 84,56
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 180,90
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 217,44

Zanzariera con comando ad argano o motore a scorrimento verticale con cassonetto da 103 mm.

Caratterizzata da un sistema a zip (cerniera) che ne garantisce la massima resistenza al vento e impedisce il passaggio anche degli insetti più ostinati.

RETE GRIGIA TUFF SCREEN

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	737	775	816	857	895	941	982	1021	1067	1105	1146	1187	1231	1271	1311	1352
1250	772	816	860	903	947	995	1038	1082	1131	1174	1218	1262	1309	1353	1397	1440
1500	799	842	886	930	974	1021	1065	1108	1157	1201	1244	1286	1336	1377	1422	1466
1750	843	887	933	979	1023	1073	1117	1163	1207	1259	1301	1347	1391	1443	1487	1533
2000	874	921	967	1014	1059	1113	1158	1205	1251	1304	1350	1397	1443	1495	1540	1588
2250	904	953	1000	1050	1097	1151	1199	1248	1295	1350	1397	1446	1493	1546	1595	1642
2500	936	985	1037	1085	1135	1190	1239	1291	1339	1396	1444	1495	1545	1598	1648	1699
2750	967	1018	1070	1120	1174	1230	1280	1332	1384	1441	1492	1545	1595	1651	1703	1753
3000	997	1052	1104	1157	1210	1268	1321	1374	1428	1487	1539	1592	1645	1703	1758	1810

PRECONTRAIT 502 OSCURANTE / SCREEN 530 FILTRANTE

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	770	822	874	924	976	1030	1084	1134	1190	1240	1294	1344	1400	1452	1504	1554
1250	804	858	915	968	1023	1082	1135	1190	1250	1304	1358	1412	1472	1525	1580	1633
1500	842	900	959	1015	1073	1135	1195	1253	1315	1373	1431	1490	1553	1610	1668	1726
1750	878	941	1003	1064	1126	1192	1253	1315	1382	1444	1505	1566	1633	1696	1756	1819
2000	916	982	1046	1113	1177	1248	1312	1377	1447	1513	1580	1644	1715	1779	1846	1910
2250	960	1030	1102	1174	1245	1321	1391	1463	1539	1610	1682	1752	1828	1900	1971	2043
2500	1005	1076	1149	1222	1295	1371	1444	1518	1591	1668	1741	1813	1886	1963	2037	2110
2750	1041	1117	1193	1269	1346	1428	1504	1580	1658	1737	1814	1892	1968	2049	2125	2201
3000	1079	1158	1237	1320	1399	1483	1563	1644	1723	1808	1887	1968	2049	2134	2213	2292


SCREEN 530 / SOLTIS 92 BLOCKOUT OSCURANTE / SOLTIS 92 FILTRANTE

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	831	903	976	1046	1119	1195	1266	1339	1416	1487	1560	1630	1706	1779	1851	1924
1250	893	979	1064	1148	1231	1321	1405	1489	1578	1662	1746	1831	1919	2003	2088	2172
1500	921	1005	1088	1174	1259	1346	1431	1516	1603	1688	1773	1855	1945	2030	2113	2198
1750	994	1088	1184	1279	1373	1473	1568	1662	1758	1857	1954	2049	2143	2244	2338	2434
2000	1043	1145	1248	1352	1455	1562	1664	1766	1869	1977	2079	2183	2286	2393	2496	2600
2250	1091	1202	1312	1425	1534	1648	1760	1871	1982	2096	2205	2318	2428	2543	2653	2763
2500	1142	1260	1377	1495	1613	1737	1855	1974	2093	2215	2333	2452	2571	2693	2811	2928
2750	1190	1315	1443	1568	1696	1825	1950	2078	2202	2333	2460	2586	2712	2843	2968	3094
3000	1248	1385	1522	1659	1796	1938	2075	2212	2349	2490	2627	2763	2901	3043	3180	3317

CRISTAL ASSEMBLATA CON FONDALE 28x73

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	714	741	770	851	878	906	933	960	988	1056	1082	1110	1135	1163	1269	1295
1250	761	790	817	924	953	979	1008	1033	1061	1155	1180	1207	1233	1260	1390	1416
1500	784	813	842	947	974	1003	1029	1056	1084	1177	1202	1228	1256	1282	1411	1438
1750	837	865	893	1026	1052	1081	1107	1135	1163	1279	1304	1330	1358	1385	1540	1568
2000	860	889	916	1047	1076	1102	1131	1157	1184	1301	1326	1353	1379	1406	1563	1589
2250	921	950	979	1140	1167	1193	1222	1250	1277	1425	1452	1478	1505	1531	1723	1750
2500	945	973	1002	1163	1189	1218	1244	1272	1300	1446	1473	1499	1527	1554	1744	1772
2750	997	1026	1053	1240	1269	1295	1323	1350	1377	1551	1575	1603	1629	1656	1875	1901

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 4 mm di agio in L ed H
Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

SPECIFICA PER ORDINE

In caso di ordine specificare sempre:

Tipo di movimentazione
 Lato comando (vista interna)
 Altezza asta argano
 Uscita cavo motore
 Tipo applicazione (soffitto, frontale)

OPTIONAL

Rete nera tuff screen	+ 3%
Catenacci	€ 84,52
Fondale 28x73 mm	€ 20,52 ml
Antispiffero da 40 mm	€ 6,03 ml netto

CODICE ZIP103INC ZIP 103 INCASSO MOTORE

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

LENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Motore meccanico (di serie) Motore radio integrato (optional)
Ingombro max cassonetto	103 mm
Guide	36 x 103 mm
Rete	Grigia tuff screen*
Freno	No
Fissaggio	Autoportante
Applicazione frontale	No
Applicazione soffitto	No
Larghezza min realizzabile	750 mm
Larghezza max realizzabile	4500 mm
Altezza min realizzabile	1000 mm
Altezza max realizzabile	3000 mm

*Rete nera tuff screen su richiesta



COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)
	Bianco 9010 lucido
	Avorio 1013 touch
	Argento ossidato
	Marrone 8017 touch

Altre verniciature a preventivo



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

SUPPLEMENTI PER MOTORIZZAZIONI RADIO



Motore radio integrato Teknika	€ 144,96
Radiocomando monocanale Teknika	€ 55,56
Radiocomando 15 canali Teknika	€ 97,84
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 90,60



Motore radio integrato Somfy	€ 198,11
Radiocomando monocanale Situo 1 RTS Somfy	€ 84,56
Radiocomando 5 canali Situo 5 RTS Somfy	€ 130,46
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 193,28
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 265,76



Motore radio integrato Becker	€ 183,61
Radiocomando monocanale Becker	€ 64,02
Radiocomando 5 canali Becker	€ 84,56
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 181,20
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 217,44

Zanzariera ad incasso con comando a motore meccanico o radio con telecomando a scorrimento verticale con cassonetto da 103 mm. Caratterizzata da un sistema a zip (cerniera) che ne garantisce la massima resistenza al vento e impedisce il passaggio anche degli insetti più ostinati.

RETE GRIGIA TUFF SCREEN

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	1011	1052	1091	1131	1172	1216	1254	1295	1370	1411	1449	1490	1534	1575	1690	1729
1250	1049	1091	1135	1178	1222	1269	1314	1356	1435	1478	1522	1565	1613	1656	1776	1819
1500	1075	1119	1161	1205	1250	1297	1341	1384	1461	1505	1549	1592	1639	1683	1802	1846
1750	1120	1164	1210	1254	1300	1350	1394	1440	1513	1563	1609	1653	1699	1747	1868	1912
2000	1154	1199	1245	1292	1338	1388	1435	1481	1560	1610	1656	1703	1749	1799	1922	1970
2250	1184	1233	1280	1327	1376	1429	1476	1525	1603	1656	1705	1752	1799	1854	1977	2024
2500	1216	1265	1315	1365	1414	1470	1519	1568	1648	1703	1752	1802	1852	1907	2032	2081
2750	1248	1298	1350	1402	1452	1508	1560	1612	1693	1749	1799	1852	1903	1959	2085	2137
3000	1279	1332	1385	1437	1492	1549	1601	1655	1737	1796	1849	1901	1954	2014	2140	2195


PRECONTRAIT 502 OSCURANTE / SCREEN 530 FILTRANTE

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	1044	1097	1148	1199	1250	1306	1358	1409	1495	1546	1597	1647	1703	1753	1881	1932
1250	1081	1134	1189	1244	1297	1356	1411	1464	1553	1607	1661	1715	1775	1828	1959	2014
1500	1119	1177	1234	1292	1350	1412	1470	1527	1621	1677	1735	1795	1855	1915	2047	2105
1750	1157	1218	1280	1341	1402	1467	1531	1592	1688	1749	1810	1872	1939	2000	2137	2198
2000	1193	1260	1324	1390	1455	1525	1591	1655	1756	1820	1886	1950	2020	2085	2227	2291
2250	1239	1311	1382	1451	1522	1598	1670	1741	1848	1918	1989	2059	2135	2205	2353	2425
2500	1283	1356	1429	1502	1575	1651	1723	1796	1900	1976	2049	2122	2195	2271	2420	2490
2750	1323	1399	1475	1551	1627	1706	1782	1858	1965	2047	2123	2199	2276	2356	2507	2584
3000	1359	1440	1519	1598	1680	1764	1843	1924	2033	2119	2198	2277	2356	2441	2597	2677

SCREEN 530 / SOLTIS 92 BLOCKOUT OSCURANTE / SOLTIS 92 FILTRANTE

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	1108	1178	1250	1323	1394	1470	1540	1612	1718	1791	1863	1933	2009	2082	2228	2301
1250	1170	1254	1339	1422	1507	1595	1680	1763	1883	1965	2050	2134	2224	2306	2467	2549
1500	1196	1282	1365	1449	1534	1623	1706	1790	1909	1992	2078	2160	2250	2333	2495	2577
1750	1271	1367	1461	1556	1651	1749	1843	1939	2064	2164	2259	2353	2449	2548	2720	2814
2000	1321	1425	1525	1629	1731	1839	1941	2044	2175	2285	2385	2489	2592	2699	2877	2980
2250	1371	1481	1592	1702	1811	1927	2037	2149	2289	2405	2514	2624	2735	2849	3037	3146
2500	1420	1539	1658	1775	1893	2017	2134	2251	2400	2522	2641	2760	2877	3000	3193	3312
2750	1472	1597	1721	1849	1974	2105	2230	2356	2513	2642	2769	2895	3021	3151	3353	3478
3000	1531	1667	1804	1941	2078	2218	2355	2492	2658	2801	2936	3073	3210	3350	3565	3700

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 4 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in
L + 72 H + 112

SPECIFICA PER ORDINE

In caso di ordine specificare sempre:

Lato comando (vista interna)

Uscita cavo motore

OPTIONAL

Rete nera tuff screen	+ 3%
Fondale 28x73 mm	€ 20,52 ml
Antispiffero da 40 mm	€ 6,03 ml netto

CODICE ZIP130A - ZIP130M

ZIP 130 ARGANO / MOTORE

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI


TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Argano (di serie) Motore meccanico standard (di serie per larghezze > 4750 mm) Motore (optional)
Ingombro max cassonetto	130 mm
Guide	53 x 41 mm
Rete	Grigia tuff screen*
Freno	No
Fissaggio	Autoportante
Applicazione frontale	Si (a richiesta con cassone girato)
Applicazione soffitto	Si (di serie)
Larghezza min realizzabile	1000 mm
Larghezza max realizzabile	6000 mm
Altezza min realizzabile	1000 mm
Altezza max realizzabile	5000 mm

*Rete nera tuff screen su richiesta



COLORI DI SERIE

- Bianco 9010 touch (standard)
- Bianco 9010 lucido
- Avorio 1013 touch

Altre verniciature a preventivo

- Argento ossidato
- Marrone 8017 touch

SUPPLEMENTO MOTORIZZAZIONI



Motore meccanico finecorsa elettronico Teknika	€ 195,69
Motore radio integrato Teknika	€ 338,24
Motore radio integrato per larg. > 4750 mm	€ 144,96
Radiocomando monocanale Teknika	€ 55,56
Radiocomando 15 canali Teknika	€ 97,84
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 90,60



Motore meccanico finecorsa elettronico Somfy	€ 260,92
Motore radio integrato Somfy	€ 459,04
Motore radio integrato per larg. > 4750 mm	€ 198,11
Radiocomando monocanale Situo 1 RTS Somfy	€ 84,56
Radiocomando 5 canali Situo 5 RTS Somfy	€ 130,46
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 193,28
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 265,76



Motore meccanico finecorsa elettronico Becker	€ 241,60
Motore radio integrato Becker	€ 425,21
Motore radio integrato per larg. > 4750 mm	€ 183,61
Radiocomando monocanale Becker	€ 64,02
Radiocomando 5 canali Becker	€ 84,56
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 181,20
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 217,44



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

Zanzariera con comando ad argano o motore a scorrimento verticale con cassonetto da 130 mm.

Caratterizzata da un sistema a zip (cerniera) che ne garantisce la massima resistenza al vento e impedisce il passaggio anche degli insetti più ostinati.

RETE GRIGIA TUFF SCREEN

H/L	1000	1500	2000	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
1000	945	1069	1199	1330	1400	1463	1527	1591	1659	1721	1787	1849	1913	2814	2887	2957	3034	3107
1250	983	1116	1254	1391	1464	1531	1598	1664	1737	1805	1871	1939	2005	2910	2985	3061	3142	3215
1500	1011	1140	1280	1417	1490	1556	1624	1691	1763	1831	1898	1963	2032	2936	3011	3087	3166	3242
1750	1056	1192	1332	1473	1540	1613	1683	1750	1820	1893	1962	2030	2099	3006	3082	3158	3239	3317
2000	1088	1227	1370	1516	1584	1659	1731	1799	1871	1945	2017	2085	2157	3062	3143	3221	3303	3381
2250	1120	1262	1409	1557	1629	1705	1778	1849	1922	1998	2069	2142	2213	3122	3204	3283	3368	3448
2500	1154	1298	1449	1600	1673	1750	1825	1898	1973	2050	2123	2198	2271	3181	3263	3344	3432	3513
2750	1187	1333	1487	1642	1717	1796	1872	1947	2023	2104	2178	2251	2329	3241	3324	3406	3495	3578
3000	1219	1368	1527	1685	1761	1842	1919	1997	2073	2155	2231	2307	2385	3300	3385	3469	3559	3644
3250	1254	1408	1571	1734	1813	1897	1976	2055	2135	2218	2298	2377	2457	3359	3446	3531	3624	3709
3500	1298	1451	1616	1782	1865	1948	2029	2108	2189	2274	2353	2434	2514					
3750	1330	1486	1656	1825	1909	1994	2076	2157	2239	2326	2408	2489	2571					
4000	1362	1522	1694	1868	1953	2040	2123	2205	2289	2377	2461	2545	2627					
4250	1396	1557	1734	1910	1997	2085	2170	2256	2339	2429	2516	2601	2685					
4500	1428	1592	1772	1953	2040	2132	2218	2304	2391	2483	2569	2656	2743					
4750	1461	1629	1811	1994	2084	2178	2265	2353	2441	2534	2623	2711	2801					
5000	1498	1677	1863	2050	2142	2236	2329	2420	2511	2607	2699	2788	2880					

MOTORE MECCANICO STANDARD

SCREEN 530 / SOLTIS 92 BLOCKOUT OSCURANTE / SOLTIS 86/88/96 FILTRANTE

H/L	1000	1500	2000	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
1000	1065	1260	1455	1648	1749	1843	1939	2035	2135	2230	2326	2422	2516	3449	3553	3656	3764	3869
1250	1139	1359	1578	1798	1912	2018	2126	2234	2347	2455	2562	2670	2778	3723	3839	3956	4076	4192
1500	1166	1385	1606	1825	1938	2046	2152	2260	2371	2481	2589	2696	2804	3749	3866	3980	4100	4218
1750	1245	1487	1729	1973	2091	2215	2333	2452	2571	2694	2813	2932	3049	4006	4132	4260	4390	4518
2000	1303	1560	1817	2076	2202	2333	2460	2588	2712	2845	2970	3097	3224	4187	4321	4457	4595	4731
2250	1356	1630	1904	2180	2315	2454	2588	2721	2855	2994	3129	3263	3396	4368	4510	4653	4801	4942
2500	1420	1708	1995	2285	2425	2572	2714	2857	2997	3145	3286	3429	3569	4549	4699	4849	5003	5154
2750	1478	1781	2084	2387	2536	2691	2842	2989	3139	3295	3444	3594	3744	4731	4887	5046	5209	5365
3000	1545	1871	2195	2521	2682	2846	3008	3167	3329	3493	3655	3814	3976	4973	5142	5309	5484	5651
3250	1588	1922	2257	2594	2758	2928	3093	3259	3423	3595	3760	3925	4088	5215	5396	5574	5760	5938
3500	1659	2009	2359	2711	2883	3061	3234	3408	3581	3760	3932	4104	4277					
3750	1711	2078	2446	2814	2995	3181	3361	3542	3723	3907	4088	4268	4449					
4000	1775	2157	2537	2919	3107	3300	3489	3676	3866	4058	4247	4434	4623					
4250	1833	2228	2626	3023	3218	3419	3615	3811	4008	4207	4403	4600	4796					
4500	1890	2301	2714	3125	3329	3537	3741	3945	4149	4358	4562	4766	4970					
4750	1948	2379	2811	3244	3458	3676	3887	4100	4314	4533	4746	4959	5172					
5000	2014	2458	2901	3346	3566	3790	4009	4228	4448	4671	4892	5110	5330					

MOTORE MECCANICO STANDARD

PRECONTRAIT 502 OSCURANTE / SCREEN 530 FILTRANTE

H/L	1000	1500	2000	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
1000	991	1137	1291	1444	1524	1598	1674	1749	1828	1903	1977	2053	2128	3041	3123	3207	3295	3377
1250	1027	1183	1341	1501	1581	1659	1737	1814	1898	1976	2053	2132	2210	3125	3212	3298	3388	3475
1500	1069	1228	1396	1563	1648	1731	1811	1893	1979	2061	2143	2225	2306	3225	3315	3405	3498	3588
1750	1110	1277	1452	1626	1715	1799	1886	1971	2061	2148	2231	2317	2402	3324	3419	3511	3610	3703
2000	1149	1323	1505	1688	1781	1871	1959	2049	2142	2231	2320	2409	2498	3423	3522	3618	3720	3816
2250	1199	1384	1578	1773	1872	1968	2062	2157	2257	2352	2446	2542	2636	3568	3671	3775	3881	3983
2500	1245	1429	1629	1826	1924	2024	2122	2218	2314	2414	2511	2607	2705	3636	3741	3846	3956	4061
2750	1285	1479	1683	1889	1989	2094	2195	2294	2394	2499	2600	2699	2799	3737	3845	3953	4065	4174
3000	1326	1525	1738	1953	2058	2166	2269	2371	2475	2584	2688	2791	2895	3837	3948	4061	4177	4289
3250	1367	1574	1795	2015	2123	2234	2341	2451	2557	2668	2776	2883	2992	3936	4052	4167	4289	4403
3500	1406	1629	1854	2079	2189	2304	2416	2528	2638	2755	2865	2977	3087					
3750	1447	1673	1907	2142	2256	2376	2490	2604	2720	2839	2953	3069	3183					
4000	1489	1723	1963	2204	2323	2444	2563	2682	2801	2924	3043	3161	3280					
4250	1528	1769	2017	2268	2390	2516	2638	2760	2881	3009	3131	3253	3374					
4500	1569	1817	2073	2330	2455	2586	2711	2837	2963	3093	3219	3346	3470					
4750	1610	1863	2128	2393	2521	2656	2785	2913	3044	3178	3309	3437	3566					
5000	1658	1924	2196	2470	2604	2743	2878	3012	3148	3286	3422	3556	3691					

MOTORE MECCANICO STANDARD

CRISTAL

H/L	1000	1500	2000	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
1000	994	1195	1304	1359	1470	1615	1671	1725	1781	1836	1986	2041	2097	2985	3047	3111	3265	3329
1250	1046	1279	1388	1444	1554	1731	1787	1842	1897	1953	2129	2186	2239	3126	3192	3254	3441	3504
1500	1073	1306	1416	1470	1580	1758	1813	1868	1922	1979	2155	2212	2266	3154	3216	3279	3466	3528
1750	1131	1396	1505	1560	1671	1880	1936	1989	2046	2099	2311	2364	2420	3307	3370	3434	3656	3721
2000	1155	1420	1531	1586	1696	1904	1960	2015	2070	2126	2335	2391	2446	3333	3397	3460	3683	3746
2250	1225	1527	1636	1693	1802	2055	2108	2164	2219	2274	2525	2581	2636	3525	3588	3650	3906	3970
2500	1251	1553	1664	1718	1828	2079	2135	2190	2245	2300	2553	2607	2664	3549	3613	3677	3932	3995
2750	1309	1642	1752	1807	1918	2201	2257	2311	2367	2423	2706	2763	2816	3703	3767	3831	4117	4181
3000	1335	1668	1779	1834	1944	2228	2283	2338	2393	2449	2732	2787	2842	3749	3810	3872	4161	4222
3250	1393	1758	1868	1922	2032	2350	2405	2460	2516	2569	2886	2941	2997					
3500	1419	1784	1893	1950	2059	2374	2431	2486	2540	2597	2912	2968	3021					
3750	1472	1869	1979	2033	2143	2493	2546	2603	2658	2712	3055	3111	3164					
4000	1496	1895	2005	2059	2169	2518	2574	2629	2683	2738	3082	3135	3192					
4250	1571	2000	2111	2166	2276	2655	2711	2766	2822	2877	3256	3312	3367					
4500	1597	2027	2137	2192	2301	2682	2737	2793	2846	2903	3282	3338	3391					
4750	1650	2116	2227	2282	2391	2804	2860	2913	2970	3024	3437	3490	3546					
5000	1676	2142	2253															

CODICE ZIP119A - ZIP119M

ZIP 119 ARGANO / MOTORE

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Argano (di serie) Motore (optional)
Ingombro max cassonetto	119 mm
Guide	53 x 41 mm
Rete	Grigia tuff screen*
Freno	No
Fissaggio	Autoportante
Applicazione frontale	Si (a richiesta con cassone girato)
Applicazione soffitto	No
Larghezza min realizzabile	750 mm
Larghezza max realizzabile	4500 mm
Altezza min realizzabile	1000 mm
Altezza max realizzabile	3000 mm

*Rete nera tuff screen su richiesta



COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)
	Bianco 9010 lucido
	Avorio 1013 touch
	Argento ossidato
	Marrone 8017 touch

Altre verniciature a preventivo



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

SUPPLEMENTO MOTORIZZAZIONI



Motore meccanico finecorsa elettronico Teknika	€ 195,69
Motore radio integrato Teknika	€ 338,24
Radiocomando monocanale Teknika	€ 55,56
Radiocomando 15 canali Teknika	€ 97,84
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 90,60



Motore meccanico finecorsa elettronico Somfy	€ 260,92
Motore radio integrato Somfy	€ 459,04
Radiocomando monocanale Situ 1 RTS Somfy	€ 84,56
Radiocomando 5 canali Situ 5 RTS Somfy	€ 130,46
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 193,28
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 265,76



Motore meccanico finecorsa elettronico Becker	€ 241,60
Motore radio integrato Becker	€ 425,21
Radiocomando monocanale Becker	€ 64,02
Radiocomando 5 canali Becker	€ 84,56
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 180,90
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 217,44

Zanzariera con comando ad argano o motore a scorrimento verticale con cassonetto da 119 mm e fondale a scomparsa. Caratterizzata da un sistema a zip (cerniera) che ne garantisce la massima resistenza al vento e impedisce il passaggio anche degli insetti più ostinati.

RETE GRIGIA TUFF SCREEN

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	788	837	886	933	980	1033	1081	1128	1180	1227	1276	1323	1374	1422	1470	1518
1250	826	877	928	979	1029	1085	1135	1189	1245	1295	1346	1397	1452	1504	1554	1606
1500	852	903	954	1006	1056	1113	1163	1215	1269	1321	1371	1422	1478	1528	1580	1632
667	895	948	1000	1053	1105	1163	1216	1268	1321	1377	1431	1483	1536	1594	1645	1699
2000	928	982	1037	1090	1145	1202	1256	1311	1365	1425	1478	1533	1586	1644	1699	1752
2250	959	1014	1070	1126	1181	1240	1297	1353	1409	1470	1525	1581	1638	1697	1752	1808
2500	989	1046	1104	1161	1219	1280	1338	1396	1452	1516	1572	1630	1688	1749	1807	1865
2750	1020	1079	1139	1196	1256	1321	1377	1437	1496	1562	1621	1680	1737	1802	1862	1919
3000	1052	1113	1172	1233	1294	1359	1420	1479	1540	1607	1668	1729	1788	1854	1915	1976

PRECONTRAIT 502 OSCURANTE / SCREEN 530 FILTRANTE

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	823	883	941	1000	1058	1123	1181	1239	1304	1362	1420	1479	1545	1603	1661	1720
1250	858	919	982	1043	1105	1172	1234	1295	1361	1425	1486	1548	1613	1676	1737	1799
1500	895	960	1026	1091	1157	1227	1294	1358	1429	1493	1560	1626	1696	1761	1825	1892
1750	933	1000	1070	1140	1209	1283	1352	1420	1495	1565	1633	1702	1776	1846	1915	1985
2000	970	1043	1116	1189	1262	1338	1411	1483	1562	1633	1706	1779	1857	1930	2003	2076
2250	1012	1091	1170	1250	1327	1412	1490	1568	1653	1731	1810	1887	1971	2050	2128	2209
2500	1056	1139	1218	1298	1377	1463	1542	1624	1703	1788	1869	1948	2029	2114	2195	2274
2750	1094	1178	1262	1346	1429	1519	1601	1686	1769	1858	1942	2027	2110	2199	2283	2367
3000	1131	1219	1307	1394	1481	1575	1661	1749	1837	1928	2017	2105	2190	2285	2370	2458


SCREEN 530 / SOLTIS 92 BLOCKOUT OSCURANTE / SOLTIS 92 FILTRANTE

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	886	963	1043	1123	1202	1286	1365	1444	1528	1609	1686	1766	1851	1930	2008	2088
1250	948	1040	1131	1222	1315	1411	1504	1595	1691	1782	1874	1965	2062	2154	2245	2336
1500	974	1065	1158	1250	1341	1437	1528	1621	1717	1808	1900	1991	2088	2180	2272	2364
1750	1046	1149	1251	1355	1457	1565	1667	1769	1871	1979	2081	2184	2286	2394	2496	2600
2000	1096	1205	1315	1428	1537	1653	1763	1872	1983	2097	2209	2318	2428	2543	2653	2763
2250	1145	1263	1382	1498	1616	1741	1857	1976	2094	2216	2335	2454	2571	2694	2811	2928
2500	1193	1321	1446	1571	1697	1828	1954	2079	2204	2335	2461	2588	2712	2843	2970	3094
2750	1244	1376	1510	1644	1778	1915	2049	2183	2317	2455	2589	2721	2855	2994	3128	3260
3000	1301	1446	1591	1735	1880	2029	2172	2318	2461	2610	2755	2898	3044	3193	3338	3481

CRISTAL

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	846	886	924	1053	1093	1132	1170	1212	1250	1379	1419	1458	1496	1536	1670	1709
1250	900	939	979	1140	1178	1218	1256	1295	1335	1496	1534	1574	1612	1651	1813	1852
1500	925	965	1003	1164	1204	1244	1282	1321	1359	1521	1560	1600	1638	1677	1839	1877
1750	983	1021	1061	1254	1294	1332	1371	1409	1451	1644	1683	1721	1761	1801	1994	2032
2000	1011	1049	1088	1282	1320	1359	1399	1437	1476	1670	1708	1747	1787	1825	2018	2058
2250	1078	1117	1155	1387	1426	1464	1504	1542	1581	1817	1857	1895	1935	1973	2209	2248
2500	1104	1143	1181	1412	1451	1490	1528	1568	1609	1845	1883	1922	1962	2000	2236	2276
2750	1163	1201	1240	1504	1542	1581	1619	1659	1697	1967	2005	2044	2082	2122	2390	2429
3000	1187	1227	1266	1528	1568	1606	1645	1685	1723	1991	2030	2069	2108	2148	2416	2454

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 4 mm di agio in L ed H
Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

SPECIFICA PER ORDINE

In caso di ordine specificare sempre:

Tipo di movimentazione
 Lato comando (vista interna)
 Altezza asta argano
 Uscita cavo motore / fondale a scomparsa di serie

OPTIONAL

Rete nera tuff screen	+ 3%
Antispiffero da 40 mm	€ 6,03 ml netto

CODICE ZIP119INC ZIP 119 INCASSO MOTORE

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

LENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Verticale
Meccanismo	Motore meccanico (di serie) Motore radio integrato (optional)
Ingombro max cassonetto	119 mm
Guide	36 x 119 mm
Rete	Griglia tuff screen*
Freno	No
Fissaggio	Autoportante
Applicazione frontale	No
Applicazione soffitto	No
Larghezza min realizzabile	750 mm
Larghezza max realizzabile	4500 mm
Altezza min realizzabile	1000 mm
Altezza max realizzabile	3000 mm

*Rete nera tuff screen su richiesta



COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)
	Bianco 9010 lucido
	Avorio 1013 touch
	Argento ossidato
	Marrone 8017 touch

Altre verniciature a preventivo



Gli spazi di eventuale passaggio di cimici sono stati ridotti al minimo.

SUPPLEMENTI PER MOTORIZZAZIONI RADIO



Motore radio integrato Teknika	€ 144,96
Radiocomando monocanale Teknika	€ 55,56
Radiocomando 15 canali Teknika	€ 97,84
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 90,60



Motore radio integrato Somfy	€ 198,11
Radiocomando monocanale Situo 1 RTS Somfy	€ 84,56
Radiocomando 5 canali Situo 5 RTS Somfy	€ 130,46
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 193,28
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 265,76



Motore radio integrato Becker	€ 183,61
Radiocomando monocanale Becker	€ 64,02
Radiocomando 5 canali Becker	€ 84,56
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 181,20
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 217,44

Zanzariera ad incasso con comando a motore meccanico o radio con telecomando a scorrimento verticale con cassonetto da 119 mm e fondale a scomparsa. Caratterizzata da un sistema a zip (cerniera) che ne garantisce la massima resistenza al vento e impedisce il passaggio anche degli insetti più ostinati.

RETE GRIGIA TUFF SCREEN

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	1069	1114	1161	1209	1256	1307	1355	1432	1483	1531	1578	1626	1676	1723	1848	1895
1250	1105	1155	1205	1256	1307	1362	1414	1493	1549	1600	1651	1702	1756	1807	1933	1983
1500	1131	1181	1233	1283	1335	1388	1440	1521	1577	1627	1676	1728	1782	1834	1959	2009
1750	1177	1230	1282	1332	1385	1441	1493	1577	1627	1685	1737	1788	1840	1898	2024	2078
2000	1209	1262	1315	1370	1425	1481	1536	1618	1673	1731	1784	1839	1892	1950	2079	2134
2250	1239	1295	1352	1405	1461	1522	1577	1662	1715	1778	1833	1887	1944	2003	2135	2189
2500	1271	1329	1385	1443	1501	1562	1618	1705	1763	1823	1881	1939	1994	2058	2189	2247
2750	1304	1361	1420	1479	1537	1601	1659	1749	1807	1871	1928	1988	2047	2110	2244	2303
3000	1336	1396	1457	1516	1577	1641	1702	1791	1852	1916	1977	2037	2097	2163	2298	2359


PRECONTRAIT 502 OSCURANTE / SCREEN 530 FILTRANTE

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	1102	1160	1219	1277	1336	1399	1457	1546	1609	1667	1726	1782	1848	1904	2038	2097
1250	1139	1199	1260	1321	1384	1449	1510	1601	1668	1729	1790	1852	1918	1979	2117	2178
1500	1175	1239	1306	1370	1435	1505	1569	1664	1735	1799	1865	1930	2000	2064	2204	2271
1750	1212	1282	1350	1419	1489	1562	1629	1729	1802	1871	1939	2008	2081	2151	2294	2364
2000	1251	1323	1396	1467	1540	1616	1690	1791	1869	1942	2014	2085	2164	2234	2384	2457
2250	1295	1373	1451	1528	1609	1691	1769	1878	1960	2038	2117	2196	2279	2356	2511	2589
2500	1339	1420	1501	1580	1659	1744	1823	1933	2014	2097	2178	2257	2336	2422	2577	2656
2750	1377	1461	1545	1629	1712	1799	1883	1997	2081	2169	2251	2335	2419	2505	2665	2750
3000	1416	1504	1591	1676	1764	1855	1944	2061	2148	2239	2326	2412	2501	2592	2755	2843

SCREEN 530 + SOLTIS 92 BLOCKOUT OSCURANTE / SOLTIS 92 FILTRANTE

H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	1163	1240	1321	1400	1478	1562	1641	1749	1834	1912	1991	2069	2154	2231	2385	2466
1250	1227	1320	1409	1501	1592	1688	1779	1900	1997	2088	2180	2271	2365	2457	2624	2715
1500	1253	1344	1435	1527	1618	1715	1805	1927	2023	2114	2205	2295	2393	2484	2651	2741
1750	1327	1429	1531	1633	1735	1842	1944	2076	2180	2286	2387	2489	2592	2699	2877	2979
2000	1376	1487	1597	1706	1817	1930	2040	2181	2291	2405	2514	2624	2735	2849	3034	3145
2250	1428	1545	1662	1779	1898	2020	2137	2286	2402	2525	2642	2760	2877	3000	3193	3311
2500	1476	1601	1728	1852	1977	2108	2233	2390	2514	2645	2770	2895	3021	3151	3350	3476
2750	1527	1659	1793	1927	2059	2198	2330	2495	2626	2766	2897	3030	3163	3301	3510	3644
3000	1586	1731	1874	2018	2163	2311	2455	2627	2772	2921	3064	3209	3353	3501	3721	3866

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 4 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L + 72 H + 112

SPECIFICA PER ORDINE

In caso di ordine specificare sempre:

Lato comando (vista interna)

Uscita cavo motore

Fondale a scomparsa di serie

OPTIONAL

Rete nera tuff screen	+ 3%
Antispiffero da 40 mm	€ 6,03 ml netto

MOTORI



Motore meccanico finecorsa elettronico Teknika DIAM. 35 (Zip 73 - Zip 83)	€ 217,44
Motore radio integrato Teknika DIAM. 35 (Zip 73 - Zip 83)	€ 362,40
Motore meccanico finecorsa elettronico Teknika DIAM. 45 (Zip 103 - Zip 119 - Zip 130)	€ 147,37
Motore radio integrato Teknika DIAM. 45 (Zip 103 - Zip 119 - Zip 130)	€ 289,92
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 90,60
Radiocomando monocanale Teknika	€ 55,56
Radiocomando 15 canali Teknika	€ 97,84
Motore radio integrato ricaricabile tramite usb Teknika (Vertical 42 motor)	€ 190,86



Motore meccanico finecorsa elettronico Somfy DIAM. 35 (Zip 73 - Zip 83)	€ 309,24
Motore radio integrato Somfy DIAM. 35 (Zip 73 - Zip 83)	€ 502,52
Motore meccanico finecorsa elettronico Somfy DIAM. 45 (Zip 103 - Zip 119 - Zip 130)	€ 212,60
Motore radio integrato Somfy DIAM. 45 (Zip 103 - Zip 119 - Zip 130)	€ 410,72
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 193,28
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 265,76
Radiocomando monocanale Situo 1 RTS Somfy	€ 84,56
Radiocomando 5 canali Situo 5 RTS Somfy	€ 130,46



Motore meccanico finecorsa elettronico Becker DIAM. 35 (Zip 73 - Zip 83)	€ 285,08
Motore radio integrato Becker DIAM. 35 (Zip 73 - Zip 83)	€ 468,70
Motore meccanico finecorsa elettronico Becker DIAM. 45 (Zip 103 - Zip 119 - Zip 130)	€ 193,28
Motore radio integrato Becker DIAM. 45 (Zip 103 - Zip 119 - Zip 130)	€ 376,89
Sensore Vento Wireless per motore radio	€ 181,20
Sensore Sole-Vento Wireless per motore radio	€ 217,44
Radiocomando monocanale Becker	€ 64,02
Radiocomando 15 canali Becker	€ 84,56



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingombro max senza compensatori	11 mm
Rete	Fibra di vetro (standard) Alluminio brunito (optional) Alluminio chiaro (optional) Fibra rinforzata (optional), inox (optional)
Compensatori	No
Traverso	Standard per H superiori a 1500 mm
Applicazione	A muro, a coccinella, magnetico
Larghezza min realizzabile	150 mm
Larghezza max realizzabile	2500 mm
Altezza min realizzabile	150 mm
Altezza max realizzabile	2500 mm

OPTIONAL

Rete in alluminio brunito / alluminio chiaro (H max 1500 mm)	+15%
Rete in fibra rinforzata (H max 1500 mm)	€ 37,48 / mq
Rete nera	+3%
Rete inox AISI 316N a norma A.S.L. (H max 1500 mm)	€ 52,92 / mq
Forme irregolari (cad.)	€ 114,66
Forme ad arco (cad. - tassativo fornire dima)	€ 173,09
Rete alluminio per fisso irregolare o ad arco	+20%
Attacco magnetico per fisso irregolare (Un magnete per due angoli irregolari)	€ 28,66



COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%
	Legno noce scuro	+35%

Altre verniciature a preventivo

MISURE DA ORDINARE


- Vano:** la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H
Rete: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate in L+ 52 H+ 52 mm
Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Attenzione! Sia l'attacco a "coccinella" sia quello "magnetico" permettono, in caso di necessità, l'immediata e momentanea rimozione della zanzariera.

Telaio fisso, ideale per le zone ventilate e resistente all'usura degli agenti atmosferici. Zanzariera versatile grazie alle diverse possibilità di fissaggio: attacco a "muro" nel vano (standard); attacco a "coccinella" solo applicazione frontale; attacco "magnetico" solo applicazione frontale.



CODICE 3004
ATTACCO A MURO



PROFILO x FISSO




PREZZI AL METRO QUADRO (IVA ESCLUSA)

€ 58,43
Minimo fatturabile MQ 1



CODICE 3004.2
MAGNETICO



PROFILO x FISSO




PREZZI AL METRO QUADRO (IVA ESCLUSA)

€ 67,25
Minimo fatturabile MQ 1



CODICE 3004.3
COCCINELLA



PROFILO x FISSO



PREZZI AL METRO QUADRO (IVA ESCLUSA)

€ 63,00
Minimo fatturabile MQ 1



CODICE 3002 - 3003

SCORREVOLE 2 ANTE CON BINARIO A TERRA - SALISCENDI

CARATTERISTICHE SCORREVOLE COD. 3002

Movimento	Anta scorrevole orizzontale
Ingombro max senza compensatori	26 mm
Rete	Alluminio brunito (standard) Fibra di vetro (optional) Alluminio chiaro (optional) Fibra rinforzata (optional) Inox, Cristal, Plexiglass (optional)
Compensatori	Sì (optional)
Traverso	Standard H 900 per H superiori a 1500 mm
Larghezza min realizzabile	1000 mm
Larghezza max realizzabile	2800 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm

CARATTERISTICHE SALISCENDI COD. 3003

Movimento	Anta scorrevole verticale
Ingombro max senza compensatori	26 mm
Rete	Alluminio brunito (standard) Fibra di vetro (optional) Alluminio chiaro (optional) Fibra rinforzata (optional) Inox, Cristal, Plexiglass (optional)
Compensatori	Sì (optional)
Larghezza min realizzabile	1000 mm
Larghezza max realizzabile	1600 mm
Altezza min realizzabile	500 mm
Altezza max realizzabile	1600 mm

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE



Scorrevole Cod. 3002



Saliscendi Cod. 3003



Scorrevole 2 ante con binario a terra e saliscendi sono zanzariere con pannelli scorrevoli laterali o verticali.

PREZZI SCORREVOLE (IVA ESCLUSA) COD. 3002

H/L mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
1400	170,89	186,32	212,78	239,24	264,60	292,16	318,62	345,08	371,54
1500	178,61	199,55	228,22	255,78	284,45	313,11	341,78	369,34	398,00
1600	183,02	212,78	243,65	273,42	303,19	332,96	363,83	394,70	424,46
1700	192,94	226,01	257,99	291,06	323,03	353,90	386,98	418,95	452,03
1800	205,07	239,24	273,42	306,50	341,78	374,85	410,13	443,21	478,49
1900	216,09	252,47	287,75	324,14	360,52	395,80	432,18	467,46	504,95
2000	228,22	264,60	303,19	341,78	379,26	416,75	455,33	492,82	530,30
2100	239,24	278,93	318,62	359,42	398,00	437,69	478,49	517,07	556,76
2200	250,27	292,16	332,96	374,85	416,75	458,64	500,54	541,33	583,22
2300	261,29	305,39	348,39	392,49	436,59	479,59	523,69	567,79	609,68
2400	273,42	318,62	364,93	410,13	455,33	500,54	546,84	592,04	637,25
2500	284,45	331,85	379,26	426,67	472,97	521,48	568,89	616,30	663,71
2600	296,57	345,08	394,70	443,21	492,82	541,33	592,04	640,55	690,17

PREZZI SALISCENDI (IVA ESCLUSA) COD. 3003



H/L mm	600	800	1000	1200	1400	1600
1200						183,02
1300					171,99	198,45
1400		170,89		170,89	186,32	212,78
1500					199,55	228,22
1600				183,02	212,78	243,65

COLORI DI SERIE


	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
	Marrone marezzato	+15%
	Verde marezzato	+15%
	Legno renolit	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



Tolleranze con elementi accoppiati



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Salvo diversa richiesta su ordine, il traverso verrà sempre posizionato ad H 900 mm da terra, non verrà inserito per H inferiori ai 1500 mm.

OPTIONAL

Rete in fibra rinforzata (H Max 1500 mm)	€ 37,48 / mq
Rete inox AISI 316N a norma A.S.L. (H Max 1500 mm)	€ 52,92 / mq
Compensatore sulle H	€ 17,64 / mq
Compensatore su 3 lati	€ 35,28 / mq
Versione scorrevole 3 pannelli 3 vie	+ 15%
Plexiglass su anta (cad. anta)	€ 284,44
Crystal trasparente	+ 30%

CODICE 30022

SCORREVOLE 2 ANTE SENZA BINARIO A TERRA

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI


PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Orizzontale
Ingombro max senza compensatori	58 mm
Rete	Alluminio brunito (standard) Fibra di vetro (optional) Alluminio chiaro (optional) Fibra rinforzata (optional) Inox (optional) Cristal trasparente (optional) Plexiglass (optional)
Binario a terra	Nessun binario a terra
Compensatori	Sì (di serie in altezza)
Traverso	Standard H 900 da terra
Chiusura	Magnetica
Larghezza min realizzabile	760 mm
Larghezza max realizzabile	2400 mm
Altezza min realizzabile	400 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



Scorrevole 2 pannelli senza binario a terra. È una zanzariera per vani di grandi dimensioni e l'assenza di binario a terra agevola le operazioni di transito e di pulizia.


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
1400		498,33				498,33	549,05
1500					498,33		549,05
1600				498,33		549,05	
1700							599,76
1800					549,05		
1900						599,76	676,94
2000	498,33						701,19
2100				549,05	599,76		725,45
2200					650,48	701,19	778,37
2300				575,51	675,83	754,11	830,18
2400		549,05		701,19	778,37	855,54	
2500			626,22	725,45	803,72	879,80	
2600	549,05	575,51	675,83	778,37	855,54	931,61	
							1.005,48

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+15%
Altre verniciature a preventivo		

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

Salvo diversa richiesta su ordine, il traverso verrà sempre posizionato ad H 900 mm da terra, non verrà inserito per H inferiori ai 1500 mm.

OPTIONAL

Rete in fibra rinforzata (H Max 1500 mm)	€ 37,48 / mq
Rete inox AISI 316N a norma A.S.L. (H max 1500 mm)	€ 52,92 / mq
Plexiglass su anta (cad. anta)	€ 284,44
Cristal trasparente	+ 30%

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Movimento	Anta battente
Ingombro max senza compensatori	46 mm compreso di cerniere
Rete	Alluminio brunito (standard) Fibra di vetro (optional) Alluminio chiaro (optional) Fibra rinforzata (optional) Inox (optional) Cristal trasparente (optional) Plexiglass (optional)
Binario a terra	Nessun binario a terra
Compensatori	Sì (optional sulle altezze)
Traverso	Standard H 900 per H superiori a 1500 mm
Chiusura	Magnetica
Larghezza min realizzabile	1 anta 380 mm - 2 ante 760 mm
Larghezza max realizzabile	1 anta 1200 mm - 2 ante 2400 mm
Altezza min realizzabile	400 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm




1 Anta - cod. 3001.1



Attenzione!

Specificare sempre il tipo di apertura con vista interna a spingere

2 Ante - cod. 3001.2



Battente è una zanzariera studiata per verande, patii e porte finestre. Caratterizzata dall'assenza di profili a pavimento e dalla chiusura magnetica. Progettata per l'inserimento di reti e schermi di ogni tipo, da scegliere in funzione del colore, della qualità e dell'impiego. Se non specificato, il traverso verrà posizionato ad H 900 mm da terra. Telaio standard "Z".



PREZZI 1 ANTA (IVA ESCLUSA) COD. 3001.2

H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200
1400	359,42			382,57			439,90
1500							
1600							
1700							
1800							
1900							
2000	382,57				405,72	486,20	
2100							
2200							
2300	405,72				437,69	555,66	
2400							
2500							
2600							

PREZZI 2 ANTE (IVA ESCLUSA) COD. 3001.2

H/L mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
1400	525,89	525,89	525,89	531,41	616,30	727,65	811,44
1500			545,74	629,53	743,09	825,77	
1600			540,23	560,07	643,86	758,52	840,11
1700		535,82	555,66	574,40	657,09	771,75	855,54
1800	531,41	546,84	571,10	587,63	671,42	786,08	870,98
1900	545,74	564,48	583,22	603,07	685,76	801,52	884,21
2000	560,07	578,81	598,66	617,40	698,99	815,85	898,54
2100	574,40	594,25	611,89	631,73	713,32	831,29	912,87
2200	588,74	607,48	626,22	646,07	726,55	845,62	928,31
2300	603,07	621,81	641,66	660,40	740,88	859,95	942,64
2400	617,40	637,25	654,89	673,63	755,21	874,28	956,97
2500	630,63	650,48	669,22	687,96	768,44	888,62	971,30
2600	646,07	664,81	683,55	701,19	782,78	904,05	986,74


COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)
	Bianco 9010 lucido
	Bronzo verniciato
	Avorio 1013 touch
	Argento ossidato
	Marrone 8017 touch
	Marrone testa di moro
	Verde 6005 touch

	Nero 9005	
	Grigio mazzato	+15%
	Marrone mazzato	+15%
	Verde mazzato	+15%
	Legno renolit	+35%
	Legno ciliegio	+35%

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Rete in fibra rinforzata (H Max 1500 mm)	€ 37,48 / mq
Rete inox AISI 316N a norma A.S.L. (H max 1500 mm)	€ 52,92 / mq
Plexiglass su anta (cad. anta)	€ 284,44
Cristal trasparente	+ 30%
Pannello alluminio verniciato interno/esterno (cad. anta)	€ 393,59 netto
Pannello alluminio verniciato interno/esterno solo nella parte inferiore dell'anta (cad. anta)	€ 197,34 netto
Telaio "L"	No supplemento
Cerniera chiudi porta	€ 33,07
Modello Saloon (cad. anta)	€ 185,22
Centinata Apribile (cad. anta - tassativo fornire dima)	€ 359,41
Anta ad angolazione variabile (cad. anta)	€ 393,59
Passagatto (prezzo netto)	€ 115,76
Compensatore sulle H (cad.)	€ 61,74
Doppio traverso (cad. anta)	€ 26,46

CODICE 30013

BATTENTE A LIBRO

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI


PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO



VENEZIANE

CARATTERISTICHE TECNICHE


Movimento	Ante a libro
Ingombro max senza compensatori	46 mm
Rete	Alluminio brunito (standard) Fibra di vetro (optional) Alluminio chiaro (optional) Fibra rinforzata (optional) Inox (optional) Cristal trasparente (optional) Plexiglass (optional)
Binario a terra	10 mm
Compensatori	No
Traverso	Standard H 900 per H superiori a 1500 mm
Chiusura	Magnetica
Larghezza min realizzabile	3 ante 1140 mm
Larghezza max realizzabile	9 ante 6300 mm
Altezza min realizzabile	1600 mm
Altezza max realizzabile	2600 mm



Ingombro di impacchettamento.
Per ogni ante, aggiungere 40 mm.



Esempi di configurazione



Zanzariera ad ante battenti che si impacchettano a libro in apertura. Adatta per verande e patii.
Garantisce il minimo ingombro ad ante aperte, con svariate combinazioni di apertura sia centrali sia laterali.



PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)


H/L mm	2100	2800	3500	4200	4900	5600	6300
NR° ANTE	3	4	5	6	7	8	9
1600	972,41	1296,54	1620,68	1944,81	2268,95	2593,08	2917,22
1800	1093,68	1458,61	1823,54	2188,46	2552,29	2917,22	3282,14
2000	1216,06	1620,68	2026,40	2431,01	2836,73	3241,35	3647,07
2200	1331,82	1782,74	2228,15	2674,67	3120,08	3565,49	4010,90
2400	1458,61	1944,81	2431,01	2917,22	3403,42	3889,62	4375,82
2600	1579,88	2106,88	2633,87	3160,87	3686,76	4213,76	4740,75

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)		
	Bianco 9010 lucido		
	Bronzo verniciato		
	Avorio 1013 touch		
	Argento ossidato		
	Marrone 8017 touch		
	Marrone testa di moro		
	Verde 6005 touch		
	Nero 9005		
	Grigio marezzato	+15%	
	Marrone marezzato	+15%	
	Verde marezzato	+15%	
	Legno renolit	+35%	
	Legno ciliegio	+35%	

Altre verniciature a preventivo

PROFILI QUOTATI



MISURE DA ORDINARE

Vano: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di agio in L ed H

Finite: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

OPTIONAL

Rete in fibra rinforzata (H Max 1500 mm)	€ 37,48 / mq
Rete inox AISI 316N a norma A.S.L. (H max 1500 mm)	€ 52,92 / mq
Plexiglass su anta (cad. anta)	€ 284,44
Cristal trasparente	+ 30%
Doppio traverso (cad. anta)	€ 26,46

ACCESSORI E BARRE - CAMPIONI - RIPARAZIONI

ACCESSORI E BARRE

Prodotto	Unità misura	Ral	Marezzato	Legno	Prodotto	Unità misura	Ral	Marezzato	Legno
Cassonetto 31 tubo Ø 19 h rete 160 grigia	Barra da 6 mt	€ 204,75	€ 219,00	€ 240,45	Freno + TPC	Al pezzo	€ 17,85		
Cassonetto 42 tubo Ø 24 h rete 170 grigia	Barra da 6 mt	€ 204,75	€ 219,45	€ 240,45	Clips applicazione Soffitto	3 pezzi	€ 5,25		
Cassonetto Incasso 42 tubo Ø 24 h rete 170 grigia	Barra da 6 mt	€ 204,75	A preventivo	A preventivo	Profilo per fisso 26 x 11	Barra da 6,5 mt	€ 31,50	€ 36,75	€ 42,00
Cassonetto 42 tubo Ø 24 h rete 260 grigia	Barra da 6 mt	€ 232,05	€ 247,80	€ 267,75	Squadretta giunzione 90° per fisso	Al pezzo	€ 0,73		
Cassonetto Incasso 42 tubo Ø 24 h rete 260 grigia	Barra da 6 mt	€ 232,05	A preventivo	A preventivo	Squadretta attacco a muro per fisso	Al pezzo	€ 1,05		
Guida 40 x 22 c/spazzolino	Barra da 6 mt	€ 46,20	€ 52,50	€ 60,90	Squadretta attacco magnetico per fisso	Al pezzo	€ 5,25		
Guida incasso 40x 42 c/spazzolino	Barra da 6 mt	€ 68,25	A preventivo	A preventivo	Attacco a coccinella per fisso	Al pezzo	€ 2,10		
Guida 22 x 22 c/spazzolino	Barra da 6 mt	€ 46,20	€ 52,50	€ 60,90	Giunto a scomparsa per traverso fisso	Al pezzo	€ 1,05		
Riscontro 15*27 con magneti +/-	Barra da 5 mt	€ 51,45	€ 58,80	€ 69,30	Tondino fermarete Ø 6.0 per rete inox	Al ml	€ 0,42		
Riscontro Incasso 40 x 42 c/magnete +/-	Barra da 5 mt	€ 66,15	A preventivo	A preventivo	Tondino fermarete Ø 6.5 per rete alluminio	Al ml	€ 0,42		
Profilo multifunzione 44 x 52	Barra da 6 mt	€ 66,15	A preventivo	A preventivo	Tondino fermarete Ø 7.0 per rete in fibra	Al ml	€ 0,42		
Profilo multifunzione con guida tapparella 90 x 52	Barra da 6 mt	€ 179,55	A preventivo	A preventivo	Rotolo tondino fermarete Ø 6.0 e 6.5	200 ml	€ 76,65		
Profilo chiusura multifunzione	Barre da 6 mt	€ 36,75	A preventivo	A preventivo	Spazzolino adesivo 0.6 x 0.9 per fisso	Al ml	€ 2,10		
Rete su rullo Ø 19 h 160 grigia	Barra da 6 mt	€ 102,90			Rete in fibra di vetro grigia	Al mq	€ 7,35	Min 1 mq	
Rete su rullo Ø 24 h 170 grigia	Barra da 6 mt	€ 102,90			Rete alluminio brunito - chiara h 1500 mm	Al mq	€ 8,40	Min 1 mq	
Rete su rullo Ø 24 h 260 grigia	Barra da 6 mt	€ 132,30			Rete alluminio brunito - chiara h 1000 mm	Al mq	€ 8,40	Min 1 mq	
Kit vertical 31-42 molla L.500 mm	Al pezzo	€ 14,70			Rete acciaio inox AISI 316N h 1500 mm	Al mq	€ 50,40	Min 1 mq	
Kit lateral 31-42 molla L.500 mm	Al pezzo	€ 17,85			Rete in fibra rinforzata h 1500 mm	Al mq	€ 35,70	Min 1 mq	
Kit lateral duplex 31-42 molla L.500 mm	Al pezzo	€ 44,10			Catena nera per catenella	Al ml	€ 0,63		
Kit Incasso vertical 42 e Top Line	Al pezzo	€ 15,75			Giunzione per catena	Al pezzo	€ 0,52		
Kit Incasso lateral 42 e Top Line	Al pezzo	€ 17,85			Fermo a muro per catena	Al pezzo	€ 5,25		
Kit Incasso lateral duplex 42 e Top Line	Al pezzo	€ 44,10			Tubolare 40 x 20	Al ml	€ 17,85	A preventivo	A preventivo
Squadrette per incasso 42	Al pezzo	€ 2,10			Tubolare 60 x 30	Al ml	€ 17,85	A preventivo	A preventivo
Piastra per monoblocco incasso	Al pezzo	€ 2,20 (netto)			Tappo fissaggio tubolare 60 x 30 nero	A coppia	€ 5,25		
					Biadesivo	Rotolo	€ 16,80 (netto)		

N.B. Le barre tagliate a misura subiranno un aumento del 20% al metro lineare.

CAMPIONI

Prodotto	Prezzo	
Vertical 42 - Lateral 42 con freno TPC + Vertical 31 - Lateral 31	€ 28,35	(netto)
Evo Verticale c/freno TPC	€ 33,60	(netto)
Vertical 42 Push	€ 33,60	(netto)
Klosed	€ 33,60	(netto)
Vertical 42 Q - Lateral 42 Q con freno TPC	€ 28,35	(netto)
Ottika	€ 66,15	(netto)
Lateral Comfort - Unika	€ 66,15	(netto)
Catenella 50-55	€ 28,35	(netto)
Plissé ~ Plissé 22	€ 44,10	(netto)
Plissé 22 Reverse	€ 55,65	(netto)
Plissé 22 Vertical	€ 33,60	(netto)
Sincro	€ 66,15	(netto)
Incasso vertical 42 - Incasso lateral 42 oppure versione con piastra	€ 28,35	(netto)
Incasso Ottika	€ 66,15	(netto)
Incasso Lateral Comfort 42	€ 66,15	(netto)
Incasso vertical - Lateral top line oppure versione incasso con tapparella	€ 38,85	(netto)
Incasso Ottika Top Line oppure versione incasso con tapparella	€ 66,15	(netto)
Incasso Lateral Comfort oppure versione incasso con tapparella	€ 66,15	(netto)
Incasso Plissé Top Line oppure versione incasso con tapparella	€ 66,15	(netto)
Incasso Vertical - Lateral 50	€ 28,35	(netto)
Incasso Ottika 50	€ 66,15	(netto)
Incasso Unika 50	€ 66,15	(netto)
Zip Catena - Argano	A preventivo	(netto)
Zip Motore	A preventivo	(netto)
Fisso con tutti i tipi di attacco	€ 22,05	(netto)
Scorrevole con binario a terra - Saliscendi - Battente 1/2 ante	€ 38,85	(netto)
Scorrevole senza binario a terra	€ 55,65	(netto)
Battente a libro (3 ante)	€ 304,50	(netto)
Oskura	€ 33,60	(netto)
Vertical T - Lateral T	A preventivo	(netto)
Tende a Rullo libero a Catena	€ 44,10	(netto)
Tende a Rullo libero / cassonettate ad Argano	€ 73,50	(netto)
Tende a Rullo Cassonettate a catena	€ 66,15	(netto)
Tende a Rullo libero / cassonettate a motore meccanico	€ 210,00	(netto)

RIPARAZIONI

Prodotto	Prezzo	
Sostituzione rete su rullo Vertical esterno ed incasso - Evo Vertical - Vertical 42 Push - Vertical 42 Q - Vertical 31 di nostra produzione	€ 31,50	(netto)
Sostituzione rete su rullo Lateral esterno ed incasso - Lateral 42 Q - Lateral 31 di nostra produzione	€ 36,75	(netto)
Sostituzione rete su rullo Lateral Duplex esterno ed incasso - Lateral 42 Duplex Q - Lateral 31 Duplex di nostra produzione	€ 73,50	(netto)
Rifilatura zanzariera di nostra produzione (Ad anta)	€ 15,75	(netto)
Sostituzione rete su rullo Lateral comfort di nostra produzione	€ 38,85	(netto)
Sostituzione rete su rullo Unika - Ottika esterno ed incasso di nostra produzione	€ 40,95	(netto)
Sostituzione rete su rullo Lateral comfort Duplex	€ 77,70	(netto)
Sostituzione rete su rullo Unika Duplex - Ottika Duplex esterno ed incasso di nostra produzione	€ 81,90	(netto)
Rifilatura Lateral Comfort - Unika - Ottika (Ad anta)	€ 22,05	(netto)
Sostituzione rete Plissé esterno ed incasso	€ 95,55	(netto)
Sostituzione rete Plissé Duplex esterno ed incasso	€ 191,10	(netto)
Rifilatura Plissé (Ad anta)	€ 44,10	(netto)
Sostituzione rete Plissé 22 - Plissé 22 Verticale - Plissé 22 Reverse	€ 84,00	(netto)
Sostituzione rete Plissé 22 Duplex - Sincro	€ 168,00	(netto)
Rifilatura Plissé 22 (Ad anta)	€ 28,35	(netto)
Cambio fili Plissé 22 (Ad anta)	€ 28,35	(netto)
Sostituzione telo Zip	A preventivo	(netto)
Telaio Fisso - Scorrevole - Saliscendi - Battente cambio rete alluminio / fibra di vetro senza traverso (Ad anta)	€ 16,80	(netto)
Telaio Fisso - Scorrevole - Saliscendi - Battente cambio rete alluminio / fibra di vetro con traverso	€ 33,60	(netto)
Sostituzione telo bottonato per verticale H inferiore ai 1700 mm	€ 34,65	(netto)
Sostituzione telo bottonato per verticale H superiore ai 1700 mm	€ 40,95	(netto)
Sostituzione telo bottonato per verticale H superiore ai 2600 mm	€ 52,50	(netto)
Sostituzione telo bottonato per laterale	€ 40,95	(netto)
Fornitura di solo telo bottonato	€ 10,50 al mq min 1,5 mq	(netto)
Sostituzione rete Laterale con carrarmato non di nostra produzione	€ 44,10	(netto)
Sostituzione rete Laterale Duplex con carrarmato non di nostra produzione	€ 88,20	(netto)
Sostituzione rete Scenica	€ 75,60	(netto)
Sostituzione rete Scenica Duplex	€ 151,20	(netto)

CODICE K001 OSCURANTE - K001.2 FILTRANTE OSKURA RULLO

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO


GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

PROFILO QUOTATO





MONTAGGIO

Installazione facile e immediata. Per altezza fermavetro fino a 32 mm, si effettua tramite l'utilizzo delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità maggiore il montaggio avviene tramite specifiche viti di fissaggio.

ATTENZIONE!

I tessuti oscuranti e filtranti non garantiscono un oscuramento totale.



L mm		H mm	
min	max	min	max
400	1300	400	2000

Oskura Rullo è una tenda da interno, frizionata, con meccanismo a rullo. L'ampia gamma di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti e l'abbinamento al colore dell'infisso.



TESSUTO OSCURANTE / FILTRANTE PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA)

H/L mm	400	600	800	1000	1200	1300
400	127,89	149,94	179,70	202,86	227,11	232,62
600	141,12	166,47	199,55	226,01	250,26	256,88
800	156,55	184,11	217,19	244,75	272,31	282,24
1000	170,88	199,55	232,62	265,70	296,57	302,08
1200	184,11	217,19	244,75	285,54	316,41	324,13
1400	199,55	232,62	271,21	306,49	341,77	349,49
1600	211,68	250,26	288,85	326,34	362,72	371,54
1800	227,11	265,70	308,70	346,18	383,67	392,49
2000		283,34	326,34	366,03	407,92	415,64

MISURE DA ORDINARE

Le dimensioni di Oskura rullo devono essere trasmesse in millimetri indicando la misura da interno fermavetro a interno fermavetro, specificando la profondità dello stesso, (minimo 16 mm) specificando L x H.

Oskura rullo sormonta il fermavetro di 25 mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

COLORI STRUTTURA

	Bianco 9010		Bianco pellicolato	+10%
	Avorio 1013		Avorio pellicolato	+10%
	Argento ossidato		Renolit	+10%
	Marrone 8017		Renolit scuro	+10%
	Marrone testa di moro			

COLORI PER OSCURANTI

	Bianco A001		Tortora A026
	Marrone A007		Arancione A033
	Azzurro A018		Grigio scuro A055
	Blu A019		Nero A056
	Beige A025		Viola A081

COLORI PER FILTRANTI

	BiancoT401		Azzurro T408
	Avorio T403		Arancione T409
	Panna T404		Rosso T410
	Grigio chiaro T405		Beige T411
	Pesca T406		Tortora scuro T412

OPTIONAL

Asta di azionamento H = 2000 mm

€ 17,64 netto

CODICE K002 OSCURANTE - K002.2 FILTRANTE OSKURA PLISSÈ

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSÈ

ZANZARIERE
DA INCASSO


GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

PROFILO QUOTATO




MONTAGGIO

Installazione facile e immediata. Per altezza fermavetro fino a 32 mm, si effettua tramite l'utilizzo delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità maggiore il montaggio avviene tramite specifiche viti di fissaggio.

ATTENZIONE!

I tessuti oscuranti e filtranti non garantiscono un oscuramento totale.



L mm		H mm	
min	max	min	max
400	1800	400	2200

Oskura Plissé è una tenda da interno, frizionata, con meccanismo plissettato. L'ampia gamma di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti e l'abbinamento al colore dell'infisso.



COLORI STRUTTURA

	Bianco 9010
	Avorio 1013
	Argento ossidato
	Marrone 8017
	Marrone testa di moro

	Bianco pellicolato	+10%
	Avorio pellicolato	+10%
	Renolit	+10%
	Renolit scuro	+10%

COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI)

	Bianco 60201
	Avorio 60161
	Beige 61238
	Marrone 64935
	Grigio scuro 67132

COLORI PER TESSUTI (FILTRANTI)

	Bianco 80201
	Avorio 80161
	Beige 81238
	Marrone 84935
	Grigio scuro 87131

OPTIONAL

Asta di azionamento H = 2000 mm

€ 17,64 netto

MISURE DA ORDINARE

Le dimensioni di Oskura plissé devono essere trasmesse in millimetri indicando la misura da interno fermavetro a interno fermavetro, specificando la profondità dello stesso, (minimo 16 mm) specificando L x H.

Oskura plissé sormonta il fermavetro di 25 mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) TESSUTO OSCURANTE

H/L mm	400	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1800
400	151,04	186,32	227,12	262,40	297,68	313,11	331,85	358,31	382,57	402,41
600	179,71	222,71	271,22	313,11	357,21	378,16	398,00	434,39	468,56	485,10
800	205,07	256,88	313,11	366,03	415,64	441,00	468,56	509,36	550,15	567,79
1000	232,63	292,16	358,31	417,85	476,28	504,95	535,82	584,33	635,04	653,78
1200	257,99	326,34	402,41	469,67	535,82	567,79	604,17	661,50	721,04	738,68
1400	286,65	362,72	444,31	520,38	596,45	632,84	672,53	738,68	804,83	822,47
1500	298,78	378,16	465,26	546,84	626,22	665,91	703,40	775,06	845,62	864,36
1600	312,01	396,90	488,41	571,10	655,99	696,78	739,78	813,65		
1800	341,78	432,18	531,41	622,91	668,12	759,62	805,93	888,62		
2000	366,03	465,26	574,40	673,63	775,06	824,67	874,28	965,79		
2200	392,49	501,64	617,40	726,55	834,59	888,62				

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) TESSUTO FILTRANTE

H/L mm	400	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1800
400	141,12	171,99	206,17	237,04	265,70	282,24	296,57	316,42	336,26	355,01
600	164,27	197,35	240,35	275,63	310,91	328,55	346,19	371,54	396,90	415,64
800	184,12	226,01	272,32	313,11	355,01	374,85	394,70	427,77	457,54	476,28
1000	206,17	252,47	306,50	352,80	398,00	423,36	444,31	482,90	518,18	536,92
1200	230,42	282,24	341,78	391,39	443,21	469,67	495,02	536,92	581,02	597,56
1400	250,27	308,70	372,65	429,98	488,41	515,97	544,64	593,15	640,55	659,30
1500	260,19	321,93	389,18	448,72	509,36	540,23	569,99	620,71	672,53	690,17
1600	271,22	332,96	407,93	469,67	531,41	581,02	595,35	648,27		
1800	293,27	362,72	438,80	507,15	575,51	610,79	642,76	702,29		
2000	316,42	389,18	474,08	546,84	620,71	657,09	693,47	758,52		
2200	336,26	415,64	504,95	586,53	665,91	703,40				



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

OPTIONAL

Applicazione soffitto 3 pz	€ 5,51
Applicazione frontale	€ 12,12
Supplemento per zanzariera incasso	+ 20%
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Supplemento per zanzariera a catenella	+ 50%
Clik - Clak	€ 14,33
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)



COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)



COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio mazzato	+5%
	Marrone mazzato	+5%
	Verde mazzato	+5%
	Legno renolit	+15%
	Legno ciliegio	+15%
	Legno noce scuro	+15%

Altre verniciature a preventivo

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON

H/L mm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
1000	180,81	187,43	194,04	201,76	208,37	214,99	223,81	230,42	237,04	244,76	251,37	257,99
1200	184,12	190,73	198,45	205,07	211,68	220,50	227,12	233,73	240,35	248,06	254,68	261,29
1400	187,43	194,04	201,76	208,37	214,99	223,81	230,42	237,04	244,76	251,37	257,99	264,60
1600	190,73	198,45	205,07	211,68	220,50	227,12	233,73	240,35	248,06	254,68	261,29	269,01
1800	194,04	201,76	208,37	216,09	223,81	230,42	237,04	244,76	251,37	259,09	266,81	273,42

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000

H/L mm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
1000	199,55	206,17	212,78	220,50	227,12	233,73	241,45	249,17	255,78	262,40	270,11	276,73
1200	202,86	209,48	216,09	223,81	230,42	238,14	245,86	252,47	259,09	266,81	273,42	280,04
1400	206,17	212,78	220,50	227,12	234,83	241,45	249,17	255,78	262,40	270,11	276,73	283,34

CODICE 1017 - 1018 LATERAL T



OPTIONAL

Maniglia scatto (cad.)	€ 6,61
Supplemento per zanzariera incasso	+ 20%
Rinforzo barra maniglia	€ 16,53
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)



01 02 03 06 09 13

COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)



21 22 23 24 27

COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+5%
	Marrone marezzato	+5%
	Verde marezzato	+5%
	Legno renolit	+15%
	Legno ciliegio	+15%
	Legno noce scuro	+15%

Altre verniciature a preventivo

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON

H/L mm	800	1000	1200	1400
1200	201,76	212,78	224,91	235,94
1400	224,91	235,94	248,06	259,09
1600	248,06	259,09	271,22	282,24
1800	271,22	282,24	294,37	305,39
2000	294,37	305,39	317,52	328,55
2200	318,62	329,65	341,78	352,80
2400	341,78	352,80	364,93	375,95
2600	364,93	375,95	388,08	399,11

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000

H/L mm	800	1000	1200
1200	220,50	232,63	245,86
1400	245,86	257,99	271,22
1600	271,22	283,34	296,57
1800	296,57	308,70	321,93
2000	321,93	334,06	347,29
2200	348,39	361,62	373,75
2400	373,75	386,98	399,11
2600	399,11	412,34	424,46

LATERAL DUPLEX RETE + TESSUTO



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE


OPTIONAL

Maniglia scatto (Cad.)	€ 6,61
Supplemento per zanzariera incasso	+ 20%
Rinforzo barra maniglia (ogni cassonetto)	€ 16,53
Ribasso (per poter movimentare spagnoletta della persiana)	€ 9,70 ml

COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)



COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)



COLORI DI SERIE

	Bianco 9010 touch (standard)	
	Bianco 9010 lucido	
	Bronzo verniciato	
	Avorio 1013 touch	
	Argento ossidato	
	Marrone 8017 touch	
	Marrone testa di moro	
	Verde 6005 touch	
	Nero 9005	
	Grigio marezzato	+5%
	Marrone marezzato	+5%
	Verde marezzato	+5%
	Legno renolit	+15%
	Legno ciliegio	+15%
	Legno noce scuro	+15%

Altre verniciature a preventivo

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON

H/L mm	1200	1400	1600
1000	286,65	300,98	315,32
1200	309,80	324,14	338,47
1400	332,96	347,29	361,62
1600	356,11	370,44	384,77
1800	382,57	395,80	410,13
2000	405,72	418,95	433,28
2200	428,87	442,10	456,44
2400	453,13	466,36	480,69
2600	476,28	489,51	503,84


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000

H/L mm	1000	1200	1400
1000	298,78	314,21	328,55
1200	324,14	339,57	355,01
1400	349,49	364,93	380,36
1600	374,85	390,29	417,85
1800	402,41	417,85	433,28
2000	424,46	439,90	459,74
2200	454,23	468,56	485,10
2400	480,69	495,02	511,56
2600	506,05	521,48	536,92


CODICE RMS RULLO MOLLA SOFT



POSA A SOFFITTO



POSA A PARETE



COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)



COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)



COLORI STRUTTURA

Bianco 9010


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON

H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
800	221	233	244	256	271	282	295	309	322	335
1000	223	236	250	263	276	289	299	315	330	341
1200	226	241	255	267	282	293	307	322	337	350
1400	233	249	263	278	292	307	320	337	351	366
1600	237	251	267	282	298	310	325	343	358	372
1800	248	265	280	296	314	328	344	362	380	396
2000	255	278	291	307	324	341	357	376	394	410
2200	265	284	302	321	339	357	374	396	414	433
2400	272	292	313	332	351	369	387	410	428	449
2600	280	299	323	343	362	382	399	424	442	465

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000

H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
800	234	249	265	279	293	308	321	338	352	367
1000	238	255	271	285	301	315	330	345	362	376
1200	243	266	278	292	308	324	338	355	372	387
1400	254	271	289	304	322	338	354	373	392	409
1600	257	278	295	310	330	345	363	383	402	417
1800	272	293	313	332	351	369	390	410	431	449
2000	282	304	325	344	367	385	405	428	450	469
2200	296	321	343	366	387	410	431	456	479	501
2400	307	331	355	379	402	426	449	473	498	522
2600	316	343	368	391	417	442	467	492	516	542

CODICE R32C RULLO 32 CATENA



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE


ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE



COLORI STRUTTURA

	Bianco
	Argento
	Nero

OPTIONAL

Catena metallo 4.5 x 6 ad anello continuo	€ 14,33
Barra superiore	€ 44,10 ml
Supplemento cavi inox	€ 82,68

N.B. In caso di ordine di Tenda Rullo con cavi inox specificare se il fissaggio dei medesimi avverrà frontalmente o a soffitto

COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)



COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)



PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON



H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
800	179	190	196	203	210	219	226	289	300	311
1000	184	194	200	207	214	223	230	296	307	318
1200	189	199	205	212	221	229	237	303	314	325
1400	194	206	213	222	233	241	249	315	328	339
1600	199	213	222	232	241	252	262	329	343	358
1800	206	220	230	241	252	264	274	343	357	372
2000	213	228	240	251	263	274	286	355	370	385
2200	221	236	249	262	272	286	299	369	384	401
2400	227	244	257	270	284	298	311	382	398	416
2500	230	248	262	274	288	303	317	388	405	424
2600	235	252	266	280	294	309	323	395	412	431
2700	242	259	274	289	303	321	336	409	426	445

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000

H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
800	208	220	227	236	243	254	262	326	338	362
1000	212	223	232	241	249	260	269	333	346	360
1200	216	228	238	248	256	267	277	343	355	369
1400	225	237	248	258	269	280	291	358	373	388
1600	234	248	258	270	281	294	306	374	388	403
1800	242	257	270	281	294	308	321	389	406	425
2000	250	266	280	293	307	322	335	405	423	441
2200	258	277	291	306	320	336	350	421	439	457
2400	267	285	301	316	331	347	365	438	456	476
2500	271	289	306	322	337	354	372	445	464	485
2600	274	295	311	328	344	362	379	453	472	493
2700	278	301	317	333	351	370	385	461	480	501

CODICE R43C - R48C

RULLO 43/48 CATENA



COLORI STRUTTURA

- Bianco
- Argento
- Nero

OPTIONAL

- Catena metallo 4.5 x 6 ad anello continuo € 14,33
- Barra superiore € 44,10 ml
- Supplemento cavi inox € 82,68

N.B. In caso di ordine di Tenda Rullo con cavi inox specificare se il fissaggio dei medesimi avverrà frontalmente o a soffitto

COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)



COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)



PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON

H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
800	204	214	225	236	248	257	266	289	360	383	402	424	446	465	485	505
1000	208	219	229	241	252	262	273	295	367	391	411	433	457	477	497	516
1200	213	223	234	245	257	267	279	302	375	401	421	445	469	491	513	535
1400	220	230	242	255	267	279	291	316	391	418	440	465	491	514	537	560
1600	227	238	251	265	279	291	302	330	407	435	460	486	514	539	565	590
1800	234	247	260	274	288	301	315	344	424	453	479	508	537	564	590	617
2000	241	255	269	284	300	314	328	358	439	470	498	529	560	588	616	644
2200	249	263	278	294	310	324	339	373	455	487	516	550	583	612	641	670
2400	255	271	286	303	321	336	352	387	470	506	537	571	607	637	667	697
2600	262	278	295	313	331	347	365	401	486	523	556	593	629	661	693	726
2800	269	286	303	322	341	359	377	414	501	541	574	612	652	685	719	752
3000	277	294	313	332	352	369	388	428	517	557	594	633	674	711	748	785

- Rullo 43 catena
- Rullo 48 catena

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000

H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
800	234	244	256	269	281	291	301	326	399	425	446	470	495	515	536	556
1000	238	249	260	273	287	298	308	333	409	434	457	482	508	529	552	574
1200	243	256	267	280	294	304	316	343	419	446	469	495	522	545	570	594
1400	250	263	277	291	306	318	330	360	438	467	492	520	548	573	600	626
1600	259	273	287	303	320	332	345	377	456	487	515	545	575	603	631	659
1800	269	284	299	315	331	345	360	394	475	508	538	571	603	632	661	690
2000	278	293	309	326	344	359	375	410	494	529	560	596	631	662	695	726
2200	285	302	320	338	357	373	389	427	513	551	585	622	658	691	726	759
2400	294	311	330	350	369	387	404	443	531	571	608	646	685	721	756	791
2600	302	321	340	361	382	401	420	460	551	593	630	671	713	751	788	827
2800	310	330	351	373	395	414	434	478	570	614	653	697	740	780	820	860
3000	320	339	360	383	407	428	449	494	588	633	676	722	768	809	850	891

- Rullo 43 catena
- Rullo 48 catena

CODICE R43CDR - R48CDR RULLO 43/48 CATENA DOPPIO RULLO

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI


PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE



POSA A PARETE



COLORI STRUTTURA

	Bianco
	Argento
	Nero

OPTIONAL

Catena metallo 4,5 x 6 ad anello continuo	€ 14,33
Barra superiore	€ 44,10 ml

COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)



COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)




PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON - FILTRANTE 93000

H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
800																
1000		509		591		631		697		765		850		877	938	1011
1200		564		630		701		747		838		939		987	1054	1127
1400		594		626		744		795		892		996		1066	1146	1241
1600		649		663		790		868		951		1058		1130	1241	1341
1800		682		682		860		915		1020		1133		1207	1344	1438
2000		710		829		903		990		1075		1198		1270	1412	1515
2400		764		866		972		1037		1130		1274		1341	1497	1619
2600		795		930		1017		1089		1203		1337		1418	1567	1694
2800		825		964		1060		1162		1258		1411		1479	1646	1783
3000																

CODICE R43CSD - R48CSD

RULLO 43/48 CATENA CON SUPPORTO DISTANZIALE



COLORI STRUTTURA

- Bianco
- Argento
- Nero

OPTIONAL

- Catena metallo 4.5 x 6 ad anello continuo € 14,33
- Barra superiore € 44,10 ml

COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)

- 01
- 02
- 03
- 06
- 09
- 13

COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)

- 21
- 22
- 23
- 24
- 27

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON

H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
800	360	371	381	393	404	414	423	446	517	540	558	580	602	622	642	661
1000	365	375	386	397	409	418	430	452	524	548	568	590	614	633	653	673
1200	370	380	390	402	414	424	436	459	532	557	578	601	625	647	669	691
1400	377	387	398	411	424	436	447	473	548	574	596	622	647	671	694	717
1600	383	395	408	422	436	447	459	486	564	592	616	643	671	696	721	747
1800	390	403	417	431	445	458	471	500	580	609	636	665	694	720	747	774
2000	397	411	425	440	456	470	484	514	595	627	654	686	717	745	772	800
2200	405	419	434	451	467	481	496	529	612	644	673	706	740	769	798	827
2400	411	427	442	460	477	492	508	543	627	662	694	727	763	793	823	853
2600	418	434	452	469	488	504	521	557	643	680	712	749	785	818	850	882
2800	425	442	460	478	498	515	534	571	658	697	731	769	808	842	875	909
3000	433	451	469	489	508	526	544	585	674	713	750	790	830	867	904	941

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000

H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
800	390	401	412	425	438	447	458	483	556	581	602	627	652	672	693	712
1000	395	405	417	430	444	454	464	490	565	591	614	638	665	686	709	731
1200	400	412	424	437	451	461	473	499	576	602	625	652	679	702	726	750
1400	407	419	433	447	462	475	486	517	594	623	649	676	704	730	756	783
1600	416	430	444	460	476	489	502	534	613	644	672	702	732	760	787	815
1800	425	440	455	471	488	502	517	550	631	665	695	727	760	789	818	846
2000	434	449	466	483	500	515	532	566	651	686	717	753	787	819	851	882
2200	441	459	476	495	513	529	546	584	669	708	741	778	814	848	882	916
2400	451	468	486	506	526	543	561	600	688	727	764	803	842	878	912	947
2600	459	477	497	518	539	557	577	616	708	749	786	828	870	908	945	983
2800	467	486	507	529	551	571	591	635	726	770	809	853	896	937	976	1017
3000	476	496	517	540	564	585	606	651	745	790	833	879	924	966	1006	1048

CODICE R43A - R48A - R43M - R48M

RULLO 43/48 ARGANO - MOTORE



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE


ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI


PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO


VENEZIANE




COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)



COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)



COLORI STRUTTURA



OPTIONAL

Fermoparete in plastica per asta	€ 2,86
Argano asportabile completo di imbuto	€ 30,87
Supplemento motore meccanico	€ 337,36
Supplemento motore con ricevitore radio integrato	€ 220,50
Radiocomando ad 1 canale	€ 163,17
Radiocomando a 6 canali	€ 208,37
Barra superiore	€ 44,10 ml
Supplemento cavi inox	€ 82,68

N.B. In caso di ordine di Tenda Rullo con cavi inox specificare se il fissaggio dei medesimi avverrà frontalmente o a soffitto

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON

H/L mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
800	265	292	322	346	376	468	498	522	551	580	605
1000	271	298	328	355	384	477	508	535	563	595	620
1200	296	304	335	368	392	487	521	548	578	610	638
1400	308	315	351	385	411	508	543	572	605	638	668
1600	333	369	389	408	530	566	597	632	668	702	
1800	347	396	420	441	551	588	623	661	698	733	
2000	347	396	420	441	571	611	647	688	728	764	
2100	359	411	437	458	592	633	671	715	758	796	
2200	359	411	437	458	611	658	698	742	788	828	
2400	383	426	467	491	632	681	722	771	817	859	
2600	396	454	487	512	652	703	747	796	847	891	
2800	408	469	505	530	662	713	758	809	861	908	
3000	408	469	505	530	673	724	772	823	876	924	

■ Rullo 43 argano motore

■ Rullo 48 argano motore

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000


H/L mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
800	304	332	366	391	425	520	552	580	611	644	670
1000	310	339	373	401	433	531	565	595	626	661	688
1200	329	347	382	411	446	545	580	610	644	678	708
1400	347	360	400	429	468	568	607	640	676	712	746
1600	377	423	448	499	593	633	670	708	748	784	
1800	396	455	481	527	617	661	700	742	784	822	
2000	396	455	481	527	642	688	728	776	821	861	
2100	412	479	506	569	667	717	761	808	854	898	
2200	412	479	506	569	691	742	791	839	891	938	
2400	442	502	542	597	717	771	818	873	927	977	
2600	460	537	566	627	741	798	849	906	962	1014	
2800	478	557	591	667	752	809	864	923	979	1033	
3000	478	557	591	667	764	823	879	939	998	1052	

■ Rullo 43 argano motore

■ Rullo 48 argano motore

CODICE R80A - R80M

RULLO 80 ARGANO - MOTORE



COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)



COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)



COLORI STRUTTURA

- Bianco
- Argento
- Nero

OPTIONAL

Fermoparete in plastica per asta	€ 2,73
Argano asportabile completo di imbuto	€ 29,40
Supplemento motore meccanico	€ 321,30
Supplemento motore con ricevitore radio integrato	€ 210,00
Radiocomando ad 1 canale	€ 155,40
Radiocomando a 6 canali	€ 198,45
Barra superiore	€ 42,00 ml
Supplemento cavi inox	€ 78,75

N.B. In caso di ordine di Tenda Rullo con cavi inox specificare se il fissaggio dei medesimi avverrà frontalmente o a soffitto


PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON

H/L mm	800	900	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3500
800	414	445	478	508	541	572	605	635	667	699	730	761	810	841
1000	414	445	478	508	541	572	605	635	667	699	730	761	810	841
1200	414	445	478	508	541	572	605	635	667	699	730	761	810	841
1400	422	454	488	521	556	587	622	655	689	722	757	789	839	873
1600	429	463	500	534	570	605	640	675	712	746	782	816	869	906
1800	437	472	511	546	585	620	659	696	733	770	807	844	900	938
2000	443	482	521	560	599	638	677	716	755	794	833	872	930	970
2200	451	491	533	573	614	654	696	736	778	818	859	898	960	1003
2400	459	500	544	586	628	671	714	755	799	841	885	926	991	1035
2600	474	519	566	611	659	704	751	796	844	889	937	982	1052	1098
2800	474	519	566	611	659	704	751	796	844	889	937	982	1052	1098
3000	480	528	577	624	673	720	770	816	865	913	962	1009	1082	1131
3200	499	550	605	656	709	762	815	867	921	972	1027	1078	1158	1211
3400	499	550	605	656	709	762	815	867	921	972	1027	1078	1158	1211
3600	509	565	620	676	732	786	843	897	954	1008	1065	1119	1203	1259
3800	509	565	620	676	732	786	843	897	954	1008	1065	1119	1203	1259
4000	517	574	632	688	743	803	861	918	979	1032	1090	1147	1233	1291

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000

H/L mm	800	900	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3500
800	447	480	515	548	583	617	652	685	720	753	789	822	873	909
1000	447	480	515	548	583	617	652	685	720	753	789	822	873	909
1200	447	480	515	548	583	617	652	685	720	753	789	822	873	909
1400	455	491	528	564	601	636	673	709	746	782	819	855	910	947
1600	464	501	541	579	619	656	696	733	773	811	851	888	946	986
1800	474	513	554	594	636	676	718	758	799	839	881	921	983	1024
2000	482	524	568	610	654	696	740	782	826	868	912	954	1019	1062
2200	491	534	581	626	672	716	762	806	852	897	942	987	1054	1101
2400	500	546	594	640	689	736	783	831	878	925	974	1020	1091	1139
2600	517	568	620	672	724	775	828	878	931	983	1035	1086	1164	1217
2800	517	568	620	672	724	775	828	878	931	983	1035	1086	1164	1217
3000	527	579	634	687	742	795	849	904	958	1011	1066	1156	1237	1293
3200	548	607	667	725	786	844	905	963	1024	1082	1143	1238	1328	1389
3400	548	607	667	725	786	844	905	963	1024	1082	1143	1238	1328	1389
3600	561	623	687	749	812	875	938	1000	1064	1126	1189	1289	1383	1446
3800	561	623	687	749	812	875	938	1000	1064	1126	1189	1289	1383	1446
4000	570	634	700	765	830	894	960	1024	1090	1154	1220	1322	1420	1484

CODICE C70C CASSONETTO 70 CATENA



COLORI STRUTTURA

- Bianco
- Argento
- Nero

OPTIONAL

- Catena metallo 4,5 x 6 ad anello continuo € 14,33
- Supplemento cavi inox € 82,68

N.B. In caso di ordine di Tenda Rullo con cavi inox specificare se il fissaggio dei medesimi avverrà frontalmente o a soffitto

COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)

- 01
- 02
- 03
- 06
- 09
- 13

COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)

- 21
- 22
- 23
- 24
- 27

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON

H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
800		284		353			409			461
1000		310		353			409			461
1200		321		369			442			484
1400		347		396			460			503
1600		360		414			482			536
1800		360		441			515			555
2000		372		441			515			555
2200		396		455			533			588
2400		377		470			566			607
2600		409		499			586			685
2800		421		513			652			717
3000		421		513			652			717

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000

H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
800		313		388			432			508
1000		313		388			432			508
1200		342		411			469			536
1400		360		445			494			564
1600		390		467			518			604
1800		409		500			555			633
2000		409		500			555			633
2200		426		524			580			674
2300		487		585			664			758

ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINIA
PLISSE

ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI


PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE

CODICE C90C - C90A - C90M

CASSONETTO 90 CATENA - ARGANO - MOTORE



COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)



COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)



COLORI STRUTTURA

- Bianco
- Argento
- Nero

OPTIONAL

Catena metallo 4.5 x 6 ad anello continuo	€ 15,04
Supplemento per argano	€ 94,92
Fermoparete in plastica per asta	€ 3,00
Argano asportabile completo di imbuto	€ 32,41
Supplemento motore meccanico	€ 354,23
Supplemento motore con ricevitore radio integrato	€ 231,52
Radiocomando ad 1 canale	€ 171,32
Radiocomando a 6 canali	€ 218,79
Supplemento cavi inox	€ 86,82

N.B. In caso di ordine di Tenda Rullo con cavi inox specificare se il fissaggio dei medesimi avverrà frontalmente o a soffitto

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON

H/L mm	800	900	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
800	354	382	413	436	465	493	516	543	574	601	630	659	803
1000	360	388	419	445	473	501	527	553	585	614	642	671	700
1200	368	397	429	456	487	516	544	573	607	637	668	699	730
1400	375	405	439	468	501	533	560	592	626	659	691	727	761
1600	382	414	450	482	515	549	579	611	647	670	717	755	792
1800	388	424	461	494	529	564	596	630	669	704	741	777	814
2000	396	431	471	506	543	580	614	651	689	727	766	805	844
2200	402	440	482	517	557	595	631	666	711	751	790	829	868
2400	410	449	493	530	572	611	648	688	732	773	814	854	895
2600	416	457	502	542	586	626	667	708	752	796	839	882	925
2800	424	467	513	555	600	642	684	727	773	818	862	906	950
3000	431	475	524	567	614	658	702	746	795	842	888	934	982
3200	438	484	535	580	627	674	718	765	815	865	912	960	1007
3400	445	493	544	590	641	689	736	785	837	890	938	987	1038
3600	453	501	555	602	655	704	754	805	858	910	962	1013	1063
3800	460	511	565	614	669	719	771	825	880	932	987	1038	1088
4000	468	520	574	625	683	734	788	845	901	955	1013	1063	1114

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000

H/L mm	800	900	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
800	383	414	447	472	504	533	558	587	620	648	681	713	744
1000	389	420	453	480	512	541	568	597	631	661	693	725	756
1200	398	429	465	495	528	559	589	622	656	689	724	757	791
1400	405	440	477	509	544	578	610	644	681	715	751	787	823
1600	414	451	490	524	561	597	631	667	706	743	781	818	857
1800	424	461	502	539	579	616	653	690	732	771	811	852	891
2000	433	471	515	553	595	636	673	713	757	799	840	882	924
2200	440	483	528	568	612	654	695	736	783	825	869	913	957
2400	449	493	541	582	629	673	715	759	806	853	898	943	989
2600	457	502	553	597	645	692	736	783	831	881	928	976	1024
2800	465	514	566	612	663	711	757	805	857	906	957	1007	1058
3000	473	524	579	626	680	729	777	828	882	934	986	1038	1089
3200	483	535	590	641	696	748	799	852	906	962	1016	1071	1125
3400	490	545	603	656	713	768	820	874	932	989	1045	1102	1159
3600	498	557	616	671	730	786	842	897	957	1015	1074	1131	1188
3800	506	568	629	686	748	805	862	919	983	1042	1103	1160	1217
4000	513	580	641	702	766	824	884	942	1007	1068	1132	1189	1246

CODICE SKYA SKYLIGHT 83 ARGANO



ZANZARIERE
DA ESTERNO

LINEA
PLISSE


ZANZARIERE
DA INCASSO

GRANDI
DIMENSIONI

PANNELLI
FISSI

TENDE
A RULLO

VENEZIANE



COLORI STRUTTURA

- Bianco
- Argento
- Nero

OPTIONAL

Telaio di premontaggio 100 x 20 mm € 422,53

COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)



COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)




PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON

H/L mm	800	1000	1200	1400	1600
1000	722	781	800	842	880
1200	751	793	833	880	925
1400	780	825	869	916	967
1600	813	857	902	956	1009
1800	843	888	937	994	1053
2000	872	923	970	1034	1096

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000

H/L mm	800	1000	1200	1400	1600
1000	746	786	827	869	910
1200	772	818	862	910	957
1400	806	854	899	948	1000
1600	840	886	933	990	1046
1800	871	918	970	1030	1092
2000	901	955	1005	1072	1138

CODICE SKYM SKYLIGHT 83 MOTORE



COLORI STRUTTURA

- Bianco
- Argento
- Nero

OPTIONAL

Telaio di premontaggio 100 x 20 mm	€ 422,53
Supplemento motore con ricevitore radio integrato	€ 237,31
Radiocomando ad 1 canale	€ 109,97
Radiocomando a 6 canali	€ 153,96

COLORI PER TESSUTI (OSCURANTI BLACKMOON)



COLORI PER TESSUTI (FILTRANTE 93000)



PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) OSCURANTE BLACKMOON

H/L mm	800	1000	1200	1400	1600
1000	1035	1094	1112	1154	1192
1200	1064	1106	1146	1192	1238
1400	1093	1138	1182	1228	1279
1600	1125	1169	1214	1269	1322
1800	1154	1200	1249	1307	1366
2000	1184	1235	1283	1346	1409

PREZZI PER DIMENSIONI IN EURO (IVA ESCLUSA) FILTRANTE 93000

H/L mm	800	1000	1200	1400	1600
1000	1058	1099	1139	1182	1222
1200	1085	1131	1175	1222	1270
1400	1118	1167	1212	1261	1313
1600	1153	1198	1246	1302	1359
1800	1183	1231	1283	1343	1404
2000	1213	1268	1317	1385	1451

Codice VEN
TENDE ALLA VENEZIANA



ZANZARIERE
 DA ESTERNO

LINEA
 PLSSE


ZANZARIERE
 DA INCASSO

GRANDI
 DIMENSIONI

PANNELLI
 FISSI

TENDE
 A RULLO

VENEZIANE



OPTIONAL

Guida per veneziana	€ 7,82
Monocomando a catena (Solo per veneziane da 15 - 25 mm)	€ 57,33 nette
Monocomando Magic (Solo per veneziane da 15 - 25 mm)	€ 40,79 nette
Mantovana pz da 2 ml	€ 34,17 nette
Comandi spostati rispetto allo standard sul cassonetto	+ 10 %
Coppia scatole laterali	€ 15,43
Base guida squadrette ad L c/morsetto (solo per veneziane 50 mm)	€ 1,10 nette
Base guida squadrette a Z c/morsetto (solo per veneziane 50 mm)	€ 1,15 nette
Asta fuori standard oltre 1500 mm	€ 8,82
Scaletta aggiuntiva	+ 30% al mq
Cambio corda veneziana	A preventivo
Cambio lato comando veneziana	A preventivo
Inserimento guide veneziane già fatte	A preventivo
Tenda sagomata	A preventivo
Riparazioni	A preventivo
Motore meccanico a pulsante per sollevamento e orientamento per 15 - 25 - 35 - 50 mm	A preventivo
Motore radio integrato a pulsante per sollevamento e orientamento per 35 e 50 mm	A preventivo

MISURE DA ORDINARE

Per una corretta gestione degli ordini

Si prega di specificare:

- Dimensione lamelle
- Misura luce o finita
- Posizione comandi: dx, sx, standard (dx saliscendi, sx orientatore)
- Numero colore (vedi cartelle)

Consegna 8 giorni lavorativi

MISURE CONSENTITE

Modello	L. min	L. max	H. max
15 mm	350	2500	2700
25 mm	350	3000	3000
35 mm	300	3000	4000
50 mm	300	4000	3600 c/nastro 4500 c/scaletta

Misure inferiori ai 400 mm : **+20% di supplemento**

VENEZIANA DA 15 MM

99001	Colori normali	€ 63,50 al mq
99002	Microforati	€ 108,15 al mq
99010	Fasce colorate	€ 102,64 al mq

Minimo fatturazione: 1,30 mq

VENEZIANA DA 25 MM

99003	Colori normali	€ 51,37 al mq
99004	Microforati	€ 91,83 al mq
99011	Fasce colorate	€ 75,63 al mq

Minimo fatturazione: 1,30 mq

VENEZIANA DA 35 MM

99005	Colori normali	€ 65,04 al mq
-------	----------------	---------------

Minimo fatturazione: 1,80 mq

VENEZIANA DA 50 MM

99006	Colori normali	€ 51,15 al mq
99013	Microforati	€ 91,83 al mq
99014	Fasce colorate	€ 68,90 al mq
99006PVC	Con nastro PVC	€ 69,01 al mq

Minimo fatturazione: 1,80 mq

COLORI DISPONIBILI PER LA STRUTTURA IN ALLUMINIO

COLORI DI SERIE




ARGENTO
OSSIDATO




BRONZO



BIANCO 9010
LUCIDO



BIANCO 9010
TOUCH



AVORIO 1013
TOUCH



MARRONE 8017
TOUCH



MARRONE
TESTA DI MORO



VERDE 6005
TOUCH



NERO 9005

MAREZZATI +15%



GRIGIO
MAREZZATO




MARRONE
MAREZZATO



VERDE
MAREZZATO

TINTE LEGNO +35%



LEGNO NOCE
SCURO



LEGNO
CILIEGIO



LEGNO
RENOLIT

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili. Controllare disponibilità colore per prodotto.

COLORI TESSUTI

Gamma di tessuti disponibile per i modelli Vertical T, Lateral T, Lateral Duplex rete + tessuto, Rullo Molla Soft, Rullo 32 Catena, Rullo 43/48 Catena, Rullo 43/48 Catena Doppio Rullo, Rullo 43/48 Catena con Supporto Distanziale, Rullo 43/48 Argano/Motore, Rullo 80 Argano/Motore, Cassonetto 70 Catena, Cassonetto 90 Catena/Argano/Motore, Skylight 83 Argano/Motore.

OSCURANTI BLACKMOON

1 BIANCO
g tot 0,18-0,21

2 GRIGIO
g tot 0,18-0,21

3 AVORIO
g tot 0,24-0,27

6 OCRA
g tot 0,24-0,27

9 MARRONE
g tot 0,27-0,31

**13 GRIGIO
SCURO**
g tot 0,27-0,31



25% Fiberglass - 75% PVC**



Classe 1 UNI 9176**



Pulire con panno umido



Classe di comfort termico
Classe 1

Peso _____ 407 g/m2

Spessore (mm) _____ 0,25 - 0,33

Stabilità alla luce _____ 6



21 BIANCO
g tot 0,24-0,29

22 AVORIO
g tot 0,28-0,36

23 BEIGE
g tot 0,31-0,41

**24 GRIGIO
BIANCO**
g tot 0,31-0,41

**27 GRIGIO
SCURO**
g tot 0,38-0,58



25% Fiberglass - 75% PVC**



Classe 1 UNI 9176**



Pulire con panno umido



Classe di comfort termico
Classe 1

Peso _____ 420 g/m2 +_ 5%

Spessore (mm) _____ 0,55

Stabilità alla luce _____ 7,5/8

Fattore di apertura 5%

FILTRANTE 93000

LEGENDA



Filtrante



Oscurante



Composizione



Ignifugo



Manutenzione



Classe di comfort termico

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili. Controllare disponibilità colore per prodotto.

COLORI TESSUTI PER OSKURA RULLO

Gamma di tessuti disponibile per il modello Oskura Rullo.

OSCURANTI BLACKMOON

BIANCO A001 g tot 0,43	MARRONE A007 g tot 0,43	AZZURRO A018 g tot 0,43	BLU A019 g tot 0,43	BEIGE A025 g tot 0,43	TORTORA A026 g tot 0,43	ARANCIONE A033 g tot 0,43	GRIGIO SCURO A055 g tot 0,43	NERO A056 g tot 0,43	VIOLA A081 g tot 0,43
--	---	---	---	---	---	---	--	--	---



100% PES
Pulire con panno umido
Classe 1 UNI 9176"
Classe 1



BIANCO T401 g tot 0,37	AVORIO T403 g tot 0,38	PANNA T404 g tot 0,44	GRIGIO CHIARO T405 g tot 0,52	PESCA T406 g tot 0,36	AZZURRO T408 g tot 0,41	ARANCIONE T409 g tot 0,45	ROSSO T410 g tot 0,43	BEIGE T411 g tot 0,41	TORTORA SCURO T412 g tot 0,40
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

100% PES
Pulire con panno umido
Classe 1 UNI 9176"
Classe 1

FILTRANTE 93000

LEGENDA



Filtrante



Oscurante



Composizione



Ignifugo



Manutenzione



Classe di comfort termico

COLORI TESSUTI PER OSKURA PLISSÈ

Gamma di tessuti disponibili per il modello OSKURA PLISSÈ.

OSCURANTI BLACKMOON

BIANCO 60201 g tot 0.33	AVORIO 60161 g tot 0.33	BEIGE 61238 g tot 0.33	MARRONE 64935 g tot 0.33	GRIGIO SCURO 67132 g tot 0.33
---	---	--	--	---



Valore: 6-7
 B1: DIN 4102

★★
Classe 1
100% PES

FILTRANTE 93000

BIANCO 80201 g tot 0.44	AVORIO 80161 g tot 0.44	BEIGE 81238 g tot 0.45	MARRONE 84935 g tot 0.44	GRIGIO SCURO 87131 g tot 0.47
---	---	--	--	---



Valore: 6-7
 B1: DIN 4102

★★★★
Classe 1
100% PES

LEGENDA



Filtrante



Oscurante



Tessuti cellulari per tende plissè



Esente da PVC e alogeni



Ignifugo



Composizione



Manutenzione panno umido



Manutenzione lavabile a mano



Classe di comfort termico



Classe di isolamento acustico



Solidità colore ISO 105 B02

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili. Controllare disponibilità colore per prodotto.

MODULO ORDINE TENDE ALLA VENEZIANA

Timbro Cliente

Data ordine: _____

Riferimento: _____

Pagamento

- Scontrino
- Fattura

Consegna

- Mezzo nostro
- Ritiro
- Vettore

Cod. prodotto	Modello (15/25/35/50)	Q.tà	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Misure	Colore	Lato comando	Guide S/N	Rif. Locali

Note

N.B. Se non diversamente specificato le misure saranno considerate misure VANO

CONDIZIONI DI VENDITA

Se non diversamente esplicitate nei preventivi e nelle conferme d'ordine, TEKNIKA Srl applicherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue forniture.

Prezzi

I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore dal 01.03.2013, eccetto deroga scritta. Le offerte sono valide con i prezzi indicati e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento.

Ordini

Gli ordini devono essere commissionati per iscritto tramite l'apposito modulo, a mezzo fax oppure e-mail. Per tutti gli ordini telefonici, TEKNIKA Srl non risponde di eventuali errori.

Modifiche ed annullamento ordini

TEKNIKA Srl si riserva la facoltà di accettare modifiche od annullamenti di ordini, in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In ogni caso non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.

Modalità di consegna

TEKNIKA Srl provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, direttamente con proprio mezzo (se il luogo di consegna rientrerà nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale) addebitandone in fattura l'importo di € 18,00. Provvederà invece per le aree non servite da proprio mezzo, ad avvalersi di vettore di fiducia.

Accettazioni e restituzioni

Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto: questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, pena nullità, contenere specifica motivazione. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità, TEKNIKA Srl, provvederà, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla TEKNIKA Srl entro e non oltre il termine di 7 gg dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La TEKNIKA Srl ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

Condizioni di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o bancario,

o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo.

Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione pari a € 10,39 ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all'interno dei tassi soglia. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste (art.1460 C.C.) e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti.

Garanzia

Salvo diversa pattuizione, i prodotti di TEKNIKA Srl, sono coperti da garanzia nei termini di legge dalla data di consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano in garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione, nonché per tutte le cause che non fossero da imputare a diretta colpa di TEKNIKA Srl ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del fornitore, siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio e decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso a TEKNIKA Srl, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà dell'Azienda.

Risarcimento dei danni

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque sarà accertata la responsabilità da TEKNIKA Srl, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, etc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

Proprietà intellettuale

TEKNIKA Srl si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti

(testi, immagini, etc) che appaiono sui suoi stampati. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto.

Tutela della Privacy

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03.

I dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale. I dati saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi magnetici nel rispetto delle vigenti leggi secondo le modalità indicate nell'art.13 del D.Lgs. 196/03. I dati personali saranno comunicati per espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della TEKNIKA Srl ed ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento dell'attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla TEKNIKA Srl.

Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/03, il cliente ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione della Legge. Ai sensi dell'art.13 (informativa) D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte di TEKNIKA Srl.

Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione delle sopra indicate clausole, le parti convengono reciprocamente ad adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Suno (NO) anche in caso di connessione.

Marchio zanzariere

CE- UNI EN 13561

Contatti

Tel: +39 0322 858705
Fax: +39 0322 858541
Fax: +39 0322 1843000
E-mail: info@teknikasrl.com
sito: www.teknikasrl.com

L'Azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

Teknika

La rivoluzione della Zanzariere

Via Borgomanero, 42 - 28012 Cressa (NO) P.IVA 02281340030

Tel. +39 0322 858705 - Fax +39 0322 858541 - Fax +39 0322 1843000

Mail info@teknikasrl.com - Web www.teknikazanzariere.com

